

要 約 書

式(1) [式中、 R^1 、 R^2 及び R^3 は、それぞれ独立して、炭素数1以上6以下の炭化水素基である。] で表されるシリコン原子含有基を有する重合性単量体(a)に由来する構成単位(A)と、重合性単量体(a)と共重合可能な重合性単量体(b)に由来する構成単位(B)とを含む共重合体であって、構成単位(A)の含有量が共重合体100質量%中40質量%以上80質量%以下であり、構成単位(B)の含有量が共重合体100質量%中20質量%以上60質量%以下であり、遊離カルボキシル基に由来する酸価が0.1 KOHmg/g以上60 KOHmg/g以下である共重合体、並びにそれを含む防汚塗料組成物が提供される。