

請求の範囲

- [請求項1] 原料油脂と原料脂肪酸又はその低級アルコールエステルを混合した原料混合物を1, 3位特異酵素エステル交換する油脂組成物の製造方法において、原料油脂の2位パルミチン酸含量が60～90重量%であり、原料脂肪酸又はその低級アルコールエステルを構成する脂肪酸がXであり、原料混合物及び1, 3位特異酵素エステル交換反応液の曇り点が39.5℃以下であることを特徴とするX P Xトリグリセリドを含む油脂組成物の製造方法。
- ただしX：不飽和脂肪酸又は炭素数10以下の飽和脂肪酸
X P X：2位にパルミチン酸、1, 3位にXが結合したトリグリセリド
- [請求項2] 前記原料油脂が少なくとも一種のパームステアリンを含む油脂をランダムエステル交換した、ヨウ素価6以上18未満の油脂である請求項1に記載の油脂組成物の製造方法。
- [請求項3] 前記原料脂肪酸又はその低級アルコールエステルを構成する脂肪酸が不飽和脂肪酸である請求項1に記載の油脂組成物の製造方法。
- [請求項4] 前記不飽和脂肪酸がオレイン酸である請求項3に記載の油脂組成物の製造方法。
- [請求項5] 前記原料混合物の混合比（原料油脂／原料脂肪酸又はその低級アルコールエステル）が、5／95～40／60である請求項1に記載の油脂組成物の製造方法。
- [請求項6] 前記原料脂肪酸又はその低級アルコールエステルの酸価が70以下である請求項1に記載の油脂組成物の製造方法。
- [請求項7] 前記原料油脂の酸価が2以下である請求項1に記載の油脂の製造方法。
- 。