

請求の範囲

- [請求項1] 15β-ヒドロキシ-酢酸オサテロンの結晶多形であって、粉末X線回折スペクトルにおいて、以下の回折角度2θに回折ピークを有する15β-ヒドロキシ-酢酸オサテロンの結晶多形A。
9.6° ± 0.2°, 17.1° ± 0.2°, 20.2° ± 0.2°。
- [請求項2] さらに、25.6° ± 0.2°の回折角度2θに回折ピークを有する請求項1記載の15β-ヒドロキシ-酢酸オサテロンの結晶多形A。
- [請求項3] 12.1° ± 0.2°の回折角度2θに回折ピークを有する請求項1又は2記載の15β-ヒドロキシ-酢酸オサテロンの結晶多形A。
- [請求項4] 14.6° ± 0.2°, 16.2° ± 0.2°, 20.9° ± 0.2°, 24.9° ± 0.2°の回折角度2θに回折ピークを有する請求項1～3のいずれかに記載の15β-ヒドロキシ-酢酸オサテロンの結晶多形A。
- [請求項5] 融点280～283℃を有する請求項1～4のいずれかに記載の15β-ヒドロキシ-酢酸オサテロンの結晶多形A。
- [請求項6] プリズム晶である請求項1～5のいずれかに記載の15β-ヒドロキシ-酢酸オサテロンの結晶多形A。
- [請求項7] 15β-ヒドロキシ-酢酸オサテロンをエタノールと水との混合溶媒に加熱して溶解し、溶液を冷却し、請求項1～6のいずれかに記載の15β-ヒドロキシ-酢酸オサテロンの結晶多形Aを製造する方法。
- [請求項8] 請求項1～6のいずれかに記載の15β-ヒドロキシ-酢酸オサテロンの結晶多形Aと担体とを含む医薬組成物。
- [請求項9] 錠剤の形態である請求項8記載の医薬組成物。