

請求の範囲

[請求項1] 共重合体Aと、重合体Bと、可塑剤Cを含有する防汚塗料組成物であって、


前記共重合体Aは、単量体(a)と、前記単量体(a)以外のエチレン性不飽和単量体(b)との共重合体であり、

前記単量体(a)は、一般式(1)で表され、

前記単量体(a)の含有量は、前記単量体(a)と前記単量体(b)の合計質量に対して15～35質量%であり、

前記重合体Bは、前記共重合体A以外の(メタ)アクリル酸エステル重合体であって、重量平均分子量が20000～100000である、防汚塗料組成物。

[化1]



(式中、R¹はメチル基、R²～R⁴はそれぞれ同一又は異なって炭素数3～8の分岐アルキル基又はフェニル基を示す)

[請求項2] 前記可塑剤Cが、塩素化パラフィンを含有する請求項1に記載の防汚塗料組成物。