



[図1]




施工管理システム概要図


[図2]



[図3]



[図4]



[図5]

施工結果表

1 / 1

工 事 名 : □□□□□□□□□□
 施 工 者 : □□□□□□□□□□
 施 工 日 : 20□□年□月□□日
 号 機 : 1
 杭 No. : SAMPLE-01

杭径 : φ1000mm

貫入開始時刻 : □ 時 □□ 分 □□ 秒
 貫入終了時刻 : □ 時 □□ 分 □□ 秒
 造成終了時刻 : □ 時 □□ 分 □□ 秒

<施 工 結 果>

			スラリー吐出量(l)		
貫入長(m)	空打長(m)	実改良長(m)	No.1	No.2	合計
19.5	0.5	19.0	2850.0	2850.0	5700.0

<基 準 値>

羽根切り回数 (回/m)	350	混入率
第1層	0.0	
第2層	150.0	0.20
第3層	-----	
第4層	-----	
第5層	-----	
第6層	-----	
引抜速度 (m/min)	0.7	

<推 定 排 土 量>

スクリー断面積 (m2)	推定排土量 (m3)
0.080	5.70
スクリー取付長 (m)	
20.0	
スクリーピッチ (m)	
0.40	
<水セメント比 w/c>	
100	(%)

* : 空打部
 ** : 先端処理部
 *** : 着底確認部

<着 底 確 認 部>

深 度 (m)	-----	-----	-----	-----	-----
速 度 (m/min)	-----	-----	-----	-----	-----
電 流 (A)	-----	-----	-----	-----	-----

		貫 入 時			引 抜 時			
		深 度 (m)	速 度 (m/min)	電 流 (A)	スラリー吐出量 (l/m)		羽根切り回数 (回/m)	判定
					No.1	No.2		
一 般 部	*	0.0 ~ 0.5	1.0	150	-----	-----	360	-
		0.5 ~ 1.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		1.0 ~ 2.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		2.0 ~ 3.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		3.0 ~ 4.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		4.0 ~ 5.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		5.0 ~ 6.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		6.0 ~ 7.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		7.0 ~ 8.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		8.0 ~ 9.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		9.0 ~ 10.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		10.0 ~ 11.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		11.0 ~ 12.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		12.0 ~ 13.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		13.0 ~ 14.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
		14.0 ~ 15.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○
	15.0 ~ 16.0	1.0	200	150.0	150.0	360	○	
	16.0 ~ 16.7	1.0	200	150.0	150.0	360	○	
先 端 部		16.7 ~ 17.0	1.0	230	150.0	150.0	128	○
		17.0 ~ 18.0	1.0	230	150.0	150.0	128	
		18.0 ~ 19.0	1.0	230	150.0	150.0	128	
		19.0 ~ 19.5	1.0	250	150.0	150.0	32	
	**	19.5 ~ 18.8	0.5				128	
	**	18.8 ~ 19.5	0.5				128	
		19.5 ~ 19.0	0.7				90	
		19.0 ~ 18.0	0.7				360	
		18.0 ~ 17.0	0.7				360	
		17.0 ~ 16.7	0.7				360	

[図6]

杭打設日報

1 / 1

工 事 名：□□□□□□□□□□

施 工 者：□□□□□□□□□□

號 機：1


杭径： $\phi 1000\text{mm}$


施 工 日：20□□年 □月 □□日

No.	杭 No.	打 設 長			スラリー吐出量	セメント量
		貫入長	空打長	実改良長	合計 (l)	(t)
1	SAMPLE-01	19.5	0.5	19.0	5700.0	4.289
2	SAMPLE-02	29.5	0.5	29.0	8700.0	6.546
3	SAMPLE-03	19.6	0.5	19.1	5730.0	4.314
4	SAMPLE-04	19.8	0.5	19.3	5790.0	4.359
5	SAMPLE-11	29.5	0.5	29.0	8700.0	6.551
6	SAMPLE-12	29.7	0.5	29.2	8820.0	6.641
7	SAMPLE-13	29.8	0.5	29.3	8880.0	6.686
8	SAMPLE-14	30.0	0.5	29.5	9000.0	6.777
合 計		207.4	4.0	203.4	61320.0	46.163


	打設本数 (本)	貫入長 (m)	実改良長 (m)	スラリー吐出量 (l)	セメント量 (t)	プラント セメント量 (t)	推定排土量 (m3)
日計	8	207.4	203.4	61320.0	46.163	0.000	16.86
累計	18	452.4	443.4	133320.0	100.338	0.000	89.26

[図7]






[図9]



[図10A]



[図10B]

