

請求の範囲

- [請求項1] エチレンービニルアルコール系共重合体（A）、アルカリ土類金属化合物（B）および鉄化合物（C）を含有するエチレンービニルアルコール系共重合体組成物であって、鉄化合物（C）の含有量がエチレンービニルアルコール系共重合体組成物の重量あたり、金属換算にて0.01～20ppmであることを特徴とする溶融成形用エチレンービニルアルコール系共重合体組成物。
- [請求項2] 上記アルカリ土類金属化合物（B）の含有量がエチレンービニルアルコール系共重合体組成物の重量あたり金属換算で0.1～500ppmであることを特徴とする請求項1記載の溶融成形用エチレンービニルアルコール系共重合体組成物。
- [請求項3] 上記鉄化合物（C）の金属換算含有量に対する、上記アルカリ土類金属化合物（B）の金属換算含有量の重量比が、0.005～5000であることを特徴とする請求項1または2記載の溶融成形用エチレンービニルアルコール系共重合体組成物。
- [請求項4] 上記アルカリ土類金属化合物（B）がカルボン酸塩であることを特徴とする請求項1～3のいずれか一項に記載の溶融成形用エチレンービニルアルコール系共重合体組成物。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれか一項に記載の溶融成形用エチレンービニルアルコール系共重合体組成物からなるペレット。
- [請求項6] 請求項1～4のいずれか一項に記載の溶融成形用エチレンービニルアルコール系共重合体組成物からなる層を備えることを特徴とする多層構造体。