

請求の範囲

[請求項1]

共重合体 A および防汚薬剤 B を含有する防汚塗料組成物であって、
前記共重合体 A は、単量体 (a)、単量体 (b)、および、前記単量体 (a) (b) 以外のエチレン性不飽和単量体 (c) との共重合体であり、

前記単量体 (a) は、一般式 (1) で表され、


前記単量体 (b) は、(メタ) アクリル基以外の部位に酸素原子を含有し、

前記単量体 (a) の含有量は、前記単量体 (a) ~ (c) の合計質量に対して 10 ~ 40 質量%であり、

前記単量体 (a) の含有量と前記単量体 (b) の含有量との質量比 ((a) / (b)) が、0.40 ~ 2.00 であり、

前記防汚薬剤 B は、2-(p-クロロフェニル)-3-シアノ-4-ブロモ-5-トリフルオロメチルピロールと 4,5-ジクロロ-2-n-オクチル-3-イソチアゾロンとの少なくとも一方である、防汚塗料組成物。

[化1]



(式中、R¹はメチル基、R²~R⁴はそれぞれ同一又は異なって炭素数3~8の分岐アルキル基又はフェニル基を示す)