

청구범위

- [청구항 1] 3 이상의 상(phase)을 포함하고, 인접하는 2 개의 상은 서로 반대의 전하를 갖는 다중 유화 조성물.
- [청구항 2] 제1항에 있어서,
상기 조성물의 모든 상(phase)은 이온성 물질을 포함하고, 상기 이온성 물질은 양이온성 물질 또는 음이온성 물질인, 조성물.
- [청구항 3] 제2항에 있어서,
상기 인접하는 2개의 상은 서로 반대의 전하를 갖는 이온성 물질을 포함하는 조성물.
- [청구항 4] 제2항에 있어서,
상기 양이온성 물질은 양전하를 갖는 연화제(emollient) 또는 점증제이고, 상기 음이온성 물질은 음전하를 갖는 연화제 또는 점증제인, 조성물.
- [청구항 5] 제2항에 있어서,
상기 양이온성 물질은 지방족 아민 화합물, 방향족 아민 화합물 및 아민기 함유 실리콘계 화합물 중에서 선택되는 1종 이상을 포함하는, 조성물.
- [청구항 6] 제2항에 있어서,
상기 음이온성 물질은 아크릴산계 고분자 화합물, 다당류 고분자 화합물 및 술폰산계 고분자 화합물 중에서 선택되는 1종 이상을 포함하는, 조성물.
- [청구항 7] 제2항에 있어서,
상기 양이온성 물질은
헥실테실미리스토일메틸아미노프로피오네이트(Hexyldecyl Myristoyl Methylaminopropionate), 비스아모디메티콘(bis amodimethicone), 아모디메티콘(amodimethicone), 및 아미노프로필디메티콘(aminopropyl dimethicone) 중에서 선택되는 1종 이상을 포함하는, 조성물.
- [청구항 8] 제2항에 있어서,
상기 음이온성 물질은
하이드록시에틸아크릴레이트/소듐아크로일디메틸타우레이트 코폴리머(Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer), 아크릴레이트/C10-30 알킬아크릴레이트크로스폴리머(ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER), 및 카보머(carbomer) 중에서 선택되는 1종 이상을 포함하는, 조성물.
- [청구항 9] 제2항에 있어서,
상기 이온성 물질을 조성물 총 중량에 대하여 0.1중량% 내지 20중량%로 포함하는, 조성물.
- [청구항 10] 제2항에 있어서,

상기 이온성 물질은 상기 이온성 물질이 포함되는 상(phase)의 총 중량에 대하여 0.1중량% 내지 20중량%로 포함되는, 조성물.

- [청구항 11] 제3항에 있어서,
상기 인접하는 2 개의 상을 제1상 및 제2상이라 할 때, 제1상과 제2상에 포함되는 이온성 물질의 중량비는 1:10 내지 10:1인, 조성물.
- [청구항 12] 제1항에 있어서,
상기 조성물의 3 이상의 상은 수상;및 유상 및 실리콘상 중 하나 이상;을 포함하는 유화 조성물인, 조성물.
- [청구항 13] 제1항에 있어서,
상기 조성물은 3개의 상을 포함하는 W/O/W 유화 조성물 또는 O/W/O 유화 조성물인, 조성물.
- [청구항 14] 제1항에 있어서,
상기 조성물은 점도가 1000cps 내지 30,000cps 인, 조성물.