

[続葉有]

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO(BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))

determines whether or not molding using the resin material by the molding mechanism is possible on the basis of the degree of similarity between a plurality of percentages respectively calculated for the plurality of blocks and a plurality of reference ratios respectively set in advance for the plurality of blocks.

(57) 要約: 樹脂成形装置は、対象物上に供給された樹脂材料の画像を撮影する撮影部と、対象物上に供給された樹脂材料を用いて、樹脂成形品の成形を行う成形機構と、画像を取得し、成形機構の動作を制御する制御部とを備える。制御部は、画像内に含まれる複数のブロックの各々において、樹脂材料が存在する領域又は存在しない領域の占める占有割合を算出し、複数のブロックのそれぞれに対して算出された複数の占有割合と、複数のブロックのそれぞれに対して予め設定されている複数の基準割合との類似度に基づいて、成形機構による樹脂材料を用いた成形の可否を判定する。