

請求の範囲

- [請求項1] (a) エチレンおよび (b) 炭素数 3 ～ 12 の α -オレフィンのモル比 [(a) / (b)] が 93 / 7 ～ 75 / 25 であり、かつ重量平均分子量が 10,000 ～ 500,000 であるエチレン- α -オレフィン共重合体 (A) を含むことを特徴とする脱ろう助剤。
- [請求項2] (c) エチレンおよび (d) エチルアクリレートのモル比 [(c) / (d)] が 98 / 2 ～ 80 / 20 であり、かつ重量平均分子量が 50,000 ～ 1,000,000 であるエチレン-エチルアクリレート共重合体 (B) と請求項 1 に記載の共重合体 (A) を (A) / (B) = 95 / 5 ～ 70 / 30 (質量比) の割合で含有することを特徴とする脱ろう助剤。