


請求の範囲

[請求項1]

共重合体 P と、防汚薬剤を含有する防汚塗料組成物であって、
 前記共重合体 P は、単量体 (a) と、単量体 (b) と、単量体 (c) と、前記単量体 (a) ～ (c) 以外のエチレン性不飽和単量体 (d) との共重合体であり、
 前記単量体 (a) は、一般式 (1) で表され、
 前記単量体 (a) の含有量は、前記単量体 (a) ～ (d) の合計質量に対して 25 ～ 50 質量%であり、
 前記単量体 (b) 及び (c) は、それぞれ、n-オクタノール／水間の分配係数 P の常用対数 $\log P$ が 0.00 ～ 0.59、及び 0.60 ～ 0.95 の単量体であり、
 前記単量体 (c) は、不飽和結合を 1 つしか有さない単量体である、防汚塗料組成物。

[化1]



(式中、 R^1 はメチル基、 R^2 、 R^3 、 R^4 はそれぞれ同一又は異なつて炭素数 3 ～ 8 の分岐アルキル基又はフェニル基を示す)