

請求の範囲

[請求項1] 下記（Ａ）～（Ｆ）を全て満たし、（Ｂ）と（Ｅ）の合計が１０質量％～２０質量％であることを特徴とする、ＣＮ３０～ＣＮ３８の含有量が１８～５０質量％及びＣＮ４８以上の含有量が３５質量％以下である、エステル交換油脂。

（Ａ）構成脂肪酸組成中、炭素数６～１８の飽和脂肪酸の含有量が９０～９９．５質量％

（Ｂ）構成脂肪酸組成中、炭素数６～１０の飽和脂肪酸の含有量が６～１８質量％

（Ｃ）構成脂肪酸組成中、ラウリン酸の含有量が２０～５０質量％

（Ｄ）構成脂肪酸組成中、炭素数１６～１８の飽和脂肪酸の含有量が３０～５０質量％

（Ｅ）構成脂肪酸組成中、不飽和脂肪酸含有量が０．５～１０質量％

（Ｆ）構成脂肪酸組成中、トランス脂肪酸含有量が５質量％以下

ただし、脂肪酸組成分析は、脂肪酸をプロピルエステル化して分析する。

ＣＮ３０～ＣＮ３８：油脂中のトリグリセリドの構成脂肪酸の総炭素数が３０～３８のトリグリセリド

ＣＮ４８以上：油脂中のトリグリセリドの構成脂肪酸の総炭素数が４８以上のトリグリセリド

[請求項2] 下記（Ｇ）及び（Ｈ）を満たす、請求項１に記載のエステル交換油脂。

（Ｇ）構成脂肪酸組成中、炭素数１２以下の飽和脂肪酸の含有量が３５～６０質量％

（Ｈ）構成脂肪酸組成中、炭素数２０以上の飽和脂肪酸の含有量が１質量％以下

ただし、脂肪酸組成分析は、脂肪酸をプロピルエステル化して分析する。

- [請求項3] (CN 48以上の含有量) / (CN 28以下の含有量) が30以下である、請求項1又は請求項2に記載のエステル交換油脂。
ただし、CN 48以上：油脂中のトリグリセリドの構成脂肪酸の総炭素数が48以上のトリグリセリド
CN 28以下：油脂中のトリグリセリドの構成脂肪酸の総炭素数が28以下のトリグリセリド
- [請求項4] CN 48以上の含有量が30質量%以下である、請求項1～請求項3のいずれか1項に記載のエステル交換油脂。
CN 48以上：油脂中のトリグリセリドの構成脂肪酸の総炭素数が48以上のトリグリセリド
- [請求項5] 下記SFC%を全て満たす、請求項1～請求項4のいずれか1項に記載のエステル交換油脂。
10℃のSFCが、85%～100%
20℃のSFCが、65%～80%
25℃のSFCが、49%～75%
30℃のSFCが、25%～55%
35℃のSFCが、5%～30%
40℃のSFCが、10%以下
- [請求項6] 下記SFC%を全て満たす、請求項3に記載のエステル交換油脂。
10℃のSFCが、85%～100%
20℃のSFCが、65%～80%
25℃のSFCが、49%～70%
30℃のSFCが、25%～50%
35℃のSFCが、5%～30%
40℃のSFCが、10%以下
- [請求項7] 下記SFC%を全て満たす、請求項4に記載のエステル交換油脂。
10℃のSFCが、85%～100%
20℃のSFCが、65%～80%

25℃のSFCが、49%～70%

30℃のSFCが、25%～50%

35℃のSFCが、5%～30%

40℃のSFCが、5%以下

[請求項8] 請求項1～請求項7のいずれか1項に記載のエステル交換油脂を含有する、チョコレート用油脂。

[請求項9] 請求項1～請求項7のいずれか1項に記載のエステル交換油脂を含有する、チョコレート。