

請求の範囲

- [請求項1] エチレンービニルアルコール系共重合体（A）、ポリアミド系樹脂（B）および鉄化合物（C）を含有するエチレンービニルアルコール系共重合体組成物であって、上記鉄化合物（C）の含有量が、エチレンービニルアルコール系共重合体組成物の重量あたり、金属換算にて0.01～20ppmであることを特徴とするエチレンービニルアルコール系共重合体組成物。
- [請求項2] 上記ポリアミド系樹脂（B）に対する上記エチレンービニルアルコール系共重合体（A）の重量含有比率が、エチレンービニルアルコール系共重合体（A）／ポリアミド系樹脂（B）＝99／1～10／90であることを特徴とする請求項1記載のエチレンービニルアルコール系共重合体組成物。
- [請求項3] 請求項1または2記載のエチレンービニルアルコール系共重合体組成物からなることを特徴とするペレット。
- [請求項4] 請求項1または2記載のエチレンービニルアルコール系共重合体組成物からなる層を備えることを特徴とする多層構造体。