

A
DPM
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
RA
FA 1.00
EC145 0.19
Competitor Conc. (Log M)



B
DPM
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
RA
FA 1.00
EC145 0.12
Concentration (Log M)

FIGURE 1



A
DPM
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
RA
FA 1.00
Pte 0.42
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Competitor Conc. (Log M)
B
DPM
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
RA
FA 1.00
Pte 0.01
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Competitor Conc. (Log M)

FIGURE 2




FIGURE 2 (continued)




A
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
DPM
EC72: RA0°C = 0.53
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Log Competitor Conc. (M)
B
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
DPM
EC72: RA37°C = 0.59
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Log Competitor Conc. (M)

FIGURE 3






FIGURE 3 (continued)



A
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
DPM
0
10
25
50
75
100
% FBS
B
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
DPM
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
Concentration (Log M)

FIGURE 4




FIGURE 4 (continued)




FIGURE 5




FIGURE 6




FIGURE 7






FIGURE 8


% Hemocytometer
(Cell Count)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-9.5
-9.0
-8.5
-8.0
-7.5
-7.0
-6.5
Concentration (Log M)

A


% Average
Trypan Blue
Hemocytometer
Count
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-9
-8
-7
-6
-5
Concentration(Log M)

B

FIGURE 9



120
100
80
60
40
20
0
% ³H-thymidine Incorporation
(a)
(b)
-8.5
-8.0
-7.5
-7.0
-6.5
-6.0
-5.5
Concentration (Log M)

FIGURE 10