




图 1




图 2





中央训练视标从田字形状的视野象限的中心点往颞侧移动		
左边视野	右边视野	大脑视觉中心进行反向融合 (目的是要得到双眼单视)
		中央训练视标在中心点时, 得到双眼单视状态 
		得到双眼单视状态 
		双眼单视状态消失, 开始出现 双眼叠影。 
开始出现双眼叠影时, 中央训练视标停止往颞侧移动, 并开始反方向移动直至回到田字 形状的视野象限的中心点。		
		双眼叠影状态 
		得到双眼单视状态 
		中央训练视标回到中心点, 得 到双眼单视状态。 

图 3a

中央训练视标从田字形状的视野象限的中心点往颞侧上方移动		
左眼视野	右眼视野	大脑视觉中心进行反向融合 (目的是要得到双眼单视)
		中央训练视标在中心点时,得到双眼单视状态。
		得到双眼单视状态
		双眼单视状态消失,开始出现叠影。
开始出现双眼叠影时,中央训练视标停止往颞侧上方移动,并开始反方向移动直至回到田字形状的视野象限的中心点。		
		双眼叠影状态
		得到双眼单视状态
		中央训练视标回到中心点,得到双眼单视状态。

图 3b




中央训练视标从田字形状的视野象限的中心点往颞侧下方移动		
左眼视野	右眼视野	大脑视觉中心进行反向融合 (目的是要得到双眼单视)
		 中央训练视标在中心点时，得到双眼单视状态。 得到双眼单视状态
		 双眼单视状态消失，开始出现 双眼叠影
开始出现双眼叠影时，中央训练视标停止往颞侧下方移动，并开始反方向移动直至回到田字形状的视野象限的中心点。		
		 双眼叠影状态
		 得到双眼单视状态
		 中心训练视标在中心点时，得到双眼单视状态。

图 3c




图 4a




图 4b




图 4c



图 4d




图 4e




图 4f




图 4g