

计算机系统 100
服务器120
用户帐号数据库 123
处理器 122
对战服务模块 124
面向用户的I/O接口 125
无线网络或有线网络
其它终端 140
112
110
支持虚拟环境的客户端111
支持虚拟环境的客户端131
130
113

图 1



商城
1694
393
0
默认推荐排序
默认支付排序
搜索
输入产品名称
推荐
赛车
礼包
宠物
时装
全部
套装
头发
物道聚城
橡胶赛车套装
橡胶赛车鞋
橡胶赛车头饰
橡胶赛车发饰
长头发飘带套装
大师为重套装
梦幻少年脸型
清澈少年脸型
2050
2280
830
350
215
180
11
12
13
27
+2
全部购买

图2



显示虚拟角色，虚拟角色上的第一角色部位包括第一衣服部件和第一身体部件
302
响应于衣服部件更换操作，获取第二衣服部件，第一衣服部件和第二衣服部件对应相同的衣服部位
304
更新显示虚拟角色，虚拟角色上的第一角色部位包括第二衣服部件和第二身体部件
306

图 3



模型参数设置区域
参数1：
参数2：
参数3：
32
34
36
38

图 4



显示虚拟角色，虚拟角色上的第一角色部位包括第一衣服部件和第一身体部件
402
响应于衣服部件更换操作，获取第二衣服部件
404
在第二衣服部件与第一衣服部件的长度不同的情况下，根据第二衣服部件的长度和第一角色部位的肢体长度，在第一角色部位的多个候选身体部件中确定出第二身体部件
406
根据第二衣服部件和第二身体部件，更新显示虚拟角色，虚拟角色上的第一角色部位包括第二衣服部件和第二身体部件
408

图 5



更衣室
动感套装：下装
踏青套装：下装
整备服套装：下装
田径套装：下装
垂钓套装：下装
41
更衣室
动感套装：下装
踏青套装：下装
整备服套装：下装
田径套装：下装
垂钓套装：下装
42

图 6



更衣室
动感套装：下装
踏青套装：下装
整备服套装：下装
田径套装：下装
41
更衣室
动感套装：下装
踏青套装：下装
整备服套装：下装
田径套装：下装
43

图 7




图 8




图 9



显示虚拟角色，虚拟角色上的第一角色部位包括第三衣服部件和多样式部件，多样式部件显示为第一样式
502
响应于衣服部件更换操作，获取第四衣服部件，第四衣服部件与第一样式的多样式部件存在模型交集
504
更新显示虚拟角色，虚拟角色的第二角色部位包括第四衣服部件和多样式部件，多样式部件显示为第二样式，第四衣服部件与第二样式的多样式部件不存在模型交集
506

图 10



更衣室
垂钓套装：发饰
整备服套装：发饰
田径套装：发饰
【EX】水手服（排位）
61
62
63
更衣室
垂钓套装：发饰
整备服套装：发饰
田径套装：发饰
【EX】水手服（排位）
62
64

图 11



角色模型的展示
分类 躯干、头部、头发、头饰、帽子、上衣、下衣、手、袜子、鞋子、背包
槽位互斥规则
裸模规则 上衣、下衣、鞋子为裸模标配，如果存在互斥关系，即裙下换为裸模
划分槽位 与分类一样，但槽位用于处理多部位之间的互斥逻辑
同槽位只能被一个部件占据 例如：连身衣占据了上衣和下衣，也即不会单独存在下衣槽位
合装规则 如果单件部件组合为多部件同时穿戴和卸下，处理逻辑和单件一样
技术细节
躯干加载
骨骼加载
动画加载
躯干部分
摄像头模型的预置点
部件加载
部件预制加载
部件网格替换到躯干预制中
部件骨骼点和主骨骼模型的匹配收集，用主骨骼模型的骨骼节点给网络赋值
配色处理
肤色、发色、瞳色 修改改材质对应的颜色设置
发色混合贴图 修改材质对应的混色贴图

图 12



显示模块
1320
交互模块
1340

图 13



1400
1401
处理器
1402
存储器

图 14