

安慰剂组
泰爱160mg组
泰爱240mg组
肾小球滤过率(mL/min/1.73m^2)变化值
20
10
0
-10
-20
0wk
8wk
16wk
24wk
访视（wk）

图 1



安慰剂组
泰爱160mg组
泰爱240mg组
尿白蛋白/肌酐比(mg/mmol)变化值
1000
500
0
-500
-1000
0wk
8wk
16wk
24wk
访视（wk）

图 2

5



安慰剂组
泰爱160mg组
泰爱240mg组
尿红细胞计数(/HP)变化值
75
50
25
0
-25
-50
0wk
8wk
16wk
24wk
访视（wk）

图 3



安慰剂组
泰爱160mg组
泰爱240mg组
IgA(g/L)变化值
2
1
0
-1
-2
-3
*
0wk
8wk
16wk
24wk
访视（wk）

图 4



安慰剂组
泰爱160mg组
泰爱240mg组
IgG(g/L)变化值
2
0
-2
-4
-6
0wk
8wk
16wk
24wk
访视（wk）

图 5



安慰剂组
泰爱160mg组
泰爱240mg组
IgM(g/L)变化值
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
0wk
8wk
16wk
24wk
访视（wk）

图 6



安慰剂组
泰爱160mg组
泰爱240mg组
B淋巴细胞计数(个/ul)变化值
200
100
0
-100
-200
-300
0wk
8wk
16wk
24wk
访视（wk）
*
*

图 7