




[図1]




[図2]




[図3]




[図4]




[図5A]




[図5B]




[図6A]




[図6B]




[図7]




[図8]




【図9】




[図10]



[図11]



[図12]




[図13]


T1

D2		D3		D1				D4		化学的防除
侵入経路情報		発生源情報		種類情報				D41		
				a1	a2	a3		D42		物理的防除
外部侵入	飛翔性	大型ハエ								・発生源となりうる動物類の屍骸の確認 ・防虫ネットの設置 ・開口部分を確認 ・シャッター開放時間等注意指示
	その他	その他	a4	a5	a6	a7	a8			・侵入部での薬剤空間噴霧 ・発生源での薬剤散布処理
内部発生	徘徊、匍匐性	その他	b1	b2	b3	b4	b5			・建物周囲の誘引灯配置、LED切替え灯指示 ・粘着性トラップの設置
	排水、水回り系	その他	c1	c2						・外部侵入孔となりうる通路を確認
	菌食性系	室内埃、食品類	d1	d2	d3	d4	d5			・排水系、水回り等の発生源除去 ・発生源となりうるカビ等の清掃除去
			e1	e2	e3	e4	e5			
	昆虫捕食系	熱源・間隙系	f1	f2	f3	f4	f5			・発生源となりうる埃等の清掃除去 ・発生、誘引源となりうる餌となる虫類の発生チェック
			g1	g2	g3					
	その他	その他	h1							・発生源となりうる食物残渣等の清掃除去指示
			i1							

[図14]



[図15]



[図16]

T2
↙

D1 種類情報	D5 発育零点(度)	D6 有効積算温度(日度)	D7 予防条件
a1	8	300	250<有効積算温度
⋮	⋮	⋮	⋮
a4	10	1450	1300<有効積算温度 or 25<平均気温
⋮	⋮	⋮	⋮
d1	6	200	150<有効積算温度
d2	10	350	300<有効積算温度 and 平均気温<20
⋮	⋮	⋮	⋮
f1	9	70	50<有効積算温度 and 相对湿度<90%
⋮	⋮	⋮	⋮