FIG. 1






















#	#	#
1 	2 	3 
4 	5 	6 
7 	8 	9 
10 	11 	12 
13 	14 	15 
16 	17 	18 
19 	20 	21 

FIG. 1 (cont.)




FIG. 1 (cont.)




FIG. 1 (cont.)




FIG. 1 (cont.)




FIG. 1 (cont.)




FIG. 1 (cont.)



112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

FIG. 1 (cont.)



130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

FIG. 1 (cont.)



148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

FIG. 1 (cont.)



169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

FIG. 1 (cont.)



187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

FIG. 1 (cont.)



205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

FIG. 1 (cont.)



223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

FIG. 1 (cont.)



241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

FIG. 1 (cont.)



259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

FIG. 1 (cont.)



277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

FIG. 1 (cont.)



295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

FIG. 1 (cont.)



313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

FIG. 1 (cont.)




FIG. 1 (cont.)




FIG. 1 (cont.)



361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

FIG. 1 (cont.)



379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

FIG. 1 (cont.)



397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

FIG. 1 (cont.)



418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

FIG. 1 (cont.)



436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453

FIG. 1 (cont.)



454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471

FIG. 1 (cont.)



472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

FIG. 1 (cont.)



490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507

FIG. 1 (cont.)



508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525

FIG. 1 (cont.)



526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546

FIG. 1 (cont.)



547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564

FIG. 1 (cont.)



565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582

FIG. 1 (cont.)



583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

FIG. 1 (cont.)



601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618

FIG. 1 (cont.)



619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636

FIG. 1 (cont.)



637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657

FIG. 1 (cont.)



658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678

FIG. 1 (cont.)



679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696

FIG. 1 (cont.)




FIG. 1 (cont.)



712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729

FIG. 1 (cont.)



730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750

FIG. 1 (cont.)



751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771

FIG. 1 (cont.)




FIG. 2

Table B-3

#	Solid phase assay		Proximity-based assay		#	Solid phase assay		Proximity-based assay	
	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$		$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$
1	>1000	250-1000		50-250	41		<50		<50
2	>1000	250-1000		>1000	42	<50	<50		<50
3	>1000	50-250		250-1000	43		<50		
4	>1000	50-250	>1000	50-250	44	<50	<50		
5	<50	<50			45	50-250	<50		
6		50-250		<50	46		<50	<50	<50
7		<50		<50	47		<50		<50
8		50-250		<50	48		<50		<50
9		>1000		50-250	49		<50		<50
10	<50	<50			50		<50		<50
11	<50	<50		<50	51		<50		<50
12	<50	<50		<50	52		<50		<50
13		50-250		<50	53		<50	50-250	<50
14		<50		<50	54		<50		<50
15		<50		<50	55		<50		<50
16	<50	<50		<50	56		<50		<50
17		<50		<50	57		<50		<50
18		<50		<50	58		<50		<50
19		<50		<50	59		<50		<50
20		<50		<50	60		<50		<50
21		<50		<50	61		<50		<50
22	<50	<50		<50	62	<50	<50		<50
23	<50	<50		<50	63		<50	50-250	<50
24	250-1000	<50		<50	64		<50		<50
25	250-1000	<50	50-250	<50	65	<50	<50	<50	<50
26		<50		<50	66	<50	<50	<50	<50
27		<50		<50	67	<50	<50		
28	<50	<50		<50	68		<50		<50
29		<50		<50	69		<50		<50
30	50-250	<50		<50	70		<50		<50
31	50-250	<50		<50	71		<50		<50
32	50-250	<50		<50	72		<50		<50
33		<50		<50	73		<50		50-250
34		>1000		>1000	74		<50	<50	<50
35	<50	<50		<50	75		<50		<50
36		>1000		>1000	76		<50		<50
37		50-250		<50	77		<50		<50
38	<50	<50		<50	78		<50		<50
39	<50	<50		<50	79		<50	<50	<50
40	<50	<50		<50	80		<50		<50

FIG. 2 (cont.)

#	Solid phase assay		Proximity-based assay		#	Solid phase assay		Proximity-based assay	
	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$		$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$
81		<50		<50	121		>1000		>1000
82		<50		<50	122		250-1000		250-1000
83		<50		<50	123		<50		<50
84		250-1000		50-250	124		<50		<50
85		250-1000		<50	125		50-250		<50
86		50-250		50-250	126		>1000		250-1000
87		250-1000		50-250	127		250-1000		50-250
88		>1000		>1000	128		>1000		50-250
89		<50		<50	129		<50	<50	<50
90		<50		<50	130		<50		<50
91		<50		<50	131		50-250		50-250
92		<50			132		50-250		50-250
93		<50			133		50-250		<50
94		<50			134		50-250		250-1000
95		>1000		>1000	135		50-250		50-250
96		>1000		>1000	136		<50		<50
97		>1000		>1000	137		<50		50-250
98		>1000		>1000	138		<50		<50
99		250-1000		250-1000	139		<50		<50
100		<50		<50	140		<50		<50
101		50-250		50-250	141		50-250		50-250
102		>1000		250-1000	142		>1000		
103		>1000		250-1000	143		50-250		
104		>1000		250-1000	144		50-250		
105		<50		<50	145		<50		50-250
106		<50		<50	146		>1000		>1000
107		250-1000		<50	147		50-250		<50
108		>1000		250-1000	149		50-250		250-1000
109		<50		<50	152		>1000		250-1000
110		<50		<50	154		>1000		250-1000
111		<50		<50	156		50-250		250-1000
112		250-1000		250-1000	158		>1000		250-1000
113		250-1000		50-250	159		>1000		50-250
114		<50		250-1000	162		<50		<50
115		50-250		250-1000	163		>1000		50-250
116		50-250		50-250	172		>1000		250-1000
117		<50		<50	178		>1000		250-1000
118		>1000		>1000	181	>1000	>1000		>1000
119		>1000			182	>1000	>1000		>1000
120	>1000	>1000		>1000	183	>1000	>1000		>1000

FIG. 2 (cont.)

#	Solid phase assay		Proximity-based assay		#	Solid phase assay		Proximity-based assay	
	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$		$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$
185	>1000	>1000		>1000	264	250-1000	>1000		50-250
186	>1000	>1000		>1000	266	>1000	50-250		50-250
187	>1000	>1000		>1000	267		<50		
188	>1000	>1000		>1000	268		50-250		<50
190	>1000	>1000		>1000	269	<50	50-250		<50
191	>1000	>1000		>1000	270		<50		
192	>1000	>1000		50-250	272		250-1000		
193	>1000	>1000		>1000	273		50-250		
194	>1000	>1000		>1000	278		<50		<50
195		<50		<50	282		>1000		
196		>1000		50-250	284		<50		50-250
200		<50		<50	287	250-1000	250-1000		50-250
204	<50	<50		<50	288	50-250	<50		50-250
205		<50		<50	302		<50		<50
209		50-250		50-250	309		50-250		<50
210		<50			310		<50		<50
213		>1000		50-250	311		<50		<50
215		<50		<50	312	<50	50-250		<50
220		<50		<50	313	<50	<50		<50
222		50-250		<50	314		50-250		<50
224		>1000		50-250	315		<50		<50
228	<50	<50		<50	316		<50		<50
229		<50		<50	317	<50	<50		<50
230		<50		<50	318		<50		<50
231		<50		<50	319		<50		<50
232		<50		<50	320		<50		<50
233	>1000	>1000		>1000	321	<50	50-250		<50
236		<50			322	>1000	50-250		<50
243	250-1000	>1000		250-1000	323	<50	<50		<50
246	>1000	250-1000		50-250	324	<50	<50		<50
248		<50		<50	325	<50	<50		<50
250	>1000	50-250		50-250	326	<50	<50		<50
253		50-250		<50	327	<50	<50		<50
254	<50	<50		50-250	328	250-1000	50-250		<50
255		<50		<50	329	<50	<50		<50
256	>1000	50-250		<50	330	>1000	50-250		<50
257		50-250		50-250	332		50-250		<50
258		>1000		50-250	334		50-250		<50
261	>1000	>1000		50-250	335		<50		<50
263		<50		<50	336		50-250		<50

FIG. 2 (cont.)

#	Solid phase assay		Proximity-based assay		#	Solid phase assay		Proximity-based assay	
	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$		$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$
340	>1000	50-250		<50	677		>1000		250-1000
341	>1000	>1000		<50	678		<50		<50
342		50-250		250-1000	679		<50		<50
343		50-250		<50	680			>1000	<50
344	250-1000	<50		<50	681			<50	<50
345	50-250	50-250		<50	682	<50	<50	<50	<50
346		250-1000		<50	683	50-250	<50		
347	50-250	>1000		<50	684	250-1000	<50		<50
348	>1000	250-1000		50-250	685	250-1000	>1000		250-1000
349	250-1000	50-250		<50	686	<50	<50		<50
350	>1000	>1000		250-1000	687	>1000	>1000		<50
352	>1000	>1000		<50	688	<50	<50		<50
353	>1000	>1000		50-250	689	<50	<50		<50
354		<50	<50	<50	690	<50	50-250		<50
357	>1000	>1000		50-250	691	<50	<50		<50
360	>1000	<50		<50	692	>1000	50-250		<50
362	>1000	>1000		50-250	693	50-250	50-250		<50
364		<50		<50	694	<50	<50		<50
365		50-250		50-250	695	250-1000	50-250		50-250
369		50-250		<50	696	50-250	50-250		50-250
371		50-250		50-250	697	50-250	50-250		<50
372		50-250		<50	698	250-1000	>1000		50-250
375		<50		<50	699	>1000	>1000		50-250
377		<50		<50	700	>1000	250-1000		50-250
379	<50	<50		<50	701	<50	<50		<50
381	<50	<50	<50	<50	702	50-250	<50		<50
382	<50	<50		<50	703	<50	<50		<50
383	<50	<50		<50	704	<50	<50		<50
384	>1000	250-1000		50-250	705	>1000	50-250		250-1000
666	50-250	<50			706	<50	<50		<50
667	50-250	<50			707	<50	<50		
668	<50	<50		<50	708	>1000	<50		
669	<50	<50	<50	<50	709	<50	<50		
670	>1000	50-250		<50	710	<50	<50	<50	<50
671	250-1000	50-250		<50	711	<50	<50	50-250	<50
672		<50			712	50-250	<50	50-250	<50
673		<50		<50	713	250-1000	<50	250-1000	50-250
674		<50			714	<50	<50	<50	<50
675	>1000	>1000		>1000	715	<50	<50	<50	<50
676		<50		<50	716	<50	50-250	50-250	<50

FIG. 2 (cont.)

#	Solid phase assay		Proximity-based assay	
	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$
717	<50	<50	50-250	<50
718	<50	<50	<50	<50
719	>1000	<50	250-1000	50-250
720	250-1000	<50	250-1000	<50
721	250-1000	<50	50-250	50-250
722	>1000	50-250	>1000	250-1000
723	>1000	50-250	>1000	<50
724	>1000	250-1000	>1000	250-1000
725	>1000	250-1000	250-1000	50-250
726	50-250	<50	50-250	<50
727	<50	<50		<50
728			>1000	50-250
729			<50	<50
730			250-1000	50-250
731			250-1000	<50
732			250-1000	<50
733			<50	<50
734			<50	<50
735			<50	<50
736			<50	<50
737			>1000	50-250
738			50-250	<50
739			<50	<50
740			250-1000	<50
741			250-1000	<50
742			50-250	<50
743				
744				
745			50-250	50-250
746			50-250	<50
747			50-250	<50
748			<50	<50
749			50-250	<50
750			250-1000	<50
751			50-250	<50
752			50-250	<50
753			<50	<50
754			<50	<50
755			<50	<50
756				

#	Solid phase assay		Proximity-based assay	
	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$	$\alpha v\beta_1$	$\alpha v\beta_6$
757			<50	<50
758			<50	<50
759			<50	<50
760			<50	<50
761			<50	<50
762			<50	<50
763			<50	<50
764			<50	<50
765			<50	<50
766			<50	<50
767			<50	<50
768			<50	<50
769			50-250	<50
770			<50	<50
771			<50	<50
772			<50	<50
773			<50	<50
774			<50	<50
775			<50	<50
776			<50	<50
777			<50	<50
778			<50	<50
779			<50	<50
780			<50	<50