

9.78
9.55
8.47
8.30
8.28
8.16
8.10
7.63
7.39
7.18
6.98
5.76
4.03
4.04
4.02
3.98
3.96
3.42
2.67
2.50
2.48
2.33
1.93
1.56
1.34
1.17
0.98
1.00
0.99
1.00
1.01
1.00
1.02
2.02
1.01
2.02
13.03
2.01
2.02
4.01
3.01
f1 (ppm)

Fig. 1



815910-01-A
Intensity (counts)
2500
2000
1500
1000
500
0
5
10
15
20
25
30
35
2Theta (deg)

Fig. 2




Fig. 3



9.82
9.60
8.47
8.18
8.17
8.13
8.10
7.88
7.67
7.66
7.65
7.64
7.49
7.39
7.37
7.17
6.97
4.93
3.96
3.47
3.45
3.43
3.41
2.60
2.57
2.56
2.33
1.90
1.55
1.34
1.23
1.06
1.00
0.98
1.00
0.99
1.02
1.97
1.02
2.01
2.00
4.01
3.06
f1 (ppm)

Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9



815921-07-A
4.333
6.530
8.603
9.279
11.686
12.979
15.583
16.915
17.646
18.187
19.084
19.694
21.119
21.689
22.677
24.384
26.208
27.381
0
1000
2000
10
20
30
Position [°2Theta] (Copper (Cu))

Fig. 10



815921-22-A1
6.053
6.640
9.657
12.069
12.815
13.381
17.144
18.173
19.256
21.105
22.120
25.180
28.074
0
200
400
600
800
10
20
30
Position [°2Theta] (Copper (Cu))

Fig. 11



815921-22-A1
815910-11-C
crystal form B
crystal form A
2Theta (deg)
Intensity (counts)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
5
10
15
20
25
30
35

Fig. 12