

請求の範囲

- [請求項1] 料理の検索画面を提供する情報管理システムにおける情報提供方法であって、
- 前記料理の検索画面には複数の検索フィルタの中の一つとして特定地域の居住者による料理又はレストラン店舗の評価結果を用いて前記料理又は前記レストラン店舗をフィルタリングする一の検索フィルタが設けられ、
- ネットワークを介して、通信端末のユーザの住所を示す住所情報を取得し、
- 前記通信端末から、前記ユーザによる一の料理又はレストラン店舗の評価を示す評価情報を取得し、
- 前記住所情報が示す住所が前記特定地域に含まれる場合、前記ユーザによる前記一の料理又はレストラン店舗に対する評価を示す評価情報は、前記特定地域の居住者による料理又はレストラン店舗の評価結果に含まれる、
- 情報提供方法。
- [請求項2] 前記特定地域は、前記通信端末のユーザの居住地域又は生活圏である、
- 請求項1記載の情報提供方法。
- [請求項3] 料理の検索画面を提供する情報管理システムにおける情報提供方法であって、
- 前記料理の検索画面には複数の検索フィルタの中の一つとして特定評価者による料理又はレストラン店舗の評価結果を用いて前記料理又は前記レストラン店舗をフィルタリングする一の検索フィルタが設けられ、
- ネットワークを介して、通信端末のユーザの住所を示す住所情報を取得し、
- 前記通信端末から、前記ユーザによる一の料理又はレストラン店舗

の評価を示す評価情報を取得し、

前記住所情報が示す住所が前記一の料理又はレストラン店舗がある国又は地域に含まれる場合、前記ユーザによる前記一の料理又はレストラン店舗に対する評価を示す評価情報は、前記特定評価者による料理又はレストラン店舗の評価結果に含まれる、

情報提供方法。

[請求項4]

料理の検索画面を提供する情報管理システムにおける情報提供方法であって、

前記料理の検索画面には複数の検索フィルタの中の一つとして特定地域の居住者による料理又はレストラン店舗の評価結果を用いて前記料理又は前記レストラン店舗をフィルタリングする一の検索フィルタが設けられ、

ネットワークを介して、通信端末のユーザの住所を示す住所情報を取得し、

前記通信端末から、前記ユーザの味覚に関する測定テストの入力値を示す第1データを取得し、前記味覚に関する測定テストは、前記ユーザの味覚感度を測定するために用いられ、

前記通信端末から、前記ユーザによる一の料理又はレストラン店舗の評価を示す評価情報を取得し、

前記住所情報及び前記第1データに基づき、前記住所情報が示す住所及び前記ユーザと対応づけて前記ユーザの味覚の評価値を生成し、

前記住所情報が示す住所が前記特定地域に含まれ、前記ユーザの味覚の評価値が前記特定地域に居住する味覚上位スコア者のための一定条件を満たす場合、前記ユーザによる前記一の料理又はレストラン店舗に対する評価を示す評価情報は、前記特定地域の居住者による料理又はレストラン店舗の評価結果に含まれる、

情報提供方法。

[請求項5]

料理の検索画面を提供する情報管理システムにおける情報提供方法

であって、

前記料理の検索画面には複数の検索フィルタの中の一つとして特定地域の居住者による料理又はレストラン店舗の評価結果を用いて前記料理又は前記レストラン店舗をフィルタリングする一の検索フィルタが設けられ、

ネットワークを介して、通信端末のユーザの住所を示す住所情報を取得し、

前記ネットワークを介して前記通信端末から、前記ユーザの味覚に関する測定テストの入力値を示す第1データを取得し、前記味覚に関する測定テストは、前記ユーザの味覚感度を測定するために用いられ、

前記通信端末から、前記ユーザによる一の料理又はレストラン店舗の評価を示す評価情報を取得し、

前記住所情報及び前記第1データに基づき、前記住所情報が示す住所及び前記ユーザと対応づけて前記ユーザの味覚の評価値を生成し、

前記住所情報が示す住所が前記特定地域に含まれ、前記ユーザの味覚の評価値が表す味覚特性が前記特定地域の居住者の味覚特性と類似する場合、前記ユーザによる前記一の料理又はレストラン店舗に対する評価を示す評価情報は、前記特定地域の居住者による料理又はレストラン店舗の評価結果に含まれる、

情報提供方法。

[請求項6]

前記ユーザの味覚に関する測定テストは、前記ユーザの味覚分解能の測定テストであり、

前記味覚分解能の測定テストは、前記ユーザが少なくとも1種類の味覚における複数レベルの差をどこまで小さく認知できるかを測定するために用いられる、

請求項4又は5記載の情報提供方法。

[請求項7]

前記ユーザの味覚に関する測定テストは、前記ユーザの味覚検知の

測定テストであり、

前記味覚検知の測定テストは、無味及び何らかの味の薄味から濃味までの複数レベルにおいて前記ユーザが無味か又は何らかの味があるかの区別を無味からどのレベルで検知できるかを測定するために用いられる、

請求項 4 又は 5 記載の情報提供方法。

[請求項8] 前記ユーザの味覚に関する測定テストは、前記ユーザの味覚認知の測定テストであり、

前記味覚認知の測定テストは、無味及び少なくとも 1 種類の味覚の薄味から濃味までの複数レベルにおいて前記ユーザが無味か又は前記少なくとも 1 種類の味覚があるのかの区別を無味からどのレベルで認知できるかを測定するために用いられる、

請求項 4 又は 5 記載の情報提供方法。

[請求項9] 前記ユーザの味覚に関する測定テストは、前記ユーザの味覚濃度の測定テストであり、

前記味覚濃度の測定テストは、少なくとも 1 種類の味覚において薄味から濃味までの少なくとも 3 つのレベルを相対的に正しく認知できるかを測定するために用いられる、

請求項 4 又は 5 記載の情報提供方法。

[請求項10] 前記少なくとも 1 種類の味覚は、甘味、酸味、塩味、苦味、及び旨味の中の少なくとも 1 つである、

請求項 6、8 及び 9 のいずれか 1 項に記載の情報提供方法。

[請求項11] 料理の検索画面を提供する情報管理システムにおける情報提供方法であって、

前記料理の検索画面には複数の検索フィルタの中の一つとして特定地域の居住者による料理又はレストラン店舗の評価結果を用いて前記料理又は前記レストラン店舗をフィルタリングする一の検索フィルタが設けられ、

ネットワークを介して第1ユーザの第1通信端末から、前記一の検索フィルタが選択されたことを示すコマンドを取得し、

前記コマンドに基づき、前記一の検索フィルタによりフィルタリングされた少なくとも一の料理又は前記一の検索フィルタによりフィルタリングされた少なくとも一のレストラン店舗を選択し、

前記ネットワークを介して前記第1通信端末に、前記選択された前記少なくとも一の料理又は前記少なくとも一のレストラン店舗を示す情報を前記第1通信端末のディスプレイに表示するために出力する、
情報提供方法。

[請求項12]

前記ネットワークを介して第2通信端末から、前記第2通信端末の第2ユーザの住所を示す住所情報を取得し、

前記第2通信端末から、前記第2ユーザの味覚に関する測定テストの入力値を示す第1データを取得し、前記味覚に関する測定テストは、前記第2ユーザの味覚感度を測定するために用いられ、

前記第2通信端末から、前記第2ユーザによる一の料理又はレストラン店舗の評価を示す評価情報を取得し、

前記住所情報及び前記第1データに基づき、前記住所情報が示す住所及び前記第2ユーザと対応づけて前記第2ユーザの味覚の評価値を生成し、

前記住所情報が示す住所が前記特定地域に含まれ、前記第2ユーザの味覚の評価値が前記特定地域に居住する味覚上位スコア者のための一定条件を満たす場合、前記第2ユーザによる前記一の料理又はレストラン店舗に対する評価を示す評価情報は、前記特定地域の居住者による料理又はレストラン店舗の評価結果に含まれる、

請求項11記載の情報提供方法。

[請求項13]

前記ネットワークを介して第2通信端末から、前記第2通信端末の第2ユーザの住所を示す住所情報を取得し、

前記第2通信端末から、前記第2ユーザの味覚に関する測定テスト

の入力値を示す第 1 データを取得し、前記味覚に関する測定テストは、前記第 2 ユーザの味覚感度を測定するために用いられ、

前記第 2 通信端末から、前記第 2 ユーザによる一の料理又はレストラン店舗の評価を示す評価情報を取得し、

前記住所情報及び前記第 1 データに基づき、前記住所情報が示す住所及び前記第 2 ユーザと対応づけて前記第 2 ユーザの味覚の評価値を生成し、

前記住所情報が示す住所が前記特定地域に含まれ、前記第 2 ユーザの味覚の評価値が表す味覚特性が前記特定地域の居住者の味覚特性と類似する場合、前記第 2 ユーザによる前記一の料理又はレストラン店舗に対する評価を示す評価情報は、前記特定地域の居住者による料理又はレストラン店舗の評価結果に含まれる、

請求項 11 記載の情報提供方法。

[請求項 14]

料理の検索画面を提供する情報管理システムにおける情報提供方法であって、

前記料理の検索画面には複数の検索フィルタの中の一つとして特定評価者による料理又はレストラン店舗の評価結果を用いて前記料理又は前記レストラン店舗をフィルタリングする一の検索フィルタが設けられ、

ネットワークを介して第 1 ユーザの第 1 通信端末から、前記一の検索フィルタが選択されたことを示すコマンドを取得し、

前記コマンドに基づき、前記一の検索フィルタによりフィルタリングされた少なくとも一の料理又は前記一の検索フィルタによりフィルタリングされた少なくとも一のレストラン店舗を選択し、

前記ネットワークを介して前記第 1 通信端末に、前記選択された前記少なくとも一の料理又は前記少なくとも一のレストラン店舗を示す情報を前記第 1 通信端末のディスプレイに表示するために出力し、

前記特定評価者が居住する国又は地域は、前記少なくとも一の料理

又は前記一のレストラン店舗がある国又は地域と同じである、
情報提供方法。

[請求項15] 料理の検索画面を提供する情報管理システムと通信する通信端末の
制御方法であって、

前記通信端末のコンピュータに対し、

前記通信端末の位置を示す位置情報を取得させる処理と、

前記通信端末の前記位置を含む地図情報を前記情報管理システムから
取得させる処理と、

前記地図情報に表示されるレストラン店舗を示す店舗情報を取得さ
せる処理と、

前記地図情報及び前記店舗情報に基づき、前記地図情報が示す地図
上に前記店舗情報が示すレストラン店舗を表した検索画面を生成する
処理と、前記検索画面には、複数の検索フィルタの中の一つとして前
記地図情報が示す位置を含む地域の居住者による料理又はレストラン
店舗の評価結果を用いて前記料理又は前記レストラン店舗をフィルタ
リングする一の検索フィルタが設けられ、

前記検索画面を前記通信端末のディスプレイに表示させる処理と、

前記通信端末のユーザの居住地域を示す住所情報を取得させる処理
と、

前記位置情報が示す位置が前記居住地域以外である場合に前記一の
検索フィルタを前記ディスプレイに表示させる処理と、を実行させる
、

制御方法。

[請求項16] 前記位置情報が示す位置が前記通信端末のユーザの居住国以外であ
る場合に、前記位置情報が示す位置が前記居住地域以外であると判断
する、

請求項15記載の制御方法。

[請求項17] 前記位置情報が示す位置が前記通信端末のユーザの居住地域内であ

る場合に、前記一の検索フィルタを表示させない、

請求項 15 記載の制御方法。

[請求項18] 請求項 15 ～ 17 のいずれか 1 項に記載の制御方法を実行する通信端末。

[請求項19] 請求項 15 ～ 17 のいずれか 1 項に記載の制御方法を前記通信端末のコンピュータに実行させるためのプログラム。

[請求項20] 請求項 15 ～ 17 のいずれか 1 項に記載の制御方法を前記通信端末のコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。