

内容分享方法、装置、设备、计算机可读存储介质及产品

本申请是以中国申请号为 202310248755.2，申请日为 2023 年 3 月 9 日的申请为基础，并主张其优先权，该中国申请的公开内容在此作为整体引入本申请中。

5 技术领域

本公开实施例涉及界面交互技术领域，尤其涉及一种内容分享方法、装置、设备、计算机可读存储介质及产品。

背景技术

10 当用户在互联网进行媒体内容的浏览时，还可以对媒体内容关联的互动内容进行查看。例如，用户可以点击评论控件，对当前浏览的媒体内容的评论信息进行查看。

发明内容

本公开实施例提供一种内容分享方法、装置、设备、计算机可读存储介质及产品。

15 第一方面，本公开实施例提供一种内容分享方法，应用于第一用户的客户端，包括：在媒体内容展示页面内显示与当前展示的第一媒体内容关联的至少一条互动内容，所述互动内容由所述第一用户和/或第二用户发布；

响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，所述目标互动内容包括至少一个目标

20 媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容；发布所述第二媒体内容。

第二方面，本公开实施例提供一种内容分享方法，应用于第二用户的客户端，包括：在媒体内容展示页面内展示预设的媒体内容流；

在媒体内容展示页面内展示由第一用户发布的第二媒体内容；

25 其中，所述第二媒体内容为所述第一用户基于第一媒体内容中的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成的，所述目标互动内容包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个与所述目标互动内容关联的互动内容。

第三方面，本公开实施例提供一种内容分享装置，应用于第一用户的客户端，包括：

显示模块，用于在媒体内容展示页面内显示当前展示的第一媒体内容关联的至少一条

30 互动内容，所述互动内容由所述第一用户和/或第二用户发布；

确定模块，用于响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，所述目标互动内容包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容；

5 发布模块，用于发布所述第二媒体内容。

第四方面，本公开实施例提供一种内容分享装置，应用于第二用户的客户端，包括：展示模块，用于在媒体内容展示页面内展示预设的媒体内容流；

处理模块，用于响应于第二用户在媒体内容展示页面内触发的切换操作，在媒体内容展示页面内展示由第一用户发布的第二媒体内容；

10 其中，所述第二媒体内容为所述第一用户基于第一媒体内容中的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成的，所述目标互动内容中包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容。

第五方面，本公开实施例提供一种电子设备，包括：处理器和存储器；
所述存储器存储计算机执行指令；

15 所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令，使得所述至少一个处理器执行如上第一方面以及第一方面各种可能的设计或者第二方面以及第二方面各种可能的设计所述的内容分享方法。

第六方面，本公开实施例提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令，当处理器执行所述计算机执行指令时，实现如上第一方面以及第
20 一方面各种可能的设计或者第二方面以及第二方面各种可能的设计所述的内容分享方法。

第七方面，本公开实施例提供一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上第一方面以及第一方面各种可能的设计或者第二方面以及第二方面各种可能的设计所述的内容分享方法。

本实施例提供的内容分享方法、装置、设备、计算机可读存储介质及产品，通过在媒
25 体内容展示页面内显示当前展示的第一媒体内容关联的至少一条互动内容，从而能够基于第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据至少一条目标互动内容生成包括目标互动内容对应的至少一个目标媒体内容的第二媒体内容。

附图说明

30 为了更清楚地说明本公开实施例或相关技术中的技术方案，下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本公开的

一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

- 图 1 为本公开实施例提供的内容分享方法的流程示意图；
- 图 2 为本公开实施例提供的界面交互示意图；
- 5 图 3 为本公开实施例提供的又一界面交互示意图；
- 图 4 为本公开实施例提供的又一界面交互示意图；
- 图 5 为本公开实施例提供的显示界面示意图；
- 图 6 为本公开实施例提供的又一界面交互示意图；
- 图 7 为本公开实施例提供的内容分享方法的流程示意图；
- 10 图 8 为本公开实施例提供的界面交互示意图；
- 图 9 为本公开实施例提供的界面交互示意图；
- 图 10 为本公开实施例提供的内容分享装置的结构示意图；
- 图 11 为本公开实施例提供的内容分享装置的结构示意图；
- 图 12 为本公开实施例提供的电子设备的结构示意图。

15

具体实施方式

为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本公开实施例中的附图，对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本公开一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例，本领域普通技术人员
20 在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本公开保护的范围。

为了解决基于媒体内容的互动内容的交互方式较为单一的技术问题，本公开提供了一种内容分享方法、装置、设备、计算机可读存储介质及产品。

需要说明的是，本公开所提供的的内容分享方法、装置、设备、计算机可读存储介质及产品可应用于任意一种基于媒体内容的互动内容的交互场景中。

25 当用户在对媒体内容进行浏览时，一般仅能够对媒体内容关联的互动内容进行点赞、评论等交互操作。往往交互方式较为单一，导致用户体验不佳。

为了能够丰富基于互动内容的交互方式，可以基于用户选中的互动内容以及互动内容关联的图像媒体内容生成媒体内容进行发布操作，从而丰富了基于媒体内容的互动内容的交互方式，提升用户体验。在一些实施例中，可以响应于用户针对至少一条目标互动内容
30 触发的分享操作，可以根据至少一条目标互动内容生成第二媒体内容，并发布第二媒体内容。其中，该目标互动内容中包括至少一个目标媒体内容。

图 1 为本公开实施例提供的内容分享方法的流程示意图，应用于第一用户的客户端，如图 1 所示，该方法包括：

步骤 101、在媒体内容展示页面内显示当前展示的第一媒体内容关联的至少一条互动内容，所述互动内容由所述第一用户和/或第二用户发布。

5 本实施例的执行主体为内容分享装置，该内容分享装置可耦合于第一用户的客户端中。从而能够基于用户在客户端上的触发操作进行基于互动内容的内容分享操作。在一些实施例中，该内容分享装置也可耦合于与安装有第一用户的客户端的终端设备通信连接的服务器中，从而能够根据用户在终端设备上的触发操作，控制终端设备进行基于互动内容的内容分享操作。

10 在本实施方式中，为了丰富基于互动内容的交互方式，第一用户可以基于互动内容生成媒体内容，并发布该媒体内容，以实现互动内容的分享操作。举例来说，媒体内容可以关联有一条或多条用户发布的评论信息，评论信息可以包括有一个或多个评论图像。可以理解的是，评论图像可以包括图片和/或视频等。用户可以选择至少一条评论信息，基于至少一条评论信息以及其关联的评论图像生成待分享的媒体内容，并发布该待分享的媒体内容。

15 在一些实施例中，为了实现基于互动内容的交互操作，可以在媒体内容展示页面内显示当前展示的第一媒体内容关联的至少一条互动内容。其中，该媒体内容展示页面用于展示媒体内容流。其中，媒体内容流中可以包括第一媒体内容，媒体内容流中的媒体内容可以为视频媒体内容、音频媒体内容、图文媒体内容等，本公开对第一媒体内容的形式不做

20 限定。

 在一些实施例中，第一媒体内容可以关联有至少一条互动内容，该互动内容可以为第一用户发布的和/或第二用户发布的。其中，该第二用户可以为浏览该第一媒体内容的用户，或者，该第二用户也可以为发布该第一媒体内容的用户。

 步骤 102、响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，所述目标互动内容包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容。

 在本实施方式中，第一用户可以在至少一条互动内容中进行选择操作，以确定至少一条目标互动内容和/或关联互动内容。响应于第一用户针对至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，可以根据该至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

需要说明的是，该目标互动内容可以包括互动信息和/或至少一个目标媒体内容。其中，该目标媒体内容可以包括互动信息关联的图像媒体内容、视频媒体内容、音频媒体内容中的至少一个。

因此，基于该至少一条目标互动内容生成的第二媒体内容中可以包括至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容。从而能够丰富第二媒体内容中的显示内容。

其中，该关联互动内容可以为目标互动内容存在关联关系的互动内容。举例来说，关联互动内容可以为目标互动内容的上级评论内容，或者，关联互动内容可以为目标互动内容的下级评论内容。该关联互动内容中也可以包括媒体内容。举例来说，关联互动内容可以为目标评论内容的下级评论内容，该关联互动内容中可以包括图像媒体内容。

步骤 103、发布所述第二媒体内容。

在本实施方式中，在生成第二媒体内容中，可以响应于第一用户触发的发布操作，发布该第二媒体内容。

在一些实施例中，第一用户还可以为该第二媒体内容设置浏览权限，其中，该浏览权限可以包括可浏览期限以及可浏览用户群体。例如，该第二媒体内容可以为所有人可见的媒体内容，或者，该第二媒体内容可以为指定好友可见的媒体内容，或者，该第二媒体内容为指定时间范围内可浏览的媒体内容等。

在一些实施例中，所述目标媒体内容包括所述目标互动内容中的图像媒体内容。

作为一种可以实施的方式，该目标媒体内容可以为目标互动内容中的图像媒体内容，或者，该目标媒体内容可以为目标互动内容中的视频媒体内容等。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述媒体内容展示页面设置有互动控件。步骤 101 包括：

在媒体内容展示页面内展示所述第一媒体内容。

响应于所述第一用户对所述互动控件的触发操作，显示所述第一媒体内容关联的至少一条互动内容。

在本实施例中，媒体内容展示页面内可以展示有第一媒体内容。该第一媒体内容可以为视频媒体内容、音频媒体内容、图文媒体内容等。

在一些实施例中，该媒体内容展示页面中可以预先设置有互动控件。响应于第一用户对互动控件的触发操作，显示第一媒体内容关联的至少一条互动内容。

举例来说，第一媒体内容可以为视频媒体内容。该媒体内容展示页面内可以预先设置有评论控件。响应于第一用户对评论控件的触发操作，可以展示视频媒体内容关联的至少一条评论信息。

本实施例提供的内容分享方法，通过在媒体内容展示页面内显示当前展示的第一媒体内容关联的至少一条互动内容，从而能够基于第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据至少一条目标互动内容生成包括目标互动内容对应的至少一个目标媒体内容的第二媒体内容。丰富了基于媒体内容的互动内容的交互方式，丰富了第二媒体内容中的显示内容，提升用户体验。

5 在一些实施例中，在上述任一实施例的基础上，步骤 102 包括：
基于所述至少一条目标互动内容以及所述至少一条目标互动内容关联的至少一条关联互动内容生成所述第二媒体内容。

在本实施例中，目标互动内容可能关联有其他互动内容。举例来说，第一用户和/或第二用户可以对媒体内容关联的第一评论信息进行查看，并基于其他用户发布的评论信息发布第二评论信息。该第二评论信息即为第一评论信息关联的评论信息。

10 为了丰富第二媒体内容中的显示内容，若目标互动内容关联有至少一条关联互动内容，则可以基于目标互动内容以及目标互动内容关联的至少一条关联互动内容生成第二媒体内容。

15 图 2 为本公开实施例提供的界面交互示意图，如图 2 所示，可以在媒体内容展示页面 21 内展示第一媒体内容关联的至少一条互动内容 22。其中，第一用户当前选中的目标互动内容 23 包括关联互动内容 24。响应于第一用户基于目标互动内容 23 触发的分享操作，可以根据目标互动内容 23 生成第二媒体内容 25，其中，第二媒体内容 25 中包括目标互动内容 23 以及目标互动内容 23 对应的关联互动内容 24。

20 在一些实施例中，在第一用户选中目标互动内容后，还可以将该目标互动内容相关联的上下文互动内容同时包括于所述第二媒体内容中。例如，当第一用户选中的一条目标互动内容为一条二级评论内容，则在生成第二媒体内容时，可以将该二级评论的上一级评论（即对应的一级评论）自动包括在第二媒体内容中，或者将回复该评论信息的一个或多个回复评论包括在第二媒体内容中。可以理解的是，第一用户可以在对第二媒体内容进行编辑时选择添加或删除其他关联互动内容。

25 本实施例提供的内容分享方法，通过基于至少一条目标互动内容以及至少一条目标互动内容关联的至少一条互动内容生成第二媒体内容，从而能够丰富第二媒体内容中的显示内容，且丰富基于互动内容的交互方式。

在一些实施例中，在上述任一实施例的基础上，步骤 102 包括：
30 响应于所述第一用户对任一目标互动内容的第一触发操作，显示与所述目标互动内容关联的功能列表，其中，所述功能列表中包括第一分享控件。

响应于所述第一用户对所述第一分享控件的触发操作，根据所述用户选择的目标互动内容生成第二媒体内容。

在本实施例中，第一用户可以对互动内容进行浏览操作，并根据实际需求对任一目标互动内容进行第一触发操作。其中，该第一触发操作可以为对目标互动内容的长按、双击、
5 拖拽等操作。

响应于第一用户触发的第一触发操作，可以显示与目标互动内容关联的功能列表。该功能列表中包括与目标互动内容关联的触发操作。例如，该功能列表中包括第一分享控件。

响应于第一用户对第一分享控件的触发操作，可以根据用户选择的目标互动内容生成
10 第二媒体内容。其中，该目标互动内容可以包括至少一个目标媒体内容。

图 3 为本公开实施例提供的又一界面交互示意图，如图 3 所示，可以在媒体内容展示页面 31 内展示第一媒体内容 32 关联的至少一条互动内容 33。响应于第一用户对任一目标互动内容 33 的触发操作，可以显示与目标互动内容 33 关联的功能列表 34。其中，该功能列表 34 中包括第一分享控件 35。第一用户可以基于第一分享控件 35 实现第二媒体内容的
15 生成操作。

本实施例提供的内容分享方法，通过响应于第一用户对任一目标互动内容的第一触发操作，显示与目标互动内容关联的功能列表，从而第一用户能够通过对功能列表中的第一分享控件的触发操作基于至少一个目标互动内容生成第二媒体内容，实现对目标互动内容的分享。丰富了基于互动内容的交互方式，提升用户体验。

20 在一些实施例中，在上述任一实施例的基础上，步骤 102 包括：

响应于所述第一用户对任一互动内容的第二触发操作，将所述第一媒体内容关联的至少一条候选互动内容的显示状态切换为可选择状态。

响应于所述第一用户针对所述至少一条候选互动内容触发的选择操作，确定所述第一用户选择的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容。

25 显示预设的第二分享控件；

响应于所述第一用户对所述第二分享控件的触发操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

在本实施例中，响应于第一用户对任一互动内容的第二触发操作，可以将第一媒体内容关联的至少一条候选互动内容的显示状态切换为可选择状态。其中，该可选择状态下，
30 每一候选互动内容关联的显示位置可以显示有选择控件，从而第一用户能够基于该选择控件进行目标互动内容的选择操作。其中，该第二触发操作包括但不限于单击、双击、长按、

拖拽等触发操作。

进一步地，在将第一媒体内容关联的至少一条候选互动内容的显示状态切换为可选择状态之后，响应于第一用户针对至少一条候选互动内容触发的选择操作，可以将第一用户选择的至少一条候选互动内容确定为至少一条目标互动内容和/或关联互动内容。

5 此外，可以显示第二分享控件，该第二分享控件可以在将第一媒体内容关联的至少一条候选互动内容的显示状态切换为可选择状态之后显示，或者，该第二分享控件可以在第一用户完成对至少一条目标互动内容的选择操作之后显示，或者，该第二分享控件可以常态化地显示在页面中，本公开对此不做限制。

10 在确定至少一条目标互动内容和/或关联互动内容之后，响应于第一用户对第二分享控件的触发操作，根据至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

图 4 为本公开实施例提供的又一界面交互示意图，如图 4 所示，可以在媒体内容展示页面 41 内展示第一媒体内容 42 关联的至少一条互动内容 43。响应于第一用户对任一互动内容 43 的第二触发操作，将第一媒体内容 42 关联的至少一条候选互动内容 43 的显示状态切换为可选择状态。其中，在可选择状态下，候选互动内容 43 关联的显示位置可以显示有选中框 44。响应于第一用户针对至少一条候选互动内容 43 触发的选择操作，确定第一用户选择的至少一条目标互动内容。显示预设的第二分享控件 45。响应于第一用户对第二分享控件 45 的触发操作，根据至少一条目标互动内容 43 生成第二媒体内容。

15 作为一种可以实施的方式，响应于第一用户对任一互动内容的第二触发操作，可以显示功能列表，功能列表中包括第二分享控件。响应于第一用户对分享控件的触发操作，可以将第一媒体内容关联的至少一条候选互动内容的显示状态切换为可选择状态。从而第一用户能够在可选择状态下实现对至少一条目标互动内容和/或关联互动内容的选择操作。在确定至少一条目标互动内容和/或关联互动内容之后，可以基于至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

20 本实施例提供的内容分享方法，通过响应于所述第一用户对任一互动内容的第二触发操作，将所述第一媒体内容关联的至少一条候选互动内容的显示状态切换为可选择状态，从而第一用户能够基于该可选择状态选择一条或多条目标互动内容和/或关联互动内容，实现对一条或多条目标互动内容和/或关联互动内容的分享操作。进一步地丰富了基于互动内容的交互方式。

30 在一些实施例中，在上述任一实施例的基础上，每一互动内容关联的显示区域内包括预设的第三分享控件。步骤 102 包括：

响应于所述第一用户对至少一条目标互动内容和/或关联互动内容关联的第三分享控

件的触发操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

在本实施例中，每一互动内容关联的显示区域内均可以包括预设的第三分享控件。从而用户可以基于该第三分享控件实现对至少一条目标互动内容和/或关联互动内容的选择操作。在一些实施例中，响应于第一用户对至少一条目标互动内容和/或关联互动内容关联的第三分享控件的触发操作，可以根据至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

本实施例提供的内容分享方法，通过在每一互动内容关联的显示区域内显示预设的第三分享控件，从而第一用户能够基于该第三分享控件实现对目标互动内容和/或关联互动内容的确定，丰富了页面内的显示内容以及基于互动内容的交互方式。

10 进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述目标互动内容中还包括互动信息。步骤102 包括：

按照预设的第一显示样式模板中的显示样式组合所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容和/或所述第一媒体内容，获得所述第二媒体内容。

15 在本实施例中，为了实现第二媒体内容的快速生成，可以预先设置有第一显示样式模板，该第一显示样式模板中预先设置了目标互动内容对应的互动信息以及至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容和/或所述第一媒体内容的显示位置、显示尺寸等。

该目标互动内容中还可以包括互动信息。该互动信息可以为目标互动内容中的互动文本以及发布该互动文本的发布者的标识信息。因此，在确定至少一条目标互动内容之后，20 可以按照预设的第一显示样式模板中的显示样式组合至少一条目标互动内容对应的互动信息以及至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容和/或第一媒体内容，获得第二媒体内容。

在一些实施例中，在上述任一实施例的基础上，所述第二媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一条目标互动内容中的至少一个目标媒体内容。25 内容。

其中，所述互动信息中包括互动文本和/或所述互动文本对应的发布者的标识信息。

作为一种可以实施的方式，该第二媒体内容中可以包括至少一条目标互动内容对应的互动信息以及至少一条目标互动内容中的至少一个目标媒体内容。其中，该互动信息中可以包括目标互动内容中的互动文本。

30 进一步地，为了使得第一用户能够对发布该互动文本的用户进行了解，该互动信息中还可以包括发布该互动文本的发布者的标识信息。

图 5 为本公开实施例提供的显示界面示意图，如图 5 所示，第二媒体内容 51 中包括至少一条目标互动内容 52 对应的互动信息 53 以及至少一条目标互动内容中的至少一个目标媒体内容 54。其中，互动信息 53 中包括互动文本 55 以及互动文本对应的发布者的标识信息 56。

5 本实施例提供的内容分享方法，通过预设设置第一显示样式模板，从而在确定第一用户确定的至少一条目标互动内容之后，能够基于该第一显示样式模板快速地基于至少一条目标互动内容生成第二媒体内容。此外，通过基于至少一条目标互动内容对应的互动信息以及至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或第一媒体内容生成第二媒体内容，从而能够丰富第二媒体内容中的显示内容。

10 在一些实施例中，在上述任一实施例的基础上，步骤 102 包括：

 响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，基于所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成所述第二媒体内容。或者

 响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，基于所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容及所述第一媒体内容生成所述第

15 二媒体内容。

 在本实施例中，在确定至少一条目标互动内容之后，响应于第一用户针对至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，可以基于至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。举例来说，在确定至少一条包括互动信息以及图像媒体内容的评论信息之后，可以基于该至少一条评论信息生成第二媒体内容，该第二媒体内容中

20 可以包括互动信息以及图像媒体内容。

 作为一种可以实施的方式，在基于至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容时，还可以在第二媒体内容中添加第一媒体内容。响应于第一用户针对至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，基于至少一条目标互动内容和/或关联互动内容及第一媒体内容生成第二媒体内容。在第二媒体内容中，第一媒体内容可以以媒体内容的方式显示，或者可以以链接的方式显示，或者，可以以标识的方式显示等，本公开对此不做限制。

25 本实施例提供的内容分享方法，通过响应于第一用户针对至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，基于至少一条目标互动内容和/或关联互动内容或者基于至少一条目标互动内容和/或关联互动内容及第一媒体内容生成第二媒体内容，从而能够获得更加多样化的第二媒体内容，提升用户体验。

30 进一步地，在上述任一实施例的基础上，步骤 102 包括：

响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容触发的分享操作，显示媒体内容编辑页面，在所述媒体内容编辑页面中显示待编辑媒体内容，其中，所述待编辑媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容或者所述待编辑媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容和所述第一媒体内容。

5 响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容的触发操作，对所述待编辑媒体内容进行编辑操作，获得所述第二媒体内容。

在本实施例中，为了使得基于至少一条目标互动内容生成的第二媒体内容更加贴合第一用户的个性化需求，在生成第二媒体内容之前，还可以对至少一条目标互动内容生成的待编辑媒体内容进行编辑操作。

10 在一些实施例中，响应于第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，可以显示预设的媒体内容编辑页面。其中，可以在媒体内容编辑页面中显示待编辑媒体内容，该待编辑媒体内容中包括至少一条目标互动内容。或者，该待编辑媒体内容中包括至少一条目标互动内容和/或关联互动内容和第一媒体内容。

在媒体内容编辑页面内，用户可以对待编辑内容进行触发操作，以实现对待编辑内容的编辑。响应于第一用户对待编辑媒体内容的触发操作，对待编辑媒体内容进行编辑操作，获得第二媒体内容。

本实施例提供的内容分享方法，通过响应于第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，显示媒体内容编辑页面，从而第一用户能够在媒体内容编辑页面对待编辑媒体内容进行编辑操作，使得最终生成的第二媒体内容更加贴合第一用户的个性化需求，提升用户体验。

在一些实施例中，在上述任一实施例的基础上，所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容的触发操作，对所述待编辑媒体内容进行编辑操作，获得所述第二媒体内容，包括：

25 响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第一编辑操作，对所述待编辑媒体内容对应的显示参数进行编辑操作，获得所述第二媒体内容。

其中，所述显示参数包括所述至少一条目标互动内容中的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容对应的显示尺寸和/或显示位置。

在本实施例中，第一用户可以根据实际需求对待编辑媒体内容中的显示参数进行调整。

30 在一些实施例中，响应于第一用户对待编辑媒体内容触发的第一编辑操作，对待编辑媒体内容对应的显示参数进行编辑操作，获得第二媒体内容。其中，显示参数包括至少一

条目标互动内容中的互动信息以及至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容对应的显示尺寸和/或显示位置。

作为一种可以实施的方式，第一用户可以通过对待编辑媒体内容的长按等预设手势触发参数调整控件，并基于该参数调整控件输入该显示参数，以实现对待编辑媒体内容中的显示参数的调整操作。

或者，第一用户可以通过对待编辑媒体内容中的互动信息和/或至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容的拖拽操作调整互动信息和/或至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容的显示位置。通过对互动信息和/或至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容的捏合、放大等操作调整互动信息和/或至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容的显示尺寸。

本实施例提供的内容分享方法，通过响应于第一用户对待编辑媒体内容触发的第一编辑操作，对待编辑媒体内容对应的显示参数进行编辑操作，从而能够使得第二媒体内容中的显示参数更加贴合第一用户的个性化需求。

在一些实施例中，在上述任一实施例的基础上，所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容的触发操作，对所述待编辑媒体内容进行编辑操作，获得所述第二媒体内容，

包括：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，对所述待编辑媒体内容的显示样式进行编辑操作，获得第二媒体内容。

在本实施例中，第一用户还可以对待编辑媒体内容的显示样式进行编辑操作。其中，该显示样式包括的那不限于在第二媒体内容中显示至少一条目标互动内容中的互动信息以及目标媒体内容；在第二媒体内容中显示至少一条目标互动内容中的互动信息、目标媒体内容以及第一媒体内容；仅在第二媒体内容中显示至少一条目标互动内容中的互动信息；在第二媒体内容中显示至少一条目标互动内容中的至少一条目标媒体内容以及第一媒体内容等。

该第二编辑操作则可以为对待编辑媒体内容的单击、双击、长按等触发操作，本公开对此不做限制。

响应于第一用户对待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，可以对待编辑媒体内容的显示样式进行编辑操作，获得第二媒体内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，对所述待编辑媒体内容的显示样式进行编辑操作，获得所述第二媒体内容，包括：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二

显示样式模板。

按照所述第二显示样式模板中的显示样式组合所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或所述第一媒体内容和/或关联互动内容，获得所述第二媒体内容。

5 在本实施例中，为了丰富第二媒体内容的显示样式，可以预先设置多种不同的显示样式模板。在显示样式编辑过程中，可以通过切换不同的显示样式模板，实现对显示样式的切换。

 在一些实施例中，响应于第一用户对待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，可以在预设的多种显示样式模板中确定待切换的第二显示样式模板。按照第二显示样式模板中的显示样式组合至少一条目标互动内容对应的互动信息以及至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或第一媒体内容和/或关联互动内容，并显示基于第二显示样式模板生成的待编辑媒体内容。若第一用户停止触发第二编辑操作，则可以将基于第二显示样式模板生成的待编辑媒体内容确定为第二媒体内容。反之，则可以返回执行响应于第一用户对待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二显示样式模板的步骤，直至第一用户停止触发第二编辑操作，获得第二媒体内容。

10

15

 本实施例提供的内容分享方法，通过响应于第一用户对待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，对待编辑媒体内容的显示样式进行编辑操作，获得第二媒体内容，从而能够快速实现显示样式的切换，提高了内容编辑的效率。此外，通过对待编辑媒体内容的显示样式的编辑操作，能够使得第二媒体内容的显示样式更加贴合第一用户的个性化需求，提升用户体验。

20

 进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二显示样式模板，包括：

 响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，在预设的多个显示样式模板中随机选择所述第二显示样式模板。或者

25 所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二显示样式模板，包括：

 响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，在所述媒体内容编辑页面中显示模板列表，所述模板列表中包括预设的多个显示样式模板。

 响应于所述第一用户在所述显示模板列表中的选择操作，将所述第一用户选择的显示样式模板确定为所述第二显示样式模板。

30

 在本实施例中，为了丰富第二媒体内容的显示样式，可以预先设置多种不同的显示样

式模板。在待编辑媒体内容的显示样式编辑过程中，该显示样式模板可以随机确定，也可以为第一用户自定义确定。

5 在一些实施例中，响应于第一用户对待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，可以在预设的多个显示样式模板中随机选择第二显示样式模板。并基于该第二显示样式模板生成待编辑媒体内容，并显示在显示界面上以供第一用户查看。

10 作为一种可以实施的方式，响应于第一用户对待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，可以在媒体内容编辑页面中显示模板列表，该模板列表中包括预设的多个显示样式模板。响应于第一用户在显示模板列表中的选择操作，将第一用户选择的显示样式模板确定为第二显示样式模板。并基于该第二显示样式模板生成待编辑媒体内容，并显示在显示界面上以供第一用户查看。

图 6 为本公开实施例提供的又一界面交互示意图，如图 6 所示，待编辑媒体内容 61 可以为按照预设的第一显示样式模板生成的媒体内容，该待编辑媒体内容 61 中可以包括目标互动内容 62，其中，目标互动内容 62 中包括互动信息 63 以及目标媒体内容 64。响应于第一用户对待编辑媒体内容 61 触发的第二编辑操作，可以显示基于预设的第二显示样式模板生成的待编辑媒体内容 65，其中，基于预设的第二显示样式模板生成的待编辑媒体内容 65 中可以包括目标互动内容 62 中的互动信息 63、目标媒体内容 64 以及其关联的第一媒体内容 66。

20 本实施例提供的内容分享方法，通过响应于第一用户对待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，在预设的多个显示样式模板中随机选择第二显示样式模板，从而能够快速实现显示样式模板的切换，提高了媒体内容编辑操作的效率。通过响应于第一用户对待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，在媒体内容编辑页面中显示模板列表，从而使得第一用户能够根据实际需求自行进行第二显示样式模板的选择操作，使得编辑后得到的第二媒体内容更加贴合第一用户的个性化需求。

25 图 7 为本公开实施例提供的内容分享方法的流程示意图，应用于第二用户的客户端，如图 7 所示，该方法包括：

步骤 701、在媒体内容展示页面内展示预设的媒体内容流。

步骤 702、在媒体内容展示页面内展示第一用户发布的第二媒体内容。

30 其中，所述第二媒体内容为所述第一用户基于第一媒体内容中的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成的，所述目标互动内容中包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容。

本实施例的执行主体为内容分享装置，该内容分享装置可耦合于第二用户的客户端中。

从而能够基于用户在客户端上的触发操作进行基于互动内容的第二媒体内容的浏览操作。在一些实施例中，该内容分享装置也可耦合于与安装有第二用户的客户端的终端设备通信连接的服务器中，从而能够根据用户在终端设备上的触发操作，控制终端设备进行基于互动内容的第二媒体内容的浏览操作。

5 在本实施例中，可以在媒体内容展示页面中展示预设的媒体内容流。其中，媒体内容流中可以包括第二媒体内容，媒体内容流中的媒体内容可以为视频媒体内容、音频媒体内容、图文媒体内容等，本公开对媒体内容的形式不做限定。

 进一步地，可以在媒体内容展示页面内展示第一用户发布的第二媒体内容。该第二媒体内容可以为第一用户基于第一媒体内容中的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容
10 生成的，目标互动内容中包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容。

 需要说明的是，该目标互动内容可以包括至少一个目标媒体内容。其中，该目标媒体内容可以为目标互动内容中包括的图像媒体内容、视频媒体内容等。

 进一步地，在上述任一实施例的基础上，步骤 702 包括：

15 在所述媒体内容展示页面内显示所述至少一条目标互动内容中的互动信息和/或所述至少一条目标互动内容中的目标媒体内容。

 其中，所述目标互动信息中包括互动文本和/或所述互动文本对应的发布者的标识信息。

 在本实施例中，在媒体内容展示页面内显示第二媒体内容时，可以显示至少一条目标互动内容中的互动信息和/或至少一条目标互动内容中的目标媒体内容。其中，目标互动信息
20 中包括互动文本和/或互动文本对应的发布者的标识信息。

 作为一种可以实施的方式，可以在媒体内容展示页面内的第一显示区域显示该互动信息，并在媒体内容展示页面内的第二展示区域内展示至少一条目标互动内容中的目标媒体内容。

 本实施例提供的内容分享方法，通过在媒体内容展示页面内展示第一用户发布的基于
25 第一媒体内容中的至少一条目标互动内容生成的第二媒体内容，从而第二用户能够对该第二媒体内容进行查看。并且，第二用户能够基于该第二媒体内容对其关联的至少一条互动内容进行查看。

 进一步地，在上述任一实施例的基础上，步骤 702 之后，还包括：

 响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中任一目标互动内容的触发操作，展示所述
30 第一媒体内容，和/或显示所述第一媒体内容对应的至少一条互动内容。可以理解的是，对目标互动内容的触发操作可以为对目标媒体内容的触发操作或对互动信息的触发操作。

在本实施例中，在媒体内容展示页面内展示第二媒体内容之后，第二用户可以对第二媒体内容中任一目标互动内容进行触发操作。响应于该触发操作，可以展示该第一媒体内容和/或第一媒体内容对应的至少一条互动内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述显示所述第一媒体内容对应的至少一条互动内容之后，还包括：

在所述至少一条互动内容中区别显示所述第二用户触发的目标互动内容。

在本实施例中，在第一媒体内容关联的互动内容较多时，第二用户可能无法第一时间对其当前选中的目标互动内容进行查看。因此，为了使得第二用户更加直观地对该目标互动内容进行查看，还可以在至少一条互动内容中区别显示第二用户触发的目标互动内容。

图 8 为本公开实施例提供的界面交互示意图，如图 8 所示，媒体内容展示页面 81 内可以显示有第一用户发布的第二媒体内容 82。其中，第二媒体内容 82 中包括目标互动内容 83。响应于第二用户对目标互动内容 83 的触发操作，可以展示目标互动内容 83 关联的第一媒体内容 84，并显示第一媒体内容 84 对应的至少一条互动内容 85。其中，可以在至少一条互动内容 85 中区别显示第二用户触发的目标互动内容 86。

本实施例提供的内容分享方法，通过响应于第二用户对第二媒体内容中任一目标互动内容的触发操作，展示第一媒体内容，和/或显示第一媒体内容对应的至少一条互动内容，从而第二用户能够基于该第二媒体内容实现对第一媒体内容和/或至少一条互动内容进行快速地查看。此外，通过在至少一条互动内容中区别显示第二用户触发的目标互动内容，从而使得第二用户能够更加直观地对当前触发的目标互动内容进行查看，提升用户体验。

在一些实施例中，所述第二媒体内容还包括所述第一媒体内容和/或所述第一媒体内容的关联标识。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，步骤 702 之后，还包括：

响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中的所述第一媒体内容和/或所述第一媒体内容的关联标识的触发操作，跳转展示所述第一媒体内容。

在本实施例中，该第二媒体内容还可以包括第一媒体内容，该第一媒体内容可以以媒体内容的形式在第二媒体内容中显示。或者，该第一媒体内容可以以关联标识的形式在第二媒体内容中显示。

进一步地，第二用户可以通过该第二媒体内容实现对第一媒体内容的查看。响应于第二用户对第二媒体内容中的第一媒体内容和/或第一媒体内容的关联标识的触发操作，跳转展示第一媒体内容。

本实施例提供的内容分享方法，通过响应于第二用户对第二媒体内容中的第一媒体内

容和/或第一媒体内容的关联标识的触发操作，跳转展示第一媒体内容，从而能够基于该第二媒体内容，快速地对至少一条媒体内容关联的第一媒体内容的查看，丰富了媒体内容展示页面内的展示内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述目标互动内容中的目标媒体内容包括所述目标互动内容中的图像媒体内容。步骤 702 之后，还包括：

响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中的所述目标媒体内容的触发操作，在所述第一媒体内容关联的至少一条互动内容中定位所述图像媒体内容以及所述图像媒体内容关联的目标互动内容。

在本实施例中，该第二媒体内容中可以包括至少一条目标互动内容对应的互动信息以及至少一个目标媒体内容。当第二用户对目标媒体内容进行触发操作时，可以跳转展示该第一媒体内容，并在第一媒体内容关联的至少一条互动内容中定位图像媒体内容以及图像媒体内容关联的目标互动内容。以使第二用户能够在第一媒体内容中对该图像媒体内容进行查看。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述在所述第一媒体内容关联的多条互动内容中定位所述图像媒体内容以及所述图像媒体内容关联的目标互动内容之后，还包括：

在所述至少一条互动内容中区别显示所述目标互动内容以及所述图像媒体内容。

在本实施例中，在第一媒体内容关联的互动内容较多时，第二用户可能无法第一时间对其当前选中的目标互动内容进行查看。因此，为了使得第二用户更加直观地对该目标互动内容以及图像媒体内容进行查看，还可以在至少一条互动内容中区别显示目标互动内容以及图像媒体内容。

图 9 为本公开实施例提供的界面交互示意图，如图 9 所示，媒体内容展示页面 91 内可以显示有第一用户发布的第二媒体内容。其中，第二媒体内容中包括目标互动内容 92 关联的互动信息 93 以及图像媒体内容 94。响应于第二用户对图像媒体内容 94 的触发操作，可以显示第一媒体内容 95，并在第一媒体内容 5 关联的至少一条互动内容 96 中定位图像媒体内容 94 以及图像媒体内容关联的目标互动内容 97。

本实施例提供的内容分享方法，通过响应于第二用户对第二媒体内容中的目标媒体内容的触发操作，在第一媒体内容关联的至少一条互动内容中定位图像媒体内容以及图像媒体内容关联的目标互动内容，从而能够快速基于第二媒体内容，实现对第二媒体内容中的目标媒体内容的查看。此外，通过在至少一条互动内容中区别显示目标互动内容以及图像媒体内容，从而能够使得第二用户更加直观地对该目标互动内容以及图像媒体内容进行查看。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，步骤 702 之后，还包括：

响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中所述关联互动内容的触发操作，展示所述第一媒体内容；

检测所述关联互动内容是否关联有上级互动内容，若是，则显示所述关联互动内容及所述上级互动内容，以及在所述上级互动内容下侧显示所述关联互动内容。

在本实施例中，互动内容可能对应有关联互动内容。互动内容与关联互动内容可能组成完整的互动内容。为了使得第二用户能够对完整的互动内容进行了解，可以对存在关联关系的互动内容与关联互动内容进行关联显示。

在一些实施例中，响应于第二用户对第二媒体内容中关联互动内容的触发操作，可以跳转展示该关联互动内容关联的第一媒体内容。检测该关联互动内容是否关联有上级互动内容，若是，则显示关联互动内容以及上级互动内容，以及在上级互动内容下侧显示关联互动内容。反之，若关联互动内容不存在关联的上级互动内容，则可以直接在至少一个互动内容中定位并显示该关联互动内容。

本实施例提供的内容分享方法，通过响应于第二用户对第二媒体内容中关联互动内容的触发操作，展示第一媒体内容，并在检测到关联互动内容关联有上级互动内容时，显示关联互动内容以及上级互动内容，以及在上级互动内容下侧显示关联互动内容，从而能够使得第二用户对完整的互动内容进行查看，提升用户体验。

图 10 为本公开实施例提供的内容分享装置的结构示意图，应用于第一用户的客户端，如图 10 所示，该装置包括：显示模块 1001、确定模块 1002 以及发布模块 1003。其中，显示模块 1001，用于在媒体内容展示页面内显示当前展示的第一媒体内容关联的至少一条互动内容，所述互动内容由所述第一用户和/或第二用户发布。确定模块 1002，用于响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，所述目标互动内容包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容。发布模块 1003，用于发布所述第二媒体内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述媒体内容展示页面设置有互动控件。所述显示模块，用于：在媒体内容展示页面内展示所述第一媒体内容。响应于所述第一用户对所述互动控件的触发操作，显示所述第一媒体内容关联的至少一条互动内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述确定模块，用于：基于所述至少一条目标互动内容以及所述至少一条目标互动内容关联的至少一条关联互动内容生成所述第二媒体内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述确定模块，用于：响应于所述第一用户对任一目标互动内容的第一触发操作，显示与所述目标互动内容关联的功能列表，其中，所述功能列表中包括第一分享控件。响应于所述第一用户对所述第一分享控件的触发操作，根据所述用户选择的目标互动内容生成第二媒体内容。

- 5 进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述确定模块，用于：响应于所述第一用户对任一互动内容的第二触发操作，将所述第一媒体内容关联的至少一条候选互动内容的显示状态切换为可选择状态。响应于所述第一用户针对所述至少一条候选互动内容触发的选择操作，确定所述第一用户选择的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容。显示预设的第二分享控件；响应于所述第一用户对所述第二分享控件的触发操作，根据所述至少一条
- 10 目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，每一互动内容关联的显示区域内包括预设的第三分享控件。所述确定模块，用于：响应于所述第一用户对至少一条目标互动内容关联的第三分享控件的触发操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

- 15 进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述目标互动内容中还包括互动信息。所述确定模块，用于：按照预设的第一显示样式模板中的显示样式组合所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容和/或所述第一媒体内容，获得所述第二媒体内容。

- 20 进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述第二媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一条目标互动内容中的至少一个目标媒体内容。其中，所述互动信息中包括互动文本和/或所述互动文本对应的发布者的标识信息。

- 25 进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述确定模块，用于：响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，基于所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成所述第二媒体内容。或者响应于所述第一用户针对所述
- 至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，基于所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容及所述第一媒体内容生成所述第二媒体内容。

- 30 进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述确定模块，用于：响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容触发的分享操作，显示媒体内容编辑页面，在所述媒体内容编辑页面中显示待编辑媒体内容，其中，所述待编辑媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容或者所述待编辑媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容和所述第一媒体内容。响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容的触发操作，对所述待

编辑媒体内容进行编辑操作，获得所述第二媒体内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述确定模块，用于：响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第一编辑操作，对所述待编辑媒体内容对应的显示参数进行编辑操作，获得所述第二媒体内容。其中，所述显示参数包括所述至少一条目标互动内容中的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容对应的显示尺寸和/或显示位置。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述确定模块，用于：响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，对所述待编辑媒体内容的显示样式进行编辑操作，获得所述第二媒体内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述确定模块，用于：响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二显示样式模板。按照所述第二显示样式模板中的显示样式组合所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或所述第一媒体内容，获得所述第二媒体内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述确定模块，用于：响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，在预设的多个显示样式模板中随机选择所述第二显示样式模板。或者所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二显示样式模板，包括：响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，在所述媒体内容编辑页面中显示模板列表，所述模板列表中包括预设的多个显示样式模板。响应于所述第一用户在所述显示模板列表中的选择操作，将所述第一用户选择的显示样式模板确定为所述第二显示样式模板。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述目标媒体内容包括所述目标互动内容中的图像媒体内容。

图 11 为本公开实施例提供的内容分享装置的结构示意图，应用于第二用户的客户端，如图 11 所示，包括：展示模块 1101 以及处理模块 1102。其中，展示模块 1101，用于在媒体内容展示页面内展示预设的媒体内容流。处理模块 1102，用于响应于第二用户在媒体内容展示页面内触发的切换操作，在媒体内容展示页面内展示第一用户发布的第二媒体内容。其中，所述第二媒体内容为所述第一用户基于第一媒体内容中的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成的，所述目标互动内容包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述展示模块，用于：在所述媒体内容展示

页面内显示所述至少一条目标互动内容中的互动信息和/或所述至少一条目标互动内容中的目标媒体内容。其中，所述目标互动信息中包括互动文本和/或所述互动文本对应的发布者的标识信息。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述装置还包括：展示模块，用于响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中任一目标互动内容的触发操作，展示所述第一媒体内容，和/或显示所述第一媒体内容对应的至少一条互动内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述装置还包括：展示模块，用于在所述至少一条互动内容中区别显示所述第二用户触发的目标互动内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述第二媒体内容还包括所述第一媒体内容和/或所述第一媒体内容的关联标识。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述装置还包括：展示模块，用于响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中的所述第一媒体内容和/或所述第一媒体内容的关联标识的触发操作，跳转展示所述第一媒体内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述目标互动内容中的目标媒体内容包括所述目标互动内容中的图像媒体内容。所述装置还包括：展示模块，用于响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中的所述目标媒体内容的触发操作，在所述第一媒体内容关联的至少一条互动内容中定位所述图像媒体内容以及所述图像媒体内容关联的目标互动内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述装置还包括：展示模块，用于在所述至少一条互动内容中区别显示所述目标互动内容以及所述图像媒体内容。

进一步地，在上述任一实施例的基础上，所述装置还包括：展示模块，用于响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中所述关联互动内容的触发操作，展示所述第一媒体内容。检测模块，用于检测所述关联互动内容是否关联有上级互动内容，若是，则显示所述关联互动内容及所述上级互动内容，以及在所述上级互动内容下侧显示所述关联互动内容。

本实施例提供的设备，可用于执行上述方法实施例的技术方案，其实现原理和技术效果类似，本实施例此处不再赘述。

为了实现上述实施例，本公开实施例还提供了一种电子设备，包括：处理器和存储器。所述存储器存储计算机执行指令。

所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令，使得所述处理器执行如上述任一实施例所述的内容分享方法。

图 12 为本公开实施例提供的电子设备的结构示意图，如图 12 所示，该电子设备 1200 可以为终端设备或服务器。其中，终端设备可以包括但不限于诸如移动电话、笔记本电脑、

数字广播接收器、个人数字助理（Personal Digital Assistant，简称 PDA）、平板电脑（Portable Android Device，简称 PAD）、便携式多媒体播放器（Portable Media Player，简称 PMP）、车载终端（例如车载导航终端）等等的移动终端以及诸如数字 TV、台式计算机等等的固定终端。图 12 示出的电子设备仅仅是一个示例，不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。

如图 12 所示，电子设备 1200 可以包括处理装置（例如中央处理器、图形处理器等）1201，其可以根据存储在只读存储器（Read Only Memory，简称 ROM）1202 中的程序或者从存储装置 1208 加载到随机访问存储器（Random Access Memory，简称 RAM）1203 中的程序而执行各种适当的动作和处理。在 RAM 1203 中，还存储有电子设备 1200 操作所需的各种程序和数据。处理装置 1201、ROM 1202 以及 RAM 1203 通过总线 1204 彼此相连。输入/输出（I/O）接口 1205 也连接至总线 1204。

通常，以下装置可以连接至 I/O 接口 1205：包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置 1206；包括例如液晶显示器（Liquid Crystal Display，简称 LCD）、扬声器、振动器等输出装置 1207；包括例如磁带、硬盘等的存储装置 1208；以及通信装置 1209。通信装置 1209 可以允许电子设备 1200 与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图 12 示出了具有各种装置的电子设备 1200，但是应理解的是，并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。

特别地，根据本公开的实施例，上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如，本公开的实施例包括一种计算机程序产品，其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序，该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中，该计算机程序可以通过通信装置 1209 从网络上被下载和安装，或者从存储装置 1208 被安装，或者从 ROM 1202 被安装。在该计算机程序被处理装置 1201 执行时，执行本公开实施例的方法中限定的上述功能。

需要说明的是，本公开上述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件，或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于：具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器（RAM）、只读存储器（ROM）、可擦式可编程只读存储器（EPROM 或闪存）、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器（CD-ROM）、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中，计算机可读存储介质可

以是任何包含或存储程序的有形介质，该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开中，计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号，其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式，包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质，该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输，包括但不限于：电线、光缆、RF（射频）等等，或者上述的任意合适的组合。

为了实现上述实施例，本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令，当处理器执行所述计算机执行指令时，实现如上述任一实施例所述的内容分享方法。

为了实现上述实施例，本公开实施例还提供了一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一实施例所述的内容分享方法。

上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的；也可以是单独存在，而未装配入该电子设备中。

上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序，当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时，使得该电子设备执行上述实施例所示的方法。

可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的操作的计算机程序代码，上述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如 Java、Smalltalk、C++，还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中，远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网（Local Area Network，简称 LAN）或广域网（Wide Area Network，简称 WAN）—连接到用户计算机，或者，可以连接到外部计算机（例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接）。

附图中的流程图和框图，图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上，流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分，该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意，在有些作为替换的实现中，方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如，两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行，它们有时也可以按相反的顺序执行，这依所涉及的功能而定。

也要注意的，框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合，可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现，或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

描述于本公开实施例中所涉及到的单元可以通过软件的方式实现，也可以通过硬件的方式来实现。其中，单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定，例如，第一获取单元还可以被描述为“获取至少两个网际协议地址的单元”。

本文中以上描述的功能可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑部件来执行。例如，非限制性地，可以使用的示范类型的硬件逻辑部件包括：现场可编程门阵列（FPGA）、专用集成电路（ASIC）、专用标准产品（ASSP）、片上系统（SOC）、复杂可编程逻辑设备（CPLD）等等。

在本公开的上下文中，机器可读介质可以是有形的介质，其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备，或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器（RAM）、只读存储器（ROM）、可擦除可编程只读存储器（EPROM 或快闪存储器）、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器（CD-ROM）、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。

第一方面，根据本公开的一个或多个实施例，提供了一种内容分享方法，应用于第一用户的客户端，包括：

在媒体内容展示页面内显示当前展示的第一媒体内容关联的至少一条互动内容，所述互动内容由所述第一用户和/或第二用户发布；

响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，其中，所述目标互动内容包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容；发布所述第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述媒体内容展示页面设置有互动控件；

所述在媒体内容展示页面内显示当前展示的第一媒体内容关联的至少一条互动内容，包括：

在媒体内容展示页面内展示所述第一媒体内容；

响应于所述第一用户对所述互动控件的触发操作，显示所述第一媒体内容关联的至少

一条互动内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：

5 基于所述至少一条目标互动内容以及所述至少一条目标互动内容关联的至少一条关联互动内容生成所述第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：

10 响应于所述第一用户对任一目标互动内容的第一触发操作，显示与所述目标互动内容关联的功能列表，其中，所述功能列表中包括第一分享控件；

响应于所述第一用户对所述第一分享控件的触发操作，根据所述用户选择的目标互动内容生成第二媒体内容。

15 根据本公开的一个或多个实施例，所述响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：

响应于所述第一用户对任一互动内容的第二触发操作，将所述第一媒体内容关联的至少一条候选互动内容的显示状态切换为可选择状态；

响应于所述第一用户针对所述至少一条候选互动内容触发的选择操作，确定所述第一用户选择的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容；

20 显示预设的第二分享控件；

响应于所述第一用户对所述第二分享控件的触发操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，每一互动内容关联的显示区域内包括预设的第三分享控件；

25 所述响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：

响应于所述第一用户对至少一条目标互动内容和/或关联互动内容关联的第三分享控件的触发操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述目标互动内容中还包括互动信息；

30 所述根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：

按照预设的第一显示样式模板中的显示样式组合所述至少一条目标互动内容对应的

互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容和/或所述第一媒体内容，获得所述第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述第二媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一条目标互动内容中的至少一个目标媒体内容；

5 其中，所述互动信息中包括互动文本和/或所述互动文本对应的发布者的标识信息。

根据本公开的一个或多个实施例，所述响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：

10 响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，基于所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成所述第二媒体内容；或者

响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，基于所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容及所述第一媒体内容生成所述第二媒体内容。

15 根据本公开的一个或多个实施例，所述响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：

20 响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容触发的分享操作，显示媒体内容编辑页面，在所述媒体内容编辑页面中显示待编辑媒体内容，其中，所述待编辑媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容或者所述待编辑媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容和所述第一媒体内容；

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容的触发操作，对所述待编辑媒体内容进行编辑操作，获得所述第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容的触发操作，对所述待编辑媒体内容进行编辑操作，获得所述第二媒体内容，包括：

25 响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第一编辑操作，对所述待编辑媒体内容对应的显示参数进行编辑操作，获得所述第二媒体内容；

其中，所述显示参数包括所述至少一条目标互动内容中的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容对应的显示尺寸和/或显示位置。

30 根据本公开的一个或多个实施例，所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容的触发操作，对所述待编辑媒体内容进行编辑操作，获得所述第二媒体内容，包括：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，对所述待编辑媒体内容的显示样式进行编辑操作，获得所述第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，对所述待编辑媒体内容的显示样式进行编辑操作，获得所述第二媒体内容，包括：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二显示样式模板；

按照所述第二显示样式模板中的显示样式组合所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或所述第一媒体内容和/或关联互动内容，获得所述第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二显示样式模板，包括：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，在预设的多个显示样式模板中随机选择所述第二显示样式模板；或者

所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二显示样式模板，包括：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，在所述媒体内容编辑页面中显示模板列表，所述模板列表中包括预设的多个显示样式模板；

响应于所述第一用户在所述显示模板列表中的选择操作，将所述第一用户选择的显示样式模板确定为所述第二显示样式模板。

根据本公开的一个或多个实施例，所述目标媒体内容包括所述目标互动内容中的图像媒体内容。

第二方面，根据本公开的一个或多个实施例，提供了一种内容分享方法，应用于第二用户的客户端，包括：

在媒体内容展示页面内展示预设的媒体内容流；

在媒体内容展示页面内展示第一用户发布的第二媒体内容；

其中，所述第二媒体内容为所述第一用户基于第一媒体内容中的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成的，所述目标互动内容中包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述在媒体内容展示页面内展示第一用户发布的第二媒体内容，包括：

在所述媒体内容展示页面内显示所述至少一条目标互动内容中的互动信息和/或所述至少一条目标互动内容中的目标媒体内容；

其中，所述目标互动信息中包括互动文本和/或所述互动文本对应的发布者的标识信息。

根据本公开的一个或多个实施例，所述在媒体内容展示页面内展示第一用户发布的第二媒体内容之后，还包括：

响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中任一目标互动内容的触发操作，展示所述第一媒体内容，和/或显示所述第一媒体内容对应的至少一条互动内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述显示所述第一媒体内容对应的至少一条互动内容之后，还包括：

10 在所述至少一条互动内容中区别显示所述第二用户触发的目标互动内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述第二媒体内容还包括所述第一媒体内容和/或所述第一媒体内容的关联标识。

根据本公开的一个或多个实施例，所述在媒体内容展示页面内展示第一用户发布的第二媒体内容之后，还包括：

15 响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中的所述第一媒体内容和/或所述第一媒体内容的关联标识的触发操作，跳转展示所述第一媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述目标互动内容中的目标媒体内容包括所述目标互动内容中的图像媒体内容；

所述在媒体内容展示页面内展示第一用户发布的第二媒体内容之后，还包括：

20 响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中的所述目标媒体内容的触发操作，在所述第一媒体内容关联的至少一条互动内容中定位所述图像媒体内容以及所述图像媒体内容关联的目标互动内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述在所述第一媒体内容关联的多条互动内容中定位所述图像媒体内容以及所述图像媒体内容关联的目标互动内容之后，还包括：

25 在所述至少一条互动内容中区别显示所述目标互动内容以及所述图像媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述在媒体内容展示页面内展示第一用户发布的第二媒体内容之后，还包括：

响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中所述关联互动内容的触发操作，展示所述第一媒体内容；

30 检测所述关联互动内容是否关联有上级互动内容，若是，则显示所述关联互动内容及所述上级互动内容，以及在所述上级互动内容下侧显示所述关联互动内容。

第三方面，根据本公开的一个或多个实施例，提供了一种内容分享装置，应用于第一用户的客户端，包括：

显示模块，用于在媒体内容展示页面内显示当前展示的第一媒体内容关联的至少一条互动内容，所述互动内容由所述第一用户和/或第二用户发布；

5 确定模块，用于响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，其中，所述目标互动内容包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容；

发布模块，用于发布所述第二媒体内容。

10 根据本公开的一个或多个实施例，所述媒体内容展示页面设置有互动控件；
所述显示模块，用于：

在媒体内容展示页面内展示所述第一媒体内容；

响应于所述第一用户对所述互动控件的触发操作，显示所述第一媒体内容关联的至少一条互动内容。

15 根据本公开的一个或多个实施例，所述确定模块，用于：

基于所述至少一条目标互动内容以及所述至少一条目标互动内容关联的至少一条关联互动内容生成所述第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述确定模块，用于：

20 响应于所述第一用户对任一目标互动内容的第一触发操作，显示与所述目标互动内容关联的功能列表，其中，所述功能列表中包括第一分享控件；

响应于所述第一用户对所述第一分享控件的触发操作，根据所述用户选择的目标互动内容生成第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述确定模块，用于：

25 响应于所述第一用户对任一互动内容的第二触发操作，将所述第一媒体内容关联的至少一条候选互动内容的显示状态切换为可选择状态；

响应于所述第一用户针对所述至少一条候选互动内容触发的选择操作，确定所述第一用户选择的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容；

显示预设的第二分享控件；

30 响应于所述第一用户对所述第二分享控件的触发操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，每一互动内容关联的显示区域内包括预设的第三分

享控件；

所述确定模块，用于：

响应于所述第一用户对至少一条目标互动内容和/或关联互动内容关联的第三分享控件的触发操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

5 根据本公开的一个或多个实施例，所述目标互动内容中还包括互动信息；

所述确定模块，用于：

按照预设的第一显示样式模板中的显示样式组合所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容和/或所述第一媒体内容，获得所述第二媒体内容。

10 根据本公开的一个或多个实施例，所述第二媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一条目标互动内容中的至少一个目标媒体内容；

其中，所述互动信息中包括互动文本和/或所述互动文本对应的发布者的标识信息。

根据本公开的一个或多个实施例，所述确定模块，用于：

15 响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，基于所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成所述第二媒体内容；或者

响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，基于所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容及所述第一媒体内容生成所述第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述确定模块，用于：

20 响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容触发的分享操作，显示媒体内容编辑页面，在所述媒体内容编辑页面中显示待编辑媒体内容，其中，所述待编辑媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容或者所述待编辑媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容和所述第一媒体内容；

25 响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容的触发操作，对所述待编辑媒体内容进行编辑操作，获得所述第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述确定模块，用于：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第一编辑操作，对所述待编辑媒体内容对应的显示参数进行编辑操作，获得所述第二媒体内容；

30 其中，所述显示参数包括所述至少一条目标互动内容中的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容对应的显示尺寸和/或显示位置。

根据本公开的一个或多个实施例，所述确定模块，用于：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，对所述待编辑媒体内容的显示样式进行编辑操作，获得所述第二媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述确定模块，用于：

- 5 响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二显示样式模板；

按照所述第二显示样式模板中的显示样式组合所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或所述第一媒体内容和/或关联互动内容，获得所述第二媒体内容。

- 10 根据本公开的一个或多个实施例，所述确定模块，用于：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，在预设的多个显示样式模板中随机选择所述第二显示样式模板；或者

所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二显示样式模板，包括：

- 15 响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，在所述媒体内容编辑页面中显示模板列表，所述模板列表中包括预设的多个显示样式模板；

响应于所述第一用户在所述显示模板列表中的选择操作，将所述第一用户选择的显示样式模板确定为所述第二显示样式模板。

- 20 根据本公开的一个或多个实施例，所述目标媒体内容包括所述目标互动内容中的图像媒体内容。

第四方面，根据本公开的一个或多个实施例，提供了一种内容分享装置，应用于第二用户的客户端，包括：

展示模块，用于在媒体内容展示页面内展示预设的媒体内容流；

- 25 处理模块，用于响应于第二用户在媒体内容展示页面内触发的切换操作，在媒体内容展示页面内展示第一用户发布的第二媒体内容；

其中，所述第二媒体内容为所述第一用户基于第一媒体内容中的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成的，所述目标互动内容中包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容。

根据本公开的一个或多个实施例，所述展示模块，用于：

- 30 在所述媒体内容展示页面内显示所述至少一条目标互动内容中的互动信息和/或所述至少一条目标互动内容中的目标媒体内容；

其中,所述目标互动信息中包括互动文本和/或所述互动文本对应的发布者的标识信息。

根据本公开的一个或多个实施例,所述装置还包括:

展示模块,用于响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中任一目标互动内容的触发操作,展示所述第一媒体内容,和/或显示所述第一媒体内容对应的至少一条互动内容。

5 根据本公开的一个或多个实施例,所述装置还包括:

展示模块,用于在所述至少一条互动内容中区别显示所述第二用户触发的目标互动内容。

根据本公开的一个或多个实施例,所述第二媒体内容还包括所述第一媒体内容和/或所述第一媒体内容的关联标识。

10 根据本公开的一个或多个实施例,所述装置还包括:

展示模块,用于响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中的所述第一媒体内容和/或所述第一媒体内容的关联标识的触发操作,跳转展示所述第一媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例,所述目标互动内容中的目标媒体内容包括所述目标互动内容中的图像媒体内容;

15 所述装置还包括:

展示模块,用于响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中的所述目标媒体内容的触发操作,在所述第一媒体内容关联的至少一条互动内容中定位所述图像媒体内容以及所述图像媒体内容关联的目标互动内容。

根据本公开的一个或多个实施例,所述装置还包括:

20 展示模块,用于在所述至少一条互动内容中区别显示所述目标互动内容以及所述图像媒体内容。

根据本公开的一个或多个实施例,所述装置还包括:

展示模块,用于响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中所述关联互动内容的触发操作,展示所述第一媒体内容;

25 检测模块,用于检测所述关联互动内容是否关联有上级互动内容,若是,则显示所述关联互动内容及所述上级互动内容,以及在所述上级互动内容下侧显示所述关联互动内容。

第五方面,根据本公开的一个或多个实施例,提供了一种电子设备,包括:至少一个处理器和存储器;

所述存储器存储计算机执行指令;

30 所述至少一个处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令,使得所述至少一个处理器执行如上第一方面以及第一方面各种可能的设计或第二方面以及第二方面各种可能的

设计所述的内容分享方法。

第六方面，根据本公开的一个或多个实施例，提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令，当处理器执行所述计算机执行指令时，实现如上第一方面以及第一方面各种可能的设计或第二方面以及第二方面各种可能的设计

5 所述的内容分享方法。

第七方面，根据本公开的一个或多个实施例，提供了一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上第一方面以及第一方面各种可能的设计或第二方面以及第二方面各种可能的设计所述的内容分享方法

以上描述仅为本公开的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应

10 当理解，本公开中所涉及的公开范围，并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案，同时也应涵盖在不脱离上述公开构思的情况下，由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开中公开的（但不限于）具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

此外，虽然采用特定次序描绘了各操作，但是这不应理解为要求这些操作以所示出的特定次序或以顺序次序执行来执行。在一定环境下，多任务和并行处理可能是有利的。同样地，虽然在上面论述中包含了若干具体实现细节，但是这些不应被解释为对本公开的范围的限制。在单独的实施例的上下文中描述的某些特征还可以组合地实现在单个实施例中。相反地，在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以单独地或以任何合适的子组合的方式实现在多个实施例中。

15

20 尽管已经采用特定于结构特征和/或方法逻辑动作的语言描述了本主题，但是应当理解所附权利要求书中所限定的主题未必局限于上面描述的特定特征或动作。相反，上面所描述的特定特征和动作仅仅是实现权利要求书的示例形式。

权 利 要 求

- 1、一种内容分享方法，应用于第一用户的客户端，包括：
在媒体内容展示页面内显示与当前展示的第一媒体内容关联的至少一条互动内容，所述互动内容由所述第一用户和/或第二用户发布；
响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，其中，所述目标互动内容包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容；
发布所述第二媒体内容。
- 2、根据权利要求1所述的方法，其中所述媒体内容展示页面设置有互动控件；
所述在媒体内容展示页面内显示与当前展示的第一媒体内容关联的至少一条互动内容，包括：
在媒体内容展示页面内展示所述第一媒体内容；
响应于所述第一用户对所述互动控件的触发操作，显示与所述第一媒体内容关联的至少一条互动内容。
- 3、根据权利要求1-2任一项所述的方法，其中所述根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：
基于所述至少一条目标互动内容以及与所述至少一条目标互动内容关联的至少一条关联互动内容生成所述第二媒体内容。
- 4、根据权利要求1-3任一项所述的方法，其中所述响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：
响应于所述第一用户对任一目标互动内容的第一触发操作，显示与所述目标互动内容关联的功能列表，其中，所述功能列表中包括第一分享控件；
响应于所述第一用户对所述第一分享控件的触发操作，根据所述用户选择的目标互动内容生成第二媒体内容。
- 5、根据权利要求1-4任一项所述的方法，其中所述响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：
响应于所述第一用户对任一互动内容的第二触发操作，将与所述第一媒体内容关联的至少一条候选互动内容的显示状态切换为可选择状态；
响应于所述第一用户针对所述至少一条候选互动内容触发的选择操作，确定由所述第

一用户选择的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容；

显示预设的第二分享控件；

响应于所述第一用户对所述第二分享控件的触发操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

6、根据权利要求 1-5 任一项所述的方法，其中每一互动内容关联的显示区域内包括预设的第三分享控件；

所述响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：

响应于所述第一用户对与至少一条目标互动内容和/或关联互动内容关联的第三分享控件的触发操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容。

7、根据权利要求 1-6 任一项所述的方法，其中所述目标互动内容中还包括互动信息；

所述根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：

按照预设的第一显示样式模板中的显示样式组合与所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或关联互动内容和/或所述第一媒体内容，获得所述第二媒体内容。

8、根据权利要求 1-7 任一项所述的方法，其中所述第二媒体内容中包括与所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一条目标互动内容中的至少一个目标媒体内容；

其中，所述互动信息中包括互动文本和/或与所述互动文本对应的发布者的标识信息。

9、根据权利要求 1-8 任一项所述的方法，其中所述响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：

响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，基于所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成所述第二媒体内容；或者

响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容触发的分享操作，基于所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容以及所述第一媒体内容生成所述第二媒体内容。

10、根据权利要求 1-9 任一项所述的方法，其中所述响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，包括：

响应于所述第一用户针对所述至少一条目标互动内容触发的分享操作，显示媒体内容

编辑页面，在所述媒体内容编辑页面中显示待编辑媒体内容，其中，所述待编辑媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容或者所述待编辑媒体内容中包括所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容和所述第一媒体内容；

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容的触发操作，对所述待编辑媒体内容进行编辑操作，获得所述第二媒体内容。

11、根据权利要求 10 所述的方法，其中所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容的触发操作，对所述待编辑媒体内容进行编辑操作，获得所述第二媒体内容，包括：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第一编辑操作，对与所述待编辑媒体内容对应的显示参数进行编辑操作，获得所述第二媒体内容；

其中，所述显示参数包括所述至少一条目标互动内容中的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或与关联互动内容对应的显示尺寸和/或显示位置。

12、根据权利要求 10 所述的方法，其中所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容的触发操作，对所述待编辑媒体内容进行编辑操作，获得所述第二媒体内容，包括：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，对所述待编辑媒体内容的显示样式进行编辑操作，获得所述第二媒体内容。

13、根据权利要求 12 所述的方法，其中所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，对所述待编辑媒体内容的显示样式进行编辑操作，获得所述第二媒体内容，包括：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二显示样式模板；

按照所述第二显示样式模板中的显示样式组合与所述至少一条目标互动内容对应的互动信息以及所述至少一个目标互动内容中的至少一个目标媒体内容和/或所述第一媒体内容和/或关联互动内容，获得所述第二媒体内容。

14、根据权利要求 13 所述的方法，其中所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二显示样式模板，包括：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，在预设的多个显示样式模板中随机选择所述第二显示样式模板；或者

所述响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，确定待切换的第二显示样式模板，包括：

响应于所述第一用户对所述待编辑媒体内容触发的第二编辑操作，在所述媒体内容编

辑页面中显示模板列表，所述模板列表中包括预设的多个显示样式模板；

响应于所述第一用户在所述显示模板列表中的选择操作，将所述第一用户选择的显示样式模板确定为所述第二显示样式模板。

15、根据权利要求 12 所述的方法，其中所述目标媒体内容包括所述目标互动内容中的图像媒体内容。

16、一种内容分享方法，应用于第二用户的客户端，包括：

在媒体内容展示页面内展示预设的媒体内容流；

在媒体内容展示页面内展示由第一用户发布的第二媒体内容；

其中，所述第二媒体内容为所述第一用户基于第一媒体内容中的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成的，所述目标互动内容中包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个与所述目标互动内容关联的互动内容。

17、根据权利要求 16 所述的方法，其中所述在媒体内容展示页面内展示由第一用户发布的第二媒体内容，包括：

在所述媒体内容展示页面内显示所述至少一条目标互动内容中的互动信息和/或所述至少一条目标互动内容中的目标媒体内容；

其中，所述目标互动信息中包括互动文本和/或与所述互动文本对应的发布者的标识信息。

18、根据权利要求 16-17 任一项所述的方法，其中所述在媒体内容展示页面内展示由第一用户发布的第二媒体内容之后，还包括：

响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中任一目标互动内容的触发操作，展示所述第一媒体内容，和/或显示与所述第一媒体内容对应的至少一条互动内容。

19、根据权利要求 18 所述的方法，其中所述显示与所述第一媒体内容对应的至少一条互动内容之后，还包括：

在所述至少一条互动内容中区别显示所述第二用户触发的目标互动内容。

20、根据权利要求 16-19 任一项所述的方法，其中所述第二媒体内容还包括所述第一媒体内容和/或所述第一媒体内容的关联标识。

21、根据权利要求 16-20 任一项所述的方法，其中所述在媒体内容展示页面内展示由第一用户发布的第二媒体内容之后，还包括：

响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中的所述第一媒体内容和/或所述第一媒体内容的关联标识的触发操作，跳转展示所述第一媒体内容。

22、根据权利要求 16-21 任一项所述的方法，其中所述目标互动内容中的目标媒体内

容包括所述目标互动内容中的图像媒体内容；

所述在媒体内容展示页面内展示由第一用户发布的第二媒体内容之后，还包括：

响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中的所述目标媒体内容的触发操作，在与所述第一媒体内容关联的至少一条互动内容中定位所述图像媒体内容以及所述图像媒体内容关联的目标互动内容。

23、根据权利要求 22 所述的方法，其中所述在与所述第一媒体内容关联的多条互动内容中定位所述图像媒体内容以及所述图像媒体内容关联的目标互动内容之后，还包括：

在所述至少一条互动内容中区别显示所述目标互动内容以及所述图像媒体内容。

24、根据权利要求 16-23 任一项所述的方法，其中所述在媒体内容展示页面内展示由第一用户发布的第二媒体内容之后，还包括：

响应于所述第二用户对所述第二媒体内容中所述关联互动内容的触发操作，展示所述第一媒体内容；

检测所述关联互动内容是否关联有上级互动内容，若是，则显示所述关联互动内容及所述上级互动内容，以及在所述上级互动内容下侧显示所述关联互动内容。

25、一种内容分享装置，应用于第一用户的客户端，其中包括：

显示模块，用于在媒体内容展示页面内显示当前展示的第一媒体内容关联的至少一条互动内容，所述互动内容由所述第一用户和/或第二用户发布；

确定模块，用于响应于所述第一用户针对至少一条目标互动内容触发的分享操作，根据所述至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成第二媒体内容，所述目标互动内容包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容；

发布模块，用于发布所述第二媒体内容。

26、一种内容分享装置，应用于第二用户的客户端，包括：

展示模块，用于在媒体内容展示页面内展示预设的媒体内容流；

处理模块，用于响应于第二用户在媒体内容展示页面内触发的切换操作，在媒体内容展示页面内展示由第一用户发布的第二媒体内容；

其中，所述第二媒体内容为所述第一用户基于第一媒体内容中的至少一条目标互动内容和/或关联互动内容生成的，所述目标互动内容中包括至少一个目标媒体内容和/或所述关联互动内容包括至少一个所述目标互动内容关联的互动内容。

27、一种电子设备，其特征在于，包括：处理器和存储器；

所述存储器存储计算机执行指令；

所述处理器执行所述存储器存储的计算机执行指令，使得所述处理器执行如权利要求 1 至 15 或 16 至 24 任一项所述的内容分享方法。

28、一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令，当处理器执行所述计算机执行指令时，实现如权利要求 1 至 15 或 16 至 24 任一项所述的内容分享方法。

29、一种计算机程序产品，包括计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求 1 至 15 或 16 至 24 任一项所述的内容分享的方法。