


FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3



4100
8000
3000
3100
1000
8300
8100
8200
8400
2700
4200
1100
2600
1520
4300
4000
9700
4400
2500
9100
5100
5200
5000
2400
5300
1800
2300
9000
9200
2200
9300
9400
9600
9500
7200
2000
7000
7100
1600
2100
1500
1510
1310
1200
1200
1320
1300
6200
1350
6300
6400
1330
6100
1340
6000

FIG. 4

5/14



4310
4320
4330
4340
3100
1000
2700
4100
2600
4300
2500
2400
2300
1800
9400
1600
1100
1500
1510
1310
1320
1300
6300
6400
1330
6100
6200

FIG. 5



3200
3100
1000
4100
4000
4300
5000
5100
5200
9000
9100
1500
9400
1600
2400
1320
1300
6400
6300
1330
6100
6200

FIG. 6



3200
1000
4100
4000
4300
4400
5000
5100
5200
5300
9000
9100
9200
9300
9400
1600
1320
1300
9600
7100
6400
1330
6300
6100
6200

FIG. 7

8/14



3200
1000
1100
4100
8100
8200
9700
4300
4000
5100
5200
5000
9000
4400
5300
9200
9300
6000

FIG. 8



1000
8100
8200
4100
9700
5100
4000
5000
9000
9100
7200
9600
7100
9400
7000
1600
1500
2000
1320
1300
6300
6100
1340
1330
6200
6400
1350

FIG. 9

10000




Release actuation lock
10100
Release gas
10200
Extend needle
10300
Pressurize medicament
10400
Release medicament
10500
Inject medicament
10600
Withdraw and retract needle
10700
Render device unusable and/or indicate prior use
10800

Fig. 10

FIG. 11



12/14



1000
2700
2600
1100
2400
2260
2000
2200
2300
2240
2100
2230
2220
1390
1300

FIG. 12




FIG. 13



1000
3200
8900
8400
8500
8600
8200
8300
8100
9700
1520
9100
8900
9000
1500
4400
5200
5300
9200
5900
9300
1800
1300
6100
5900

FIG. 14