


FIG. 1




FIG. 2A




FIG. 2B




FIG. 3A




FIG. 3B




FIG. 4




FIG. 5A





FIG. 5B

FIG. 6






FIG. 7A

Histopathological stage	IL-8 expression (score: 0-3)	GFR (ml/min/1.73m^2)
Mesangial expansion	3.0± 0.0	9.43±7.74
Nodular Transformation	1.5±0.41	62.29±6.75
Sclerosis	0.0±0.0	48.25±8.52

FIG. 7B




FIG. 7C




FIG. 7D







FIG. 7E



	Normo-albuminuric (n=702)	Micro-albuminuric (n=393)	Macro-albuminuric (n=157)	CTRL (n=25)	NA vs. MI
IL-8 Mean (pg/ml)	**19.69±3.70**	**30.28±5.42**	**23.30±3.78**	**16.43±5.21**	**p<0.001**

FIG. 8A


All subjects: p=0.0009
ACR (mg/g)
150
100
50
0
IL-8 Negative
IL-8 Positive


Microalbuminuric: p=0.0013
ACR (mg/g)
150
100
50
0
IL-8 Negative
IL-8 Positive





Normoalbuminuric: p=0.009
ACR (mg/g)
10
8
6
4
2
0
IL-8 Negative
IL-8 Positive

FIG. 8B


All subjects: p=0.036
GFR slope (ml/min/yr)
0
-1
-2
-3
IL-8 Negative
IL-8 Positive


Microalbuminuric: p=0.056
GFR slope (ml/min/yr)
0
-1
-2
-3
IL-8 Negative
IL-8 Positive







Normoalbuminuric: p=0.39
GFR slope (ml/min/yr)
0
-1
-2
-3
-4
IL-8 Negative
IL-8 Positive


FIG. 8C


All subjects: p=0.0004
ACR (mg/g)
150
100
50
0
Q1-Q2
Q3-Q4
IL-8 value in All the Population


All subjects: RR=1.33
Number of patients
400
300
200
100
0
Event
No Event
IL-8 Positive
IL-8 Negative


Microalbuminuric p=0.0033
ACR (mg/g)
150
100
50
0
Q1-Q2
Q3-Q4
IL-8 value on Mcrioalbuminuric Population


Microalbuminuric RR=1.29
Number of patients
300
200
100
0
Event
No Event
IL-8 Positive
IL-8 Negative


Normoalbuminuric: p=0.013
ACR (mg/g)
10
8
6
4
2
0
Q1-Q2
Q3-Q4
IL-8 value on Normoalbuminuric Population



Normoalbuminuric RR=1.765
Number of patients
80
60
40
20
0
Event
No Event
IL-8 Positive
IL-8 Negative

FIG. 8D

FIG. 8E

FIG. 8F

	IL8 negative	IL8 positive
Normoalbuminuria	**0 (26)**	**5 (39)**
Microalbuminuria	**14 (126)**	**36 (177)**

FIG. 9A




FIG. 9B





FIG. 9C






FIG. 10A




FIG. 10B

FIG. 11A




FIG. 11B

