



Ex. 1




Ex. 2




Ex. 3



Ex. 4




Ex. 5



Ex. 6

Fig. 1



Ex. 7




Ex.8



Ex.9




Ex.10




Ex.11


Fig. 2




Ex. 12



Ex.13




Ex.14




Ex.15

Fig. 3



60
40
20
0
-20
-40
Ellipticity [mdeg*cm2*g-1]
190
200
210
220
230
240
250
Wavelenght [nm]

Ex. 1



60
40
20
0
-20
-40
Ellipticity [mdeg*cm2*g-1]
190
200
210
220
230
240
250
Wavelenght [nm]

Ex. 4

Fig. 4




Ex. 5




Ex. 9

Fig. 4 continued



rhTRAIL 114-281



Ex. 14

Fig. 4 continued



Tumour volume mm³
Time (days)
administration
Control
rhTRAIL114-281
Ex.1
Ex.9
Ex. 5
Ex.4

Fig. 5



Tumour Growth Inhibition (TGI)
% of control
Time (days)
rhTRAIL114-281
Ex.1
Ex.9
Ex.5
Ex. 4

Fig.6



Control
rhTRAIL114-281
Ex.1
Tumour volume mm³
Time (days)

Fig. 7





Control
Ex.1
Tumour Growth Inhibition (TGI)
% of control
Time (days)


Fig.8




Ex.16



Ex.17



Ex.18



Ex.19

Fig. 9



Control
hrTRAIL114-281
Ex. 9
Ex. 1
Ex. 4
Ex. 5
Tumor volume [mm3]
0
100
200
300
400
500
600
700
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
Days

Fig. 10



hrTRAIL114-281
Ex. 9
Ex. 1
Ex. 4
Ex. 5
Tumor Growth Inhinition (TGI)
-20
0
20
40
60
80
100
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
Days

Fig. 11



Control
hrTRAIL114-281
Ex. 6
Ex. 11
Tumor volume [mm³]
900
800
700
600
500
400
300
200
100
18
20
22
24
26
28
30
32
Days

Fig. 12



hrTRAIL114-281
Ex. 6
Ex. 11
Tumor Growth Inhinition (TGI)
100
80
60
40
20
0
18
20
22
24
26
28
30
32
Days

Fig. 13



Control
hrTRAIL114-281
Ex. 6
Ex. 19
Tumor volume [mm3]
1000
800
600
400
200
0
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Days

Fig. 14



hrTRAIL114-281
Ex. 6
Ex. 19
Tumor Growth Inhinition (TGI)
100
80
60
40
20
0
-20
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Days

Fig. 15



Control
hrTRAIL114-281
Ex. 6
Ex. 11
Tumor volume [mm³]
1400
1200
1000
800
600
400
200
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Days

Fig. 16



hrTRAIL114-281
Ex. 6
Ex. 11
Tumor Growth Inhinition (TGI)
80
60
40
20
0
-20
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Days

Fig. 17



Control
hrTRAIL114-281
Ex. 1
Tumor volume [mm³]
450
400
350
300
250
200
150
100
50
18
20
22
24
26
28
30
32
34
Days

Fig. 18



hrTRAIL114-281
Ex. 1
Tumor Growth Inhinition (TGI)
40
20
0
18
20
22
24
26
28
30
32
34
Days

Fig. 19



Control
hrTRAIL114-281
Ex. 6
Tumor volume [mm³]
1000
800
600
400
200
0
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Days

Fig. 20



hrTRAIL114-281
Ex. 6
Tumor Growth Inhinition (TGI)
100
80
60
40
20
0
-20
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Days

Fig. 21



1000
800
600
400
200
Tumor volume [mm³]
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Days
Control
hrTRAIL114-281
Ex. 11
Ex. 5
Ex. 6

Fig. 22



60
40
20
0
Tumor Growth Inhinition (TGI)
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Days
hrTRAIL114-281
Ex. 11
Ex. 5
Ex. 6

Fig. 23



Control
hrTRAIL114-281
Ex. 5
Tumor volume [mm³]
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400
0
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Days

Fig. 24



hrTRAIL114-281
Ex. 5
Tumor Growth Inhinition (TGI)
100
80
60
40
20
0
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
Days

Fig. 25



Control
hrTRAIL114-281
Ex. 5
Ex. 1
Tumor volume [mm³]
800
700
600
500
400
300
200
100
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
Days

Fig. 26



hrTRAIL114-281
Ex. 5
Ex. 1
Tumor Growth Inhinition (TGI)
60
40
20
0
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
Days

Fig. 27



Control
hrTRAIL114-281
Ex. 6
Ex. 11
Tumor volume [mm³]
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Days

Fig. 28



hrTRAIL114-281
Ex. 6
Ex. 11
Tumor Growth Inhinition (TGI)
100
80
60
40
20
0
-20
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Days

Fig. 29



Control
hrTRAIL114-281
Ex. 6
Ex. 19
Tumor volume [mm³]
1400
1200
1000
800
600
400
200
18
20
22
24
26
28
30
32
34
Days

Fig. 30



hrTRAIL114-281
Ex. 6
Ex. 19
Tumor Growth Inhinition (TGI)
100
80
60
40
20
0
18
20
22
24
26
28
30
32
34
Days

Fig. 31



Control
hrTRAIL114-281
Ex. 11
Tumor volume [mm3]
250
225
200
175
150
125
100
26
28
30
32
34
36
38
40
Days

Fig. 32



hrTRAIL114-281
Ex. 11
Tumor Growth Inhinition (TGI)
40
20
0
26
28
30
32
34
36
38
40
Days

Fig. 33



Control
hrTRAIL114-281
Ex. 6
Ex. 19
Tumor volume [mm3]
1400
1200
1000
800
600
400
200
18
20
22
24
26
28
30
32
34
Days

Fig. 34



hrTRAIL114-281
Ex. 6
Ex. 19
Tumor Growth Inhinition (TGI)
100
80
60
40
20
0
18
20
22
24
26
28
30
32
34
Days

Fig. 35