




[図3]




[図4]



[図5]



[図6]




[図7]

試験例No.	ミンケア濃度	温度平均	湿度平均	濃度平均	差 ΔRA						
					30min	45min	1h	1.5h	2h	2.5	3h
1	2.6[wt%]	22.0[°C]	86.5[%]	17.5[ppm]	-	-	-	0.0001	0.0001	-	-
2	1.4[wt%]	22.0[°C]	94.0[%]	10.2[ppm]	-	0.0004	0.0005	0.0008	0.0011	-	-
3	2.6[wt%]	22.1[°C]	92.7[%]	21.9[ppm]	-	0.0014	0.0019	0.0029	0.0038	-	-
4	2.6[wt%]	22.1[°C]	92.7[%]	26.2[ppm]	-	-	-	0.0028	0.0037	0.0047	-
5	3.8[wt%]	21.8[°C]	89.6[%]	30.8[ppm]	-	-	0.0009	0.0014	0.0018	-	0.0027
6	2.5[wt%]	22.1[°C]	92.1[%]	26.2[ppm]	-	-	0.0027	-	0.0055	-	0.0082
7	4.5[wt%]	22.0[°C]	94.7[%]	55.3[ppm]	0.0021	0.0031	0.0041	0.0062	0.0087	-	-

: BI陽性
 : BI陰性

[図8]




[図9]

試験例No.	ミンケア濃度	温度平均	湿度平均	濃度平均	差 Δ RA						
					30min	45min	1h	1.5h	2h	2.5	3h
8	0.45[wt%]	22.0[°C]	93.4[%]	0[ppm]	-	-	0.0000	-	0.0000	-	0.0000
9	1.1[wt%]	22.0[°C]	94.2[%]	0[ppm]	-	-	0.0000	-	0.0000	-	0.0000

: 阻陽性

[図10]



WO 2023/119757

PCT/JP2022/034638

[図11]

試験例No.	ミンケア濃度	温度平均	湿度平均	濃度平均	差 ΔRA						
					30min	45min	1h	1.5h	2h	2.5	3h
10	10[wt%]	22.1[°C]	92.7[%]	26.2[ppm]	-	-	-	-	0.0012	0.0015	0.0018

 : BI陰性

[図12]

No.	名称	記号	銅 (Cu)	鉛(Pb)	鉄(Fe)	亜鉛(Zn)	スズ(Sn)	リン(P)	ニッケル(Ni)
1	丹銅 1 種	C2100	94.0~96.0	0.05以下	0.05以下	残部	-	-	-
2	丹銅 2 種	C2200	89.0~91.0	0.05以下	0.05以下	残部	-	-	-
3	黄銅 1 種	C2600	68.5~71.5	0.05以下	0.05以下	残部	-	-	-
4	黄銅 2 種	C2680	64.0~68.0	0.05以下	0.05以下	残部	-	-	-
5	黄銅/真鍮	C2801	59.0~62.0	-	-	40	-	-	-
6	りん青銅	C5191	残部	-	-		5.5-7.0	0.03-0.35	-
7	洋白	C7521	62-66	0.03以下	0.25以下	残部	-	-	16.5-19.5

[図13]

				光度減少割合
No.	記号	除染開始前	除染終了後	
1	C2100	260	10	96
2	C2200	370	4	99
3	C2600	684	28	96
4	C2680P	660	30	95
5	C2801P	590	41	93
6	C5191P	475	450	5
7	C7521P	490	521	-6