

权利要求书

- 1、一种目标对象显示方法，所述方法包括：
响应于针对目标对象的第一操作，显示至少一个待分析对象；
响应于针对所述目标对象的第二操作，得到用于确定所述至少一个待分析对象中任一个待分析对象的定位点；
5 根据获取的对象分布图和所述定位点，确定出对应所述定位点的当前待分析对象在所述目标对象中所处的区域范围。
2、根据权利要求1所述的方法，其中，所述确定出对应所述定位点的当前待分析对象在所述目标对象中所处的区域范围之后，所述方法还包括：
10 响应于针对所述当前待分析对象的第三操作，显示对应所述当前待分析对象的特征对象；
所述特征对象，用于表征不同于当前待分析对象病变性质的对象。
3、根据权利要求1所述的方法，其中，所述对象分布图，包括：所述至少一个待分析对象在所述目标对象中分布范围的图像。
15 4、根据权利要求3所述的方法，其中，所述根据获取的对象分布图和所述定位点，确定出对应所述定位点的当前待分析对象在所述目标对象中所处的区域范围，包括：
从所述对象分布图中得到对应所述定位点的参照图；
根据所述参照图在所述对象分布图中的编号或排序位置，确定出对应所述定位点的当前待分析对象在所述目标对象中所处的区域范围。
20 5、根据权利要求4所述的方法，其中，所述从所述对象分布图中得到对应所述定位点的参照图之后，所述方法还包括：
将对应所述定位点的参照图与所述对象分布图中其他非参照图，以不同的显示模式进行区分显示，并将得到的显示结果实时反馈给用户。
25 6、根据权利要求1至5中任一项所述的方法，其中，响应于所述定位点的位置变化，所述方法还包括：
将所述当前待分析对象切换为位置变化后的待分析对象，并将所述定位点的位置变化同步到所述对象分布图中，以对所述位置变化后的待分析对象在所述目标对象中所处的区域范围进行更新，得到更新结果。
30 7、根据权利要求6所述的方法，其中，所述响应于针对目标对象的第一操作，显示至少一个待分析对象之前，所述方法还包括：
获取所述至少一个待分析对象对应的特征向量；
根据所述特征向量和识别网络，识别出所述至少一个待分析对象，并对所述至少一个待分析对象进行标识，得到显示标识；
35 所述至少一个待分析对象，为根据所述显示标识进行显示的至少一个待分析对象。
8、一种目标对象显示装置，其中，所述装置包括：

第一响应部分，被配置为响应于针对目标对象的第一操作，显示至少一个待分析对象；

第二响应部分，被配置为响应于针对所述目标对象的第二操作，得到用于确定所述至少一个待分析对象中任一待分析对象的定位点；

5 区域确定部分，被配置为根据获取的对象分布图和所述定位点，确定出对应所述定位点的当前待分析对象在所述目标对象中所处的区域范围。

9、根据权利要求 8 所述的装置，其中，所述装置还包括第三响应部分，被配置为：

10 响应于针对所述当前待分析对象的第三操作，显示对应所述当前待分析对象的特征对象；

所述特征对象，用于表征不同于当前待分析对象病变性质的对象。

10、根据权利要求 8 所述的装置，其中，所述对象分布图，包括：所述至少一个待分析对象在所述目标对象中分布范围的图像。

11、根据权利要求 10 所述的装置，其中，所述区域确定部分，还被配置为：

15 从所述对象分布图中得到对应所述定位点的参照图；

根据所述参照图在所述对象分布图中的编号或排序位置，确定出对应所述定位点的当前待分析对象在所述目标对象中所处的区域范围。

12、根据权利要求 11 所述的装置，其中，所述装置还包括反馈部分，被配置为：

20 将对应所述定位点的参照图与所述对象分布图中其他非参照图，以不同的显示模式进行区分显示，并将得到的显示结果实时反馈给用户。

13、根据权利要求 8 至 12 中任一项所述的装置，其中，所述装置还包括区域更新部分，被配置为：

25 将所述当前待分析对象切换为位置变化后的待分析对象，并将所述定位点的位置变化同步到所述对象分布图中，以对所述位置变化后的待分析对象在所述目标对象中所处的区域范围进行更新，得到更新结果。

14、根据权利要求 13 所述的装置，其中，所述装置还包括对象标识部分，被配置为：

30 获取所述至少一个待分析对象对应的特征向量；

根据所述特征向量和识别网络，识别出所述至少一个待分析对象，并对所述至少一个待分析对象进行标识，得到显示标识；

所述至少一个待分析对象，为根据所述显示标识进行显示的至少一个待分析对象。

35 15、一种电子设备，其特征在于，包括：

处理器；

被配置为存储处理器可执行指令的存储器；

其中，所述处理器被配置为：执行权利要求 1 至权利要求 7 中任意一项所述的方法。

16、一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序指令，其特征在于，所述计算机程序指令被处理器执行时实现权利要求 1 至权利要求 7 中任意一项所述的方法。

- 5 17、一种计算机程序，包括计算机可读代码，当所述计算机可读代码在电子设备中运行时，所述电子设备中的处理器执行用于实现权利要求 1 至权利要求 7 任意一项所述的方法。