

請求の範囲

- [請求項1] 食品粉体を圧縮成型した固形状の固形食品であって、
前記固形食品の比表面積voxel比は、
前記固形食品の表面から2 mmの深さまでの平均値Aが、前記固形食品の表面から4 mmの深さから6 mmの深さまでの平均値Cより小さく、
前記平均値Cと前記平均値Aとの差分（ $C - A$ ）を前記平均値Cで除した、比表面積voxel比の減少率（ $C - A$ ）／ $C \times 100$ が9.5 %以下である
固形食品。
- [請求項2] 食品粉体を圧縮成型した固形状の食品粉体圧縮成型物であって、
前記食品粉体圧縮成型物の比表面積voxel比は、
前記食品粉体圧縮成型物の表面から2 mmの深さまでの平均値Aが、前記食品粉体圧縮成型物の表面から4 mmの深さから6 mmの深さまでの平均値Cより小さく、
前記平均値Cと前記平均値Aとの差分（ $C - A$ ）を前記平均値Cで除した、比表面積voxel比の減少率（ $C - A$ ）／ $C \times 100$ が1.8 %以下である
食品粉体圧縮成型物。
- [請求項3] 粉乳を圧縮成型した固形状の固形乳であって、
前記固形乳の比表面積voxel比は、
前記固形乳の表面から2 mmの深さまでの平均値Aが0.353を超え0.391未満であり、
前記固形乳の表面から4 mmの深さから6 mmの深さまでの平均値Cが0.390を超え0.444未満であり、前記平均値Aより大きい
固形乳。
- [請求項4] 粉乳を圧縮成型した固形状の粉乳圧縮成型物であって、

前記粉乳圧縮成型物の比表面積voxel比は、

前記粉乳圧縮成型物の表面から2 mmの深さまでの平均値Aが0.406を超え0.420未満であり、

前記粉乳圧縮成型物の表面から4 mmの深さから6 mmの深さまでの平均値Cが0.414を超え0.434未満であり、前記平均値Aより大きい

粉乳圧縮成型物。