Fig. 1:




Standard diet control
high fat diet control
SEQ ID NO: 7
SEQ ID NO: 8
body weight (g)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
treatment period (d)

Fig. 2:


Standard diet control
high fat diet control
SEQ ID NO: 7
SEQ ID NO: 8
BW Change in % (versus start weight)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
days of treatment



start
end
g
0
5
10
15
20
25
Standard diet control
high fat diet control
SEQ ID NO: 7
SEQ ID NO: 8

Fig. 3:



Standard diet control
high fat diet control
SEQ ID NO: 7
SEQ ID NO: 8
mmol/L
hours
0
2
4
6
8
10
12
0
4
8
12
16
20
24

Fig. 4:

Fig. 5:



Glucose Profile (acute)
Standard diet control
high fat diet control
SEQ ID NO: 15
mmol/L
hours
0
2
4
6
8
10
12
0
4
8
12
16
20
24

Fig. 6:




Standard diet control
high fat diet control
SEQ ID NO: 15
BW Change in % (versus start weight)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
days of treatment

Fig. 7:


start
end
25
20
15
10
5
0
g
SEQ ID NO: 15
high fat diet control
Standard diet control