

权利要求书

1、一种业务处理方法，其特征在于，包括：

第二服务器接收第一服务器发送的第一业务结果，其中，所述第一业务结果是所述第一服务器针对客户端发送的第一业务请求进行处理后生成的；

确定所述第一业务结果对应的类别；

根据所述类别以及所述第一业务结果，生成与该类别相匹配的第二业务结果；

当所述第二服务器接收到所述客户端发送的第二业务请求后，将已生成的第二业务结果反馈给所述客户端。

2、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述第一业务请求为下单请求；所述第一服务器包括下单服务器；所述第一业务结果包括订单数据；所述第二服务器包括支付服务器；所述第二业务结果包括支付页面或异常页面。

3、如权利要求 2 所述的方法，其特征在于，所述订单数据中包含下单服务器的类别标识；

确定所述第一业务结果对应的类别，具体包括：

确定所述订单数据中包含的下单服务器的类别标识；

根据所述类别以及所述第一业务结果，生成与该类别相匹配的第二业务结果，具体包括：

根据预先建立的类别标识与页面模板的对应关系，确定所述订单数据所对应的页面模板；

根据确定出的所述页面模板，在所述订单数据中标记匹配于该页面模板的订单数据；

根据标记的订单数据渲染并构建支付页面。

4、如权利要求 3 所述的方法，其特征在于，根据标记的订单数据渲染并构建支付页面，具体包括：

根据所述订单数据判断支付状态；

当判断出所述支付状态为可进行支付时，则根据标记的订单数据渲染并构建支付页面。

5、如权利要求 4 所述的方法，其特征在于，当判断出所述支付状态为不可进行支付时，则所述方法还包括：

删除对所述订单数据的标记；

渲染并构建异常页面。

6、如权利要求 4 或 5 所述的方法，其特征在于，所述订单数据中携带有客户端标识；

所述方法还包括：

建立所述客户端标识与所述支付页面或异常页面之间的对应关系；

将已生成的第二业务结果反馈给所述客户端，具体包括：

确定所述第二业务请求中的客户端标识；

将已生成的且与该客户端标识对应的支付页面或异常页面反馈给所述客户端。

7、一种业务处理方法，其特征在于，包括：

第一服务器接收客户端发送的第一业务请求；

根据所述第一业务请求，生成对应于该第一服务器自身类别的第一业务结果；

将所述第一业务结果发送给所述第二服务器，以使得所述第二服务器确定所述第一业务结果对应的类别，根据第一业务结果及类别，生成与该类别相匹配的第二业务结果，并当该第二服务器接收到客户端根据所述第一业务结果生成的第二业务请求后，将已生成的所述第二业务结果发送给客户端。

8、一种业务处理装置，其特征在于，包括：

接收模块，接收第一服务器发送的第一业务结果，其中，所述第一业务结果是所述第一服务器针对客户端发送的第一业务请求进行处理后生成的；

类别确定模块，确定所述第一业务结果对应的类别；

生成模块，根据所述类别以及所述第一业务结果，生成与该类别相匹配的第二业务结果；

反馈模块，当所述第二服务器接收到所述客户端发送的第二业务请求后，将已生成的第二业务结果反馈给所述客户端。

9、如权利要求 8 所述的装置，其特征在于，所述第一业务请求为下单请求；所述第一服务器包括下单服务器；所述第一业务结果包括订单数据；所述第二服务器包括支付服务器；所述第二业务结果包括支付界面或异常页面。

10、如权利要求 9 所述的装置，其特征在于，所述订单数据中包含下单服务器的类别标识；所述类别确定模块，确定所述订单数据中包含的下单服务器的类别标识；

所述生成模块，根据预先建立的类别标识与页面模板的对应关系，确定所述订单数据所对应的页面模板，根据确定出的所述页面模板，在所述订单数据中标记匹配于该页面模板的订单数据，根据标记的订单数据渲染并构建支付页面。

11、如权利要求 10 所述的装置，其特征在于，所述生成模块，根据所述订单数据判断支付状态，当判断出所述支付状态为可进行支付时，则根据标记的订单数据渲染并构建支付页面。

12、如权利要求 11 所述的装置，其特征在于，当所述生成模块判断出所述支付状态为不可进行支付时，删除对所述订单数据的标记，渲染并构建异常页面。

13、如权利要求 11 或 12 所述的装置，其特征在于，所述订单数据中携带有客户端标识；

所述装置还包括：关系建立模块，建立所述客户端标识与所述支付页面或异常页面之间的对应关系；

所述反馈模块，确定所述第二业务请求中的客户端标识，将已生成的且与该客户端标识对应的支付页面或异常页面反馈给所述客户端。

14、一种业务处理装置，其特征在于，包括：

接收模块，接收客户端发送的第一业务请求；

生成模块，根据所述第一业务请求，生成对应于该第一服务器自身类别的第一业务结果；

发送模块，将所述第一业务结果发送给所述客户端、以及第二服务器，以使得所述第二服务器确定所述第一业务结果对应的类别，根据所述第一业务结果及类别，生成第二业务结果，并当该第二服务器接收到客户端根据所述第一业务结果生成的第二业务请求后，将已生成的所述第二业务结果发送给客户端。