

5
143
Dialysate
73
Ultrafilter
14
Dialyzer
67
142
Drain
31
Water
30
Dialysate
Water
141
25
Ingredients
49
Patient

FIG. 1



35
73
72
142
169
143
15
159
15
14
67
31
141
11
30
184
13
Patient
49
180
25
183

FIG. 2




FIG. 3



143
35
211
341
212
222
221
253
252
251
258
73
342
231
213
223
241
161
162
15
15
232
242

FIG. 4




FIG. 5



NEG
POS
14
DIALYZER
815
207
4703
836
834
835
831
31
DCV
DCA
13
POS
NEG
Air Trap
19
ARTERIAL
VENOUS
203
204

FIG. 5A




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 7A




FIG. 7B




FIG. 7C




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17



622b
619
626b
617
618b
619
616
620
617
615
616
624a
626a
618a
628
622a

FIG. 17A




FIG. 17B




FIG. 17C




FIG. 17E




FIG. 17D




FIG. 17G




FIG. 17H




FIG. 17F




FIG. 17J




FIG. 17K




FIG. 17I




FIG. 18




FIG. 18A




FIG. 19




FIG. 20



1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1032
1036
1037
1038
1039

FIG. 20A



1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1015
1016
1018
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1039

FIG. 20B



1039
1001
1029
1025
1030
1024
1012
1008
1028
1023
1022
1032
1036
1015

FIG. 20C



1039
1001
1031
1031
1031
1024
1031
1025
1031
1012
1031
1008
1031
1031
1022
1023
1036
1033
1032
1031
1031
1035
1034

FIG. 20D




FIG. 21




FIG. 21A




FIG. 21B



514
519
510
53
518
513
172
516
23
516
172
518
174
519
53
14
518
517

FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31



830a
833a
833
831a
830
831
815
828
814b
814a
829
827
827a
826
825
821

FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36



R1
R2
R1
VRef
8
Data Out
V+
V-
VRef
111
ADC
131
144
1
0
1
0
2
VA
VB
Vin
10
12
4
RRef
SW1
RF
CF
VSense
58
9
RS
7
RS
VCA
VCB
C1
6
C2
VTA
VTB
3
1
Rx

FIG. 37




FIG. 38



11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
$S_p = 1/p * \partial p/\partial(\Delta\alpha)$
1/20 1/15 1/10 1/8 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 2/3 1 3/2 2 3 4 5 6 8 10 15 20
$p = R_y/R_{ref}$

FIG. 39



116
14
120
122
13
112
110
12
4
200
126
108
100
128
A
B
106
104
130
102
134
132

FIG. 40




FIG. 41A




FIG. 41B




FIG. 42




FIG. 43A




FIG. 43B




FIG. 43C




FIG. 44A




FIG. 44B




FIG. 44C




FIG. 44D




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48



A
B
C
D
E
F
200000
190000
180000
170000
160000
150000
140000
130000
120000
110000
100000
Resistance (ohms)
0
50
100
150
200
250
300
Time (secs.)

FIG. 49



700
720
726
731
724
723
719
717
730
728
718
722
711
724
715
716
714
712
713
709
710
741
727
703
739
704
739
702
701
705b
705a
740
707
708
706

FIG. 50



700
706
738
738
708
707
709
725
709
705
705
701
727
709
709
718
726
724
709
716
725
709
730
729
728
731
723
710
717
712
713
714
711
715
720

FIG. 51



700
738
738
739
739
706
702
704
714
703
711
741
715
708
709
740
707
720
716
709
701

FIG. 52




FIG. 53




FIG. 54




FIG. 55




FIG. 56




FIG. 57



705
718
727
730
726
731
728
722
723
710
736
713
742
734
735
732
733
716
717

FIG. 58



705
727
730
718
728
726
731
710
722
713
723
736
734
742
732
716
733
735
717

FIG. 59




FIG. 60




FIG. 61