


[図1]



[図2]

検査管理テーブル 152

<u>検査ID</u>
トップ画面URL
画面遷移設定日時
検査実行日時
...

[図3]

ページ管理テーブル 154


<u>検査ID</u>
<u>画面ID</u>
画面URL
画面キャプチャ情報
HTMLデータ
遷移元画面ID
遷移元要素ID
遷移元入力情報
検査結果情報
...

[図4]


エラー管理テーブル 156

<u>検査ID</u>
<u>エラーID</u>
画面URL
画面キャプチャ情報
HTMLデータ
遷移元画面ID
遷移元要素ID
遷移元入力情報
エラースコア
...


[図5]



[図6]



[図7]



[図8]

入力
以下のHTMLを解析し、各入力フォームに対しての入力候補を例示してください。出力はJSON形式をお願いします。 ... <input name="last_name"> <input name="phone"> ...
出力
{ ... "last_name": "山田", "phone": "08012345678", ... }

[図9]

入力
以下のHTMLを解析し、各入力フォームに対しての入力候補を例示してください。出力はJSON形式をお願いします。 ... 氏名: <input name="param1"> ※半角カナで指定し、苗字と氏名の間にスペースを空けないでください 電話番号: <input name="param2"> ...
出力
{ ... "param1": "サトウタロウ", "param2": "09012345678", ... }

[図10]

入力
以下のHTMLを解析し、各入力フォームに対しての入力候補を例示してください。出力はJSON形式をお願いします。 ... <input name="lsat_name"> ...
出力
{ ... "lsat_name": "山田", ... }

[図11]

60

検査結果確認画面			
深刻度	脆弱性名	検出箇所	脆弱箇所

62

[図12]

入力
以下のHTMLを解析し、param1に対する入力候補を1つ例示してください。出力形式はJSONをお願いします。 ... 氏名: <input name="param1"> 電話番号: <input name="param2"> ...
出力
{ "param1": "山田 太郎" }

[図13]

入力
入力フォームに「山田太郎」、「03-1234-5678」を送信した際に以下のHTMLが得られました。以下の項目をキーとしたJSON形式で出力してください。 - error: エラーになったかどうかをtrue または falseで指定 - reason: エラーになった場合、エラー理由を記載 - alternativeParam: エラーになった場合、エラーとならないと考えられる推測値を記載。エラーメッセージに具体的な修正方法が記載されていない場合、元の入力値とは異なる一般的なものを記載 # HTML <pre><html> <body> <div>電話番号の形式が正しくありません。</div> <table> <tr> <td>氏名</td> <td><input name="param1"></td> </tr> <tr> <td>電話番号</td> <td><input name="param2"></td> </tr> </table> </body> </html></pre>
出力
<pre>{ "error": true, "reason": "電話番号の形式が正しくありません。", "alternativeParam": { "param1": "山田太郎", "param2": "09012345678" } }</pre>