請求の範囲

[請求項1] ２－｛４－［Ｎ－（５，６－ジフェニルピラジン－２－イル）－Ｎ－イソプロピルアミノ］ブチルオキシ｝－Ｎ－（メチルスルホニル）アセトアミドと、
比表面積が１．０ｍ^2／ｇ以下であるＤ－マンニトールとを含有する固形製剤。

[請求項2] ２－｛４－［Ｎ－（５，６－ジフェニルピラジン－２－イル）－Ｎ－イソプロピルアミノ］ブチルオキシ｝－Ｎ－（メチルスルホニル）アセトアミド１重量部に対し、Ｄ－マンニトールが５～１００００重量部である、請求項１に記載の固形製剤。

[請求項3] Ｄ－マンニトールの含有量が、固形製剤総重量の１０～９９重量％である、請求項１または２に記載の固形製剤。

[請求項4] 固形製剤中に含まれる賦形剤総重量の２０重量％以上がＤ－マンニトールである、請求項１～３のいずれかに記載の固形製剤。

[請求項5] Ｄ－マンニトールの含有量が、
（ａ）２－｛４－［Ｎ－（５，６－ジフェニルピラジン－２－イル）－Ｎ－イソプロピルアミノ］ブチルオキシ｝－Ｎ－（メチルスルホニル）アセトアミド１重量部に対し、Ｄ－マンニトールの重量が５～１００００重量部であり、
（ｂ）固形製剤総重量の１０～９９重量％であり、
（ｃ）固形製剤中に含まれる賦形剤総重量の２０％以上である、請求項１に記載の固形製剤。

[請求項6] Ｄ－マンニトール以外の賦形剤、および結合剤をさらに含有する請求項１～５のいずれかに記載の固形製剤。

[請求項7] Ｄ－マンニトール以外の賦形剤が、トウモロコシデンプン、精製白糖、および結晶セルロースからなる群から選択される１種または２種である、請求項６に記載の固形製剤。

[請求項8] 結合剤がヒドロキシプロピルセルロースである請求項６に記載の固形

製剤。

[請求項9] （ａ）トウモロコシデンプン、精製白糖、および結晶セルロースからなる群から選択される１種または２種、および

（ｂ）ヒドロキシプロピルセルロース

をさらに含有する、請求項１～５のいずれかに記載の固形製剤。

[請求項10] （ａ）２－｛４－［Ｎ－（５，６－ジフェニルピラジン－２－イル）－Ｎ－イソプロピルアミノ］ブチルオキシ｝－Ｎ－（メチルスルホニル）アセトアミドの含有量が固形製剤総重量の０．１～２重量％であり、

（ｂ）Ｄ－マンニトールの含有量が、固形製剤総重量の２０～８０重量％であり、

（ｃ）トウモロコシデンプンの含有量が、固形製剤総重量の１５～４０重量％であり、

（ｄ）ヒドロキシプロピルセルロースの含有量が、固形製剤総重量の１～５重量％である、請求項９に記載の固形製剤。

[請求項11] ２－｛４－［Ｎ－（５，６－ジフェニルピラジン－２－イル）－Ｎ－イソプロピルアミノ］ブチルオキシ｝－Ｎ－（メチルスルホニル）アセトアミドがＩ型の結晶である、請求項１０に記載の固形製剤。

[請求項12] 固形製剤が錠剤または顆粒剤である、請求項１～１１のいずれかに記載の固形製剤。

[請求項13] 糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽、末梢循環障害、慢性動脈閉塞症、間欠性跛行、強皮症、血栓症、肺高血圧症、心筋梗塞、狭心症、糸球体腎炎、糖尿病性腎症、慢性腎不全、気管支喘息、間質性肺炎（肺線維症）、慢性閉塞性肺疾患、尿細管間質性腎炎、炎症性腸疾患、又は脊柱管狭窄症に伴う症状の治療用である、請求項１～１２のいずれかに記載の固形製剤。

[請求項14] 肺高血圧症の治療用である、請求項１３に記載の固形製剤。

[請求項15] 末梢循環障害の治療用である、請求項１３に記載の固形製剤。

[請求項16] 慢性動脈閉塞症の治療用である、請求項１３に記載の固形製剤。

[請求項17] 間欠性跛行の治療用である、請求項１３に記載の固形製剤。

[請求項18] 脊柱管狭窄症に伴う症状の治療用である、請求項１３に記載の固形製剤。

[請求項19] 肺線維症の治療用である、請求項１３に記載の固形製剤。

[請求項20] 強皮症の治療用である、請求項１３に記載の固形製剤。

[請求項21] 慢性腎不全の治療用である、請求項１３に記載の固形製剤。

[請求項22] 尿細管間質性腎炎の治療用である、請求項１３に記載の固形製剤。