

% DISSOLUTION
0
20
40
60
80
100
120
TIME (MIN)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ex. 3c
Ex. 3c
Ex. 3b
Ex. 3b
Ex. 3a
Ex. 3a

FIG. 1



% DISSOLUTION
0
20
40
60
80
100
120
TIME (MIN)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
EX. 3a
EX. 3b
EX. 3c
EX. 3d
EX. 3e
EX. 3f

FIG. 2



% DISSOLUTION
0
20
40
60
80
100
120
TIME (MIN)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ex. 32
Ex. 33
Ex. 34
Ex. 35
Ex. 36
Ex. 37

FIG. 3



% DISSOLUTION
0
20
40
60
80
100
120
TIME (MIN)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
EX 3A
EX 3B
EX 3C
EX 3D
EX 3E
EX 3F

FIG. 4



% DISSOLUTION
0
20
40
60
80
100
120
TIME (MIN)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
3A
3B
3C
3D
3E
3F

FIG. 5



% DISSOLUTION
0
20
40
60
80
100
120
TIME (MIN)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ex 3a
Ex 3b
Ex 3c
Ex 3d
Ex 3e
Ex 3f

FIG. 6



% DISSOLUTION
0
20
40
60
80
100
120
TIME (MIN)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ex 5
Ex 5
Ex 4
Ex 4
Ex 3a
Ex 3a

FIG. 7



(A)
% DISSOLUTION
TIME (MIN)
Ex. 3k
Ex. 3j
Ex. 5
Ex. 3l
(B)
% DISSOLUTION
TIME (MIN)
Ex. 3o
Ex. 3m
Ex. 3n
Ex. 5

FIG. 8



(A)
% DISSOLUTION
TIME (MIN)
Ex. 3a
Ex. 5
Ex. 3f
Ex. 3j
(B)
% DISSOLUTION
TIME (MIN)
Ex. 5
Ex. 3j
Ex. 3k
Ex. 3l

FIG. 9



% DISSOLUTION
TIME (MIN)
Ex. 3h
Ex. 3a
Ex. 5

FIG. 11



% DISSOLUTION
TIME (MIN)
Ex. 5
Ex. 3n
Ex. 3m
Ex. 3o

FIG. 10



% DISSOLUTION
TIME (MIN)
Ex. 3j
Ex. 5
Ex. 3i
Ex. 3a

FIG. 12



% DISSOLUTION
TIME (MIN)
Ex. 5
Ex. 3m
Ex. 3n
Ex. 3o

FIG. 13