


图 1



200A
用户X
XX万 获赞 XX万 关注 XX万 粉丝
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
205
✓已关注
进入互动空间
作品 私密 喜欢 收藏
首页 朋友 消息 我

图 2A



200B
虚拟对象
210
215
用户X
220
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
225
230

图 2B



200C
虚拟对象
220
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
235
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
240
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
225
230

图 2C



200D
虚拟对象
220
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
235
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
240
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
245
发送消息
250

图 2D



300
310
呈现与目标用户相关联的访问入口
320
基于对访问入口的选择，呈现与虚拟对象的互动界面，虚拟对象对应于目标用户，其中，当前用户与虚拟对象在互动界面中的当前互动模态是基于以下至少一项而从多种预设互动模态中确定的：与访问入口相关联的平台配置信息、访问入口的入口类型

图 3



400
入口呈现模块
410
界面呈现模块
420

图 4



500
处理单元
510
存储设备
530
存储器
525
程序产品
520
通信单元
540
输入设备
550
输出设备
560

图 5