

当接收者需要接收微博话题时，获取接收者的接收位置的信息
101
根据预设距离和接收位置的信息，从微博服务器中获取微博话题和该微博话题的发布位置的信息，该发布位置与该接收位置之间的距离小于或等于预设距离
102
根据该发布位置的信息，在接收者的终端上接收者所在地区的地图中显示该微博话题
103

图 1


当发布者发布待发布的微博时，第一终端获取发布者的发布位置的信息
201
第一终端发送发布请求消息给微博服务器，且该发布请求消息携带待发布的微博和发布者的位置信息，待发布的微博中包括待发布的微博的微博话题
202
微博服务器接收第一终端发送的发布请求消息，从该发布请求消息携带待发布的微博中提取待发布的微博的微博话题
203
微博服务器建立待发布的微博的微博话题与发布位置的信息之间的对应关系
204
当接收者需要接收微博话题时，第二终端获取接收者当前所在接收位置的信息
205
第二终端发送获取请求消息给微博服务器，且该获取请求消息携带预设距离和接收位置的信息
206
微博服务器接收第二终端发送的获取请求消息，且该获取请求消息携带预设距离和接收位置的信息
207
微博服务器根据接收位置的信息、预设的距离和其已存储的微博话题与发布位置的信息的对应关系获取微博话题和该微博话题的发布位置的信息，该微博话题的发布位置与接收位置之间的距离小于或等于预设的距离
208
微博服务器发送获取响应消息给第二终端，且该获取响应消息携带该微博话题和该微博话题的发布位置的信息
209
第二终端接收该获取响应消息，且该获取响应消息该微博话题和该微博话题的发布位置的信息
210
第二终端获取接收者所在地区的地图
211
第二终端根据该微博话题的发布位置的信息在接收者所在地区的地图上显示该微博话题
212

图 2



当接收者需要接收微博话题时，接收终端发送的获取请求消息，该获取请求消息携带预设距离和接收位置的信息
301
根据已存储的微博话题与发布位置的信息的对应关系、预设距离和接收位置的信息获取微博话题和该微博话题的发布位置的信息，该微博话题的发布位置与接收位置之间的距离小于或等于预设距离
302
发送获取响应消息给所述终端，该获取响应消息携带该微博话题和该微博话题的发布位置的信息，使终端根据该微博话题的发布位置的信息在接收者所在地区的地图中显示微博话题
303

图 3



第一获取模块
401
第二获取模块
402
显示模块
403

图 4




图 5




图 6