
160mg组(N=14)
240mg组(N=15)
QMG评分（分）变化值
0
-2
-4
-6
-8
-10
0
4
8
12
16
20
24
时间(wk)

图 1


160mg(N=14)
240mg(N=15)
≥8分
≥7分
≥6分
≥5分
≥4分
≥3分
4wk不同QMG评分改善的受试者比例
8wk不同QMG评分改善的受试者比例
12wk不同QMG评分改善的受试者比例
16wk不同QMG评分改善的受试者比例
20wk不同QMG评分改善的受试者比例
24wk不同QMG评分改善的受试者比例

图 2


160mg组(N=14)
240mg组(N=15)
MG临床绝对评分（分）变化值
0.0
-2.5
-5.0
-7.5
-10.0
-12.5
-15.0
0
4
8
12
16
20
24
时间(wk)

图 3


160mg组(N=14)
240mg组(N=15)
IgG变化率(%)
0
-10
-20
-30
-40
0
4
8
12
16
20
24
时间(wk)

图 4


160mg组(N=14)
240mg组(N=15)
IgA变化率(%)
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
0
4
8
12
16
20
24
时间(wk)

图 5


160mg组(N=14)
240mg组(N=15)
IgM变化率(%)
0
-20
-40
-60
-80
0
4
8
12
16
20
24
时间(wk)

图 6


160mg组(N=14)
240mg组(N=15)
B细胞计数(CD19+)变化率(%)
30
20
10
0
-10
-20
0
4
8
12
16
20
24
时间(wk)

图 7