



Fig. 1

Fig. 2






Fig. 3



Polymorph A
Relative Intensity (%)
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
3.0
7.0
11.0
15.0
19.0
23.0
27.0
31.0 2Theta

Fig . 4



Polymorph B
Relative Intensity (%)
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
3.0
7.0
11.0
15.0
19.0
23.0
27.0
2Theta

Fig. 5



Polymorph C
Relative Intensity (%)
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
3.0
7.0
11.0
15.0
19.0
23.0
27.0
31.0 2Theta

Fig. 6



Amorphous phase
Relative Intensity (%)
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
3.0
7.0
11.0
15.0
19.0
23.0
27.0
31.0 2Theta

Fig. 7



Polymorph A
Raman Intensity
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Wavenumber cm-1

Fig. 8



Polymorph B
Raman Intensity
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Wavenumber cm-1

Fig. 9



Polymorph C
Raman Intensity
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Wavenumber cm-1

Fig. 10



Amorphous phase
Raman Intensity
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
Wavenumber cm-1

Fig. 11



100.0
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10.0
%T
4000.0
3600
3200
2800
2400
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400.0
cm-1
3349
3311
1705
1641
1262
751

Fig. 12



100,0
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0,0
%T
4000,0
3600
3200
2800
2400
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
650,0
cm-1
3369
3349
1638
1702
1260
749

Fig. 13



DU-145 human prostate carcinoma model in nude mouse
Vehicle -DMSO/EtOH 1:1 in 0,085% Myrj/NaCl/30% HPBCD
ZK 244894 30mg/kg in 30% HPBCD po daily
ZK 244894 20mg/kg in 30% HPBCD po daily
ZK 244894 10mg/kg in 30% HPBCD po daily
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
27
32
35
39
42
46
53
56
days [after tumor transplantation]

Fig. 14