

Tablet Formulation 30 Stability Hardness
Hardness (N)
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
0
2
4
6
8
10
12
14
Time (Weeks)
RT
40°C/75% RH
50°C/80% RH

FIG. 1



Stability For Compound A Tablet Formulation with Al/Al packaging
Percent Released
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00:00
00:15:00
00:30:00
00:45:00
01:00:00
01:15:00
01:30:00
Time (Hr:Min:Sec)
Initial Time Point
2 Weeks 50°C/80% RH
1 Month RT
1 Month 40°C/75% RH
1 Month 50°C/80% RH
3 Months RT
3 Months 40°C/75% RH
3 Months 50°C/80% RH
12 Months RT

FIG. 2



Stability For Compound A Tablet Formulation, No Protective Packaging
Percent Released
120
100
80
60
40
20
0
00:00:00
00:15:00
00:30:00
00:45:00
01:00:00
01:15:00
01:30:00
Time (Hr:Min:Sec)
T = 0 Months
T = 1 Month
T = 3 Months

FIG. 3



Stability For Compound A Tablet Formulation with Al/Al packaging
Percent Released
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00:00
00:15:00
00:30:00
00:45:00
01:00:00
01:15:00
01:30:00
Time (Hr:Min:Sec)
Initial Time Point
3 Months 50°C/80% RH
12 Months RT

FIG. 4