




[図1]




[図2]




[図3]




[図4]



[図5]




[図6]




[図7]


MPEG-2 transport stream




[図8]




[図9]




[図10]



[図11]



[図12]




```
zzzzz.CPI {  
    ClipInfo()  
    EP_map()  
    ProgramInfo()  
}
```


[図13]

```
EP_map() {  
    stream_PID  
    number_of_EP_entries  
    for (i=0;  
i<number_of_EP_entries; i++) {  
        PTS_EP_start[i]  
        SPN_EP_start[i]  
    }  
}
```


[図14]




[図15]



[図16]



[図17]




[図18]

ファイル分割／連結ルール	第1ファイルシステムの適用メディア(Bul-rayディスク)の格納コンテンツの暗号処理単位であるアラインドユニット[aligned unit=6KB(6144bytes)]の整数倍であり、かつ第2ファイルシステム(FAT32)におけるファイルデータを保持するために割り当てることができる最小データ単位(32KB)の整数倍をファイル分割ポイントとする
--------------	--


[図19]

ファイル名変換ルール	
オリジナル ファイル	分割ファイル
[00001. MTS]	拡張子そのまま(MTS)として、ファイル名[zzzzz]の後に連番(nn)を設定 (連番nnは10進、16進、36進など) 連番(10進)設定例: [00001-01. mts], [00001-02. mts], [00001-03. mts]...、あるいは [00001-00. mts], [00001-01. mts], [00001-02. mts]...


[図20]




[図21]




[図22]



[図23]



[図24]



(2) ファイルシステム情報

ファイル名	ファイルサイズ [bytes]
00001-00.MTS	X
00001-01.MTS	Y
00001-02.MTS	Z

[図25]

