

Matrix experiment
% control
120
100
80
60
40
20
0
1
0,1
0,01
I12 [µM]
32
16
8
4
2
0

FIG 1



Matrix experiment
% of control
Monastrol [µM]
32
16
8
4
2
0
140
120
100
80
60
40
20
0
1
10
100
1000

FIG 2





FIG 3





FIG 4





FIG 5





FIG 6





FIG 7





FIG 8





FIG 9





FIG 10





FIG 11





FIG 12





FIG 13





FIG 14



N
S
O
N
0.09
0.05
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
ppm
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

FIG 15



O
O
O
N
F
F
F
6.94
2.00
5.01
4.06
4.05
ppm
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0

FIG 16





FIG 17





FIG 18





FIG 19





FIG 20





FIG 21





FIG 22



Br
O
Br
N
O
d-TFA exchanged
2.00
2.02
0.91
1.00
1.02
1.01
1.02
1.03
2.12
11.53
ppm

FIG 23





FIG 24





FIG 25