FIG. 1A



Tumor Volume (mm3)
(Mean ± SEM)
2500
2000
1500
1000
500
0
0
5
10
15
20
Treatment Period (days)
Vehicle
encorafenib 90 mg/kg QD
cetuximab 30 mg/kg Q3D
cmpd1 30 mg/kg BID
cmpd1 30 mg/kg BID + encorafenib 90 mg/kg QD
cmpd1 30 mg/kg BID + encorafenib 90 mg/kg QD + cetuximab 30 mg/kg Q3D
encorafenib 90 mg/kg QD + cetuximab 30 mg/kg Q3D

FIG. 1B



2000
1500
1000
500
0
Tumor Volume (mm3)
(Mean ± SEM)
0
10
20
30
Treatment Period (days)
Vehicle
encorafenib 90 mg/kg QD
cetuximab 30 mg/kg Q3D
cmpd1 30 mg/kg BID
cmpd1 30 mg/kg BID + encorafenib 90 mg/kg QD
cmpd1 30 mg/kg BID + encorafenib 90 mg/kg QD + cetuximab 30 mg/kg Q3D
encorafenib 90 mg/kg QD + cetuximab 30 mg/kg Q3D

FIG. 2A



LUN2355-214 PDX
EGFR (L858R/T790M/C797S)
Tumor Volume (mm3)
(Mean ± SEM)
2500
2000
1500
1000
500
0
0
5
10
15
20
25
Treatment Period (days)
Vehicle
cmpd1 15 mg/kg BID
cmpd1 30 mg/kg QD
osimertinib 15 mg/kg QD
cmpd1 15 mg/kg BID +
osimertinib 15 mg/kg QD
cmpd1 30 mg/kg QD +
osimertinib 15 mg/kg QD

FIG. 2B



LUN2355-128-33 PDX
EGFR (L858R/T790M)
Tumor Volume (mm3)
(Mean ± SEM)
2000
1500
1000
500
0
0
5
10
15
20
25
Treatment Period (days)
Vehicle
cmpd1 15 mg/kg BID
cmpd1 30 mg/kg QD
osimertinib 15 mg/kg QD
cmpd1 15 mg/kg BID +
osimertinib 15 mg/kg QD
cmpd1 30 mg/kg QD +
osimertinib 15 mg/kg QD

FIG. 3A



1500
1000
500
0
Tumor Volume (mm3)
(Mean ± SEM)
0
10
20
30
Treatment Period (days)
Vehicle
encorafenib 90 mg/kg QD
cmpd1 30 mg/kg BID
cmpd1 30 mg/kg BID +
encorafenib 90 mg/kg QD

FIG. 3B



1500
1000
500
0
Tumor Volume (mm3)
(Mean ± SEM)
0
10
20
30
Treatment Period (days)
Vehicle
encorafenib 90 mg/kg QD
cetuximab 30 mg/kg Q3D
cmpd1 30 mg/kg BID
cmpd1 30 mg/kg BID +
encorafenib 90 mg/kg QD
cmpd1 30 mg/kg BID +
encorafenib 90 mg/kg QD +
cetuximab 30 mg/kg Q3D
encorafenib 90 mg/kg QD +
cetuximab 30 mg/kg Q3D

FIG. 4A




Tumor Volume (mm3)
(Mean ± SEM)
2400
2000
1600
1200
800
400
0
0
5
10
15
20
25
Treatment Period (days)
Vehicle
encorafenib 90 mg/kg QD
cmpd1 30 mg/kg BID
cmpd1 30 mg/kg/dose BID +
encorafenib 90 mg/kg QD

FIG. 4B


Tumor Volume (mm3)
(Mean ± SEM)
2400
2000
1600
1200
800
400
0
0
5
10
15
20
25
Treatment Period (days)
Vehicle
encorafenib 90 mg/kg QD
cetuximab 30 mg/kg Q3D
cmpd1 30 mg/kg BID
cmpd1 30 mg/kg BID + encorafenib 90 mg/kg QD
cmpd1 30 mg/kg BID + encorafenib 90 mg/kg QD + cetuximab30 mg/kg Q3D
encorafenib 90 mg/kg QD + cetuximab 30 mg/kg Q3D