






Abbildung 1: IR Spektren der Verbindung der Formel I in der Modifikation I, II und III**Modifikation I****5 Modifikation II****Modifikation III**

Abbildung 2: IR Spektren der Verbindung der Formel I in der Modifikation IV, V und des Triessigsäure Solvates




Modifikation IV




5

Modifikation V




Triessigsäure Solvat

Abbildung 3: IR Spektren der Verbindung der Formel I als Di-DMSO Solvat, DMF-Wasser Solvat und des Monohydrat




Di-DMSO Solvat




5

DMF-water Solvat



Monohydrat

Abbildung 4: IR Spektren der Verbindung der Formel I als Dihydrat

Dihydrat

Abbildung 5: Röntgenpulverdiffraktogramme der Verbindung der Formel I der Modifikation I




Abbildung 6: Röntgenpulverdiffraktogramme der Verbindung der Formel I der Modifikation II




Abbildung 7: Röntgenpulverdiffraktogramme der Verbindung der Formel I der Modifikation III




Abbildung 8: Röntgenpulverdiffraktogramme der Verbindung der Formel I der Modifikation IV




Abbildung 9: Röntgenpulverdiffraktogramme der Verbindung der Formel I der Modifikation V




Abbildung 10: Röntgenpulverdiffraktogramme der Verbindung der Formel I als Triessigsäure Solvat




Abbildung 11: Röntgenpulverdiffraktogramme der Verbindung der Formel I als Di-DMSO Solvat




Abbildung 12: Röntgenpulverdiffraktogramme der Verbindung der Formel I als DMF-Wasser Solvat




Abbildung 13: Röntgenpulverdiffraktogramme der Verbindung der Formel I als Monohydrat




Abbildung 14: Röntgenpulverdiffraktogramme der Verbindung der Formel I als Dihydrat

