



[図1]



[図2]



[図3]

(a) 電子カルテ ある医療機関のフォーマット

F1

受診者情報			
氏名:		カナ:	
生年月日:		性別:	
	F1-a		F1-b
	F1-c		F1-d
予防接種実施情報			
接種日:		接種種別:	
製造販売者:		販売名:	
一般名:		ロット番号:	
	F1-e		F1-f
	F1-g		F1-h
	F1-i		F1-j

(b) 電子カルテ 他の医療機関のフォーマット

F2

受診者情報	
氏名:	
生年月日:	
予防接種実施情報	
ワクチン名:	
ワクチンコード:	

[図4]

データ名	実データ	代替データ
氏名	田中太郎	患者氏名
カナ	タナカタロウ	患者カナ
生年月日	2020-03-15	患者生年月日
性別	男性	患者性別
接種日	2020-08-27	患者接種日
接種種別	DPT-IPV	患者接種種別
...	...	...

制御コード名	制御コード(ASCII)
Del(デリート)	0x7F
Back(バック)	0x08
Tab(タブ)	0x09
Enter(エンター)	0x0d
...	...

[図5]

選択画面			選択結果
氏名	カナ	Del	氏名
生年月日	性別	Back	Tab
接種日	接種種別	Tab	カナ
製造販売者	販売名	Enter	Tab
一般名	ロット番号	...	生年月日
ワクチン名	ワクチンコード		Tab
...	...		

[図6]

(a) 構成用データ (データ名と制御コード名の並び)	(b) 確認用データ	(c) 入力用データ
氏名	患者氏名	田中太郎
Tab	0x09	0x09
カナ	患者カナ	タナカタロウ
Tab	0x09	0x09
生年月日	患者生年月日	2020-03-15
Tab	0x09	0x09
性別	患者性別	男性
Tab	0x09	0x09
接種日	患者接種日	2020-08-27
Tab	0x09	0x09
⋮	⋮	⋮

[図7]

確認用コードの読取り結果


受診者情報			
氏名:	患者氏名	カナ:	患者カナ
生年月日:	患者生年月日	性別:	患者性別
予防接種実施情報			
接種日:	患者接種日	接種種別:	患者接種種別
製造販売者:	ワクチン製造販売者	販売名:	ワクチン販売名
一般名:	ワクチン一般名	ロット番号:	ワクチンロット番号

[図8]

データ入力用コードの読取り結果

受診者情報			
氏名:	田中太郎	カナ:	タナカタロウ
生年月日:	2020-03-15	性別:	男性
予防接種実施情報			
接種日:	2020-08-27	接種種別:	DPT-IPV
製造販売者:	製薬会社A	販売名:	販売名A
一般名:	一般名A	ロット番号:	1

[図9]



[図10]

