


图 1



200A
9:41
模式1
220
250
210
效果
发布

图 2A



200B
9:41
模式1
232
230
231
220
210
效果
发布

图 2B



200C
9:41
模式1
232
230
220
210
效果
发布

图 2C



200D
9:41
模式1
232
230
240
220
260
210
效果
发布

图 2D



200E
9:41
模式1
11月24日
271
11月12日
272
日视图
月视图
273

图 2E



200F
9:41
模式1
11月
274
5
14
8
6
7
10月
275
6
20
16
15
7
9
10
日视图
月视图
273

图 2F



200G
9:41
最近项目
261
262
263
所有
模式1
模式2
模式3
264
265
267
266
自动剪辑
下一步

图 2G



400H
9:41
模式1
220
254
251
252
253
滤镜1
滤镜2
滤镜3
滤镜4
260
210
效果
发布

图 2H



300
310
显示拍摄界面，拍摄界面包括取景组件和拍摄控件
320
响应于利用拍摄控件拍摄取景组件中显示的第一图像，存储第一图像，并保持在取景组件中显示实时采集到的图像
330
在拍摄界面的预设区域中显示与第一图像对应的第一元素
340
响应于利用拍摄控件拍摄取景组件中显示的第二图像，存储第二图像，并在拍摄界面的预设区域中显示第一元素的至少部分和与第二图像对应的第二元素的至少部分

图 3



400
410
界面显示模块
420
图像显示模块
430
第一显示模块
440
第二显示模块

图 4



500
处理单元
510
存储设备
530
存储器
525
520
通信单元
540
程序产品
输入设备
550
输出设备
560

图 5