


AVERAGE % WEIGHT CHANGE
Combo Vehicle bid, qd po
Compound I 75 mg/kg bid po
Erlotinib HCl 67 mg/kg qd po
Erlotinib HCl 100 mg/kg qd po
Compound I 75 mg/kg bid + Erlotinib HCl 67 mg/kg qd po
% WEIGHT CHANGE
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
AVERAGE % WEIGHT CHANGE
14
16
18
20
22
24
26
28
30
DAYS POST-TUMOR IMPLANT

Fig. 1



TGI(%)	N	PR	CR	ILS(%)
91	10	0	0	100
38	10	0	0	35
51	10	0	0	38
>100	10	9	0	142




Fig. 2



PERCENT SURVIVAL
100
80
60
40
20
0
0
20
40
60
DAYS
Combo Vehicle
Compound I 75 mg/kg
Elotinib HCl 67 mg/kg
Elotinib HCl 100 mg/kg
Compound I 75mpk +
Elotinib HCl 67mpk

Fig. 3




AVERAGE % WEIGHT CHANGE
Combo Vehicle bid, 2x/wk po, ip
Cetuximab 40 mg/kg 2x/wk ip
Compound I 25 mg/kg bid po
Compound I 75 mg/kg bid po
Compound I 25 mg/kg + Cetuximab 40 mg/kg bid, 2x/wk po, ip
Compound I 75 mg/kg + Cetuximab 40 mg/kg bid, 2x/wk po, ip
% WEIGHT CHANGE
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
DAYS POST-TUMOR IMPLANT

Fig. 4



TGI(%)	N	PR	CR	LS(%)
51	10	0	0	16
74	10	0	0	44
93	10	0	0	75
>100	9	7	0	97
>100	10	7	3	122

Fig. 5



Combo Vehicle
Cetuximab 40 mg/kg
Compound I 25 mg/kg
Compound I 75 mg/kg
Compound I 25mpk + Cetuximab 40mpk
Compound I 75mpk + Cetuximab 40mpk
PERCENT SURVIVAL
150
100
20
0
0
20
40
60
80
DAYS

Fig. 6




Vehicle bid, q4d x5, 2x/wk
irinotecan HCl 40 mg/kg q4d x 5
Compound I 25 mg/kg bid
Cetuximab 40 mg/kg 2x/wk
Compound I 25 mg/kg bid + irinotecan HCl 40 mg/kg q4d x5
Cetuximab 40 mg/kg 2x/wk + irinotecan HCl q4d x5
Compound I 25 mg/kg bid + Cetuximab 40 mg/kg 2x/wk
Compound I 25 mg/kg bid + Cetuximab 40 mg/kg 2x/wk + irinotecan HCl 40 mg/kg q4d x5
% WEIGHT CHANGE
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
DAYS POST-TUMOR IMPLANT

Fig. 7



TGI(%)	N	PR	CR	ILS(%)
59	10	0	0	17
76	10	0	0	80
58	10	0	0	27
98	10	4	0	163
92	10	0	0	80
>100	10	5	0	127
>100	10	9	1	250




Fig. 8



Vehicle
irinotecan HCl 40 mg/kg
Compound I 25 mg/kg
Cetuximab 40 mg/kg
Compound I 25mpk + irinotecan HCl 40mpk
Cetuximab 40mpk + irinotecan HCl 40mpk
Compound I 25mpk + Cetuximab 40mpk
Compound I 25mpk + Cetuximab 40mpk + irinotecan HCl 40mpk
PERCENT SURVIVAL
150
100
20
0
0
50
100
150
DAYS

Fig. 9