

O.D. 405 nm
P3 mAb
E1, A3, F6 mAbs
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
µg/ml 1E10 anti-id mAb

FIG. 1

G00002



O.D. 405 nm
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
µg/ml 1E10 anti-id mAb

FIG. 2



O.D. 405 nm
1,5
1,0
0,5
0,0
0
20000
40000
60000
80000
reciprocal dilution
- □ - 2x Inm
- ○ - 3x Inm
- △ - 4x Imn
- ▽ - 5x Inm
- ◇ - 6x lnm

FIG. 3

O.D. 405 nm




FIG. 4



% Inhibition
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
serum dilution
-■- 1/160
-●- 1/320
-▲- 1/640

FIG. 5



O.D. 405 nm
1,6
1,4
1,2
1,0
08
0,6
0,4
0,2
0,0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
77
IgG
IgM

FIG. 6




FIG 7




Fig. 8