FIGURES




FIGURE 1



Inten. (x10,000,000)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
CBD
315.15
193.10
242.10
259.10
256.30
314.20
100
200
300
m/z
Inten. (x10,000,000)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
CBG
193.05
194.05
100
200
300
m/z

FIGURE 2



AU
Minutes
CBDV - 1.712 - 287.11
1.809 - 328.24
1.953 - 331.16
2.069 - 331.11
2.181 - 331.11
THCV - 2.701 - 279.03
2.925 - 375.26
CBD - 3.122 - 315.16
CBDA - 3.456 - 359.22
CBG - 3.673 - 359.22
3.705 - 359.24
3.897 - 346.13
4.255 - 346.28
4.884 - 315.16
CBGA - 5.121 - 343.22
THC - 5.437 - 315.16
5.620 - 331.01
6.827 - 346.22
7.425 - 359.25
CBC - 7.705 - 328.21
8.036 - 347.25
THCA - 8.617 - 359.21

FIGURE 3

24455-15 extract 1:10 Scan
C8E3F sample
C8E3F standard
C8E3S sample
C8E3S standard
Time

FIGURE 4




FIGURE 5




FIGURE 6




FIGURE 7




FIGURE 8




FIGURE 9




FIGURE 10




FIGURE 11




FIGURE 12




FIGURE 13




FIGURE 14




FIGURE 15




FIGURE 16




FIGURE 17




FIGURE 18




FIGURE 19




FIGURE 20




FIGURE 21




FIGURE 22




FIGURE 23




FIGURE 24




FIGURE 25




FIGURE 26