

600
400
200
0
Tumor Volume (mm3)
0
7
14
21
28
35
42
Study Day
Vehicle(+)
Vehicle(-)
GDC-0032 2mg/kg
GDC-0032 5mg/kg
ERM 1-3 10mg/kg
ERM 1-3 10mg/kg + GDC-0032 2mg/kg

Fig. 1



1000
800
600
400
200
0
Tumor Volume (mm3)
0
7
14
21
28
35
42
Study Day
Vehicle(+)
Vehicle(-)
GDC-0032 2mg/kg
GDC-0032 5mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg + GDC-0032 2mg/kg

Fig. 2



Tumor Volume (mm3)
Study Day
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
7
14
21
28
Vehicle(+)
Vehicle(-)
GDC-0032 2mg/kg
GDC-0032 5mg/kg
ERM 1-3 10mg/kg
ERM 1-3 10mg/kg + GDC-0032 2mg/kg

Fig. 3



Tumor Volume (mm3)
Study Day
0
200
400
600
800
1000
0
7
14
21
28
Vehicle(+)
Vehicle(-)
Tamoxifen 120mg/kg
GDC-0032 2mg/kg
GDC-0032 5mg/kg
ERM 1-3 30mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg
ERM 1-3 30mg/kg + GDC-0032 2mg/kg
ERM 1-3 30mg/kg + GDC-0032 5mg/kg

Fig. 4



Tumor Volume (mm3)
Study Day
Vehicle(+)
Vehicle(-)
GDC-0941 50mg/kg
GDC-0941 100mg/kg
GDC-0941 150mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg + GDC-0941 100mg/kg

Fig. 5



Tumor Volume (mm3)
Study Day
Vehicle(+)
Vehicle(-)
GDC-0941 50mg/kg
GDC-0941 100mg/kg
GDC-0941 150mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg + GDC-0941 100mg/kg

Fig. 6



Tumor Volume (mm3)
Study Day
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
7
14
21
28
Vehicle(+)
Vehicle(-)
GDC-0941 50mg/kg
GDC-0941 100mg/kg
GDC-0941 150mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg + GDC-0941 100mg/kg
ERM 4-35 100mg/kg

Fig. 7



Tumor Volume (mm3)
Study Day
0
200
400
600
800
1000
1200
0
7
14
21
28
Vehicle(+)
Vehicle(-)
Tamoxifen 120mg/kg
GDC-0941 50mg/kg
GDC-0941 100mg/kg
GDC-0941 150mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg + GDC-0941 100mg/kg

Fig. 8



Tumor Volume (mm3)
Study Day
0
200
400
600
800
1000
0
7
14
21
28
35
42
Vehicle(+)
Vehicle(-)
GDC-0068 20mg/kg
GDC-0068 40mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg + GDC-0068 40mg/kg
ERM 4-35 100mg/kg

Fig. 9



Tumor Volume (mm3)
Study Day
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
0
7
14
21
28
Vehicle(+)
Vehicle(-)
GDC-0068 20mg/kg
GDC-0068 40mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg + GDC-0068 40mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg + GDC-0068 40mg/kg

Fig. 10



Tumor Volume (mm3)
Study Day
0
200
400
600
800
1000
1200
0
7
14
21
28
Vehicle (+)
Vehicle (-)
Tamoxifen 120mg/kg
GDC-0068 20mg/kg
GDC-0068 40mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg
ERM 1-3 100mg/kg + GDC-0068 40mg/kg

Fig. 11



Tumor Volume (mm3)
Study Day
0
200
400
600
800
0
7
14
21
28
35
42
Vehicle(+)
Vehicle(-)
GDC-0032 2mg/kg
GDC-0032 5mg/kg
ERM 4-34 10mg/kg
ERM 4-34 10mg/kg + GDC-0032 5mg/kg

Fig. 12



Tumor Volume (mm3)
Study Day
Vehicle(+)
Vehicle(-)
GDC-0032 2mg/kg
GDC-0032 5mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg + GDC-0032 2mg/kg

Fig. 13



Tumor Volume (mm3)
Study Day
Vehicle(+)
Vehicle(-)
GDC-0032 2mg/kg
GDC-0032 5mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg + GDC-0032 2mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg + GDC-0032 5mg/kg

Fig. 14



1000
800
600
400
200
0
Tumor Volume (mm3)
0
7
14
21
28
Study Day
Vehicle(+)
Vehicle(-)
Tamoxifen 120mg/kg
GDC-0032 2mg/kg
GDC-0032 5mg/kg
ERM 4-34 10mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg
ERM 4-34 10mg/kg + GDC-0032 2mg/kg

Fig. 15



800
600
400
200
0
Tumor Volume (mm3)
0
7
14
21
28
35
42
Study Day
Vehicle(+)
Vehicle(-)
GDC-0941 100mg/kg
GDC-0941 150mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg + GDC-0941 100mg/kg

Fig. 16



Tumor Volume (mm3)
Study Day
0
200
400
600
800
1000
1200
0
7
14
21
28
Vehicle(+)
Vehicle(-)
Tamoxifen 120mg/kg
GDC-0941 50mg/kg
GDC-0941 100mg/kg
GDC-0941 150mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg + GDC-0941 100mg/kg

Fig. 17



Tumor Volume (mm3)
Study Day
0
200
400
600
800
1000
1200
0
7
14
21
28
Vehicle (+)
Vehicle (-)
Tamoxifen 120mg/kg
GDC-0068 20mg/kg
GDC-0068 40mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg
ERM 4-34 100mg/kg + GDC-0068 40mg/kg

Fig. 18