

[図1]

【図1】


ユーザPC
100
150
110
120
130
140
発送元PC
荷受PC
ID管理PC
配送PC
サービス
提供会社
荷受業者
ID管理業者
配送業者
210
220
230
240
ユーザ宅


[図2]

【図2】


101
102
103
104
CPU
ROM
RAM
HDD
表示部
入力部
ネットワーク
I/F
105
106
107

[図3]

【図3】


100
ユーザPC
〈配送業者240〉
140
配送PC
〈ID管理業者230〉
130
ID管理PC
〈荷受業者220〉
120
荷受PC
ユーザ情報受付
S300
S301
ユーザ情報送信
S302
真住所DBへ登録
S303
S304
真住所ID送信
エンド
真住所ID記録
仮住所登録
指示受付
S305
仮住所ID発行要求
（真住所ID、配送業者ID）
S306
S307
ID管理DBへ登録
S308
S309
仮住所ID送信
仮住所ID記録
エンド
S310
仮住所発行要求
（仮住所ID、ID管理業者ID）
S311
仮住所DBへ登録
S312
S313
仮住所送信
仮住所記録
エンド
エンド

[図4]

【図4】

400

真住所ID	ユーザ情報		
	氏名	住所	電話番号
abc0001	○○○○	東京都中央区○一○	03-****-***1
abc0002	△△△△	東京都千代田区△一△ □□マンション101	03-****-***2
	△△△△	東京都千代田区△一△ 101	03-****-***2
⋮	⋮	⋮	⋮

[図5]

【図5】

500

仮住所ID	真住所ID	配送業者ID
0001xyz	abc0001	A会社
0002xyz	abc0001	A会社
0003xyz	abc0002	A会社
⋮	⋮	⋮

[図6]


【図6】

600

仮住所	仮住所ID	ID管理業者ID
東京都中央区△一△	0001xyz	B会社
東京都中央区△一□	0002xyz	B会社
東京都中央区○一△	0003xyz	B会社
⋮	⋮	⋮


[図7]

【図7】


100
ユーザPC
〈配送業者240〉
140
配送PC
〈ID管理業者230〉
130
ID管理PC
〈荷受業者220〉
120
荷受PC
〈サービス
提供会社210〉
110
発送元PC
S700
注文受付
S701
注文情報
S702
仮住所受付
仮住所
仮住所から
仮住所ID特定
S703
S704
仮住所ID受付
仮住所ID
仮住所IDから
真住所ID特定
S705
S706
真住所ID受付
真住所ID
真住所IDから
真住所特定
S707
真住所
ユーザ宅

[図8]

【図8】


100
ユーザPC
140
〈配送業者240〉
配送PC
130
〈ID管理業者230〉
ID管理PC
120
〈荷受業者220〉
荷受PC
110
〈サービス提供会社210〉
発送元PC
サービスID送信
S800
S801
ユーザ情報受付
S802
ユーザ情報及び
サービスID送信
S803
真住所DBへ登録
S804
真住所ID及び
サービスID送信
S805
エンド
真住所ID及び
サービスID記録
S806
仮住所登録
指示受付
S807
仮住所ID発行要求
（真住所ID、サービスID、
配送業者ID）
S808
ID管理DBへ登録
S809
仮住所ID送信
仮住所ID記録
S810
エンド
仮住所発行要求
（仮住所ID、ID管理業者ID）
S811
S812
仮住所DBへ登録
S813
仮住所送信
エンド
仮住所記録
S814
エンド

[図9]

【図9】

900

仮住所ID	真住所ID	サービスID	配送業者ID
0001xyz	abc0001	stu0001	A会社
0002xyz	abc0001	stu0002	A会社
0003xyz	abc0002	stu0001	A会社
⋮	⋮	⋮	⋮